



R5[5] 2.0

LA NUOVA LINEA DI ARREDO

CON PIANO DI LAVORO DA 70 cm

SEGUICI SU INSTAGRAM!



Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità e promozioni

Promozione valida fino al 28.02.2026 Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

Beta non smette mai di evolversi la NUOVA LINEA DI



Beta 2.0

e presenta...

ARREDO RSC50 2.0



Beta segue i trend del mercato per affrontare con successo le sfide del futuro. Ecco perché l'arredo officina RSC50 si trasforma nel nuovo e rivoluzionario RSC50 2.0. Il nuovo piano di lavoro da 70 cm e le tre tipologie di materiale tra cui scegliere (lamiera, legno multistrato e MDF rivestito in acciaio inox) rendono l'RSC50 2.0 la linea MADE IN ITALY unica nel suo genere.

L'RSC50 2.0 è la perfetta combinazione di design contemporaneo e massima funzionalità. Progettato per rispondere alle esigenze degli utilizzatori professionisti di oggi.

QUALITÀ

La rinomata cura nella scelta dei materiali impiegati, la meticolosa attenzione al dettaglio e non ultimo il design accattivante rendono l'RSC50 2.0 unico nel suo genere.



FLESSIBILITÀ

Ogni combinazione d'arredo può essere in qualsiasi momento ampliata o modificata in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere il materiale del piano di lavoro:

LAMIERA, LEGNO MULTISTRATO O MDF RIVESTITO IN ACCIAIO INOX.



COMPATIBILITÀ

I cassetti, grazie alla dimensione standard Beta (588x367 mm), possono contenere i numerosi moduli portautensili, disponibili in versione morbida in **EVA OPPURE RIGIDA IN ABS**.







Piano di lavoro profondo 70 cm

FUNZIONALE E ROBUSTO

permette di avere una superficie di lavoro ampia. comoda e funzionale. La predisposizione al montaggio di una morsa lo rende adatto anche per gli impieghi più gravosi.



EFFICIENZA

Ottimizzazione produttiva dei componenti della gamma per semplificare il montaggio in autonomia.



...IN ALTERNATIVA servizio di montaggio altamente qualificato

Richiedi il servizio di montaggio con personale altamente qualificato, per assemblare la tua combinazione di arredo direttamente nel tuo garage o nella tua officina in modo professionale e rapido.

Il servizio è disponibile per le seguenti combinazioni:

	(IIII) primate a
RSC50 2.0 I	050001046
RSC50 2.0 L	050001051

RSC50 2.0	050001001
RSC50 2.0 H	050001041

	prison a
RSC50 2.0 G	050001036
RSC50 2.0 F	050001031

RSC50 2.0 FX	050001032
RSC50 2.0 FW	050001033

Rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia

per scoprire il preventivo a te riservato e prenotare il servizio.



L'arredo RSC50 2.0 offre combinazioni precomposte studiate da Beta per il professionista, oppure consente di progettare in completa autonomia la propria postazione di lavoro scegliendo tra i numerosi moduli sottobanco, sovrastrutture e complementi d'arredo. La personalizzazione del colore delle maniglie dei cassetti e l'illuminazione applicabile sotto i piani di lavoro e ai pensili rendono unico l'arredo RSC50 2.0, la scelta ideale per chi desidera lavorare in un ambiente funzionale ed efficiente.

www.beta-tools.com/it/rsc50















3 050001046


804 Kg


Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Piano di lavoro da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 Angolo completo autoportante (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 Modulo fisso con 5 cassetti (RSC50 2.0 M5)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 5 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 5 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 5 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 5 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 Armadi ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)

€22.690,00 **€ 9.990,00**







MSC 200








720 Kg


Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Piano di lavoro da 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT)
- 1 Modulo fisso di servizio (RSC50 2.0 MS-2AVV) con avvolgitubo aria compressa art. 1900S 8x10 e avvolgicavo elettrico art. 1844 15-H05/SCK in dotazione
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Angolo completo autoportante (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 1 Parete portautensili con tapparella in alluminio e struttura portante (RSC50 2.0 PS)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 Armadi ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)

£20.240,00 € 8.990,00







S S S S S S S S







3. 050001001

604 Kg

Combinazione arredo officina RSC50 2.0


- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)
- 1 Piano di lavoro da 750x700 mm (RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT)
- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso con 4 cassetti (RSC50 2.0 M4)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso di servizio (RSC50 2.0 MS-AVV) con avvolgitubo aria compressa art. 1900S 8x10 in dotazione
- 1 Parete portautensili con tapparella in alluminio e struttura portante (RSC50 2.0 PS)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)

€15.600,00 € 7.490,00





1900S 8x10





RSC50








3 050001041

464 Kg


Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con lavandino integrato (RSC50 2.0 ML)
- 4 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 4 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 4 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 4 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



760

€13.600,00 € 6.490,00







050001036

416 Kg

Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Modulo fisso di servizio (RSC50 2.0 MS-2AVV) con avvolgitubo aria compressa art. 1900S 8x10 e avvolgicavo elettrico art. 1844 15-H05/SCK in dotazione
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso con 4 cassetti (RSC50 2.0 M4)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)

IN DOTAZIONE






1900S 8x10


1844 15-H05/SCK





€11.480,00 € 5.549,00

RSC 50









Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x**700** mm
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)





RSC50 2.0 F

Piano di lavoro **IN LAMIERA VERNICIATA** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)





€11.260,00 € 5.490,00



Piano di lavoro **IN MDF RIVESTITO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)







€10.870,00 **€ 5.240,00**

RSC50 2.0 FW

Piano di lavoro **IN LEGNO MULTISTRATO** da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)









RSC 50






3. 050001026

310 Kg

Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)




760

£9.240,00 **€ 4.390,00**

Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

3 050001021

276 Kg

Piano di lavoro **IN LAMIERA VERNICIATA** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)





€7.060,00 € 3.390,00



Piano di lavoro **IN MDF RIVESTITO IN ACCIAIO INOSSIDABILE** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)





<u>€6.810,00</u> € 3.290,00



.. 050001024

263 Kg



Piano di lavoro **IN LEGNO MULTISTRATO** da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)



€6.700,00 € 3.290,00



MSC 50





3. 050001016

279 Kg

Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



£7.340,00 € 3.549,00


212 Kg

3 050001006

RSC50 2.0 B

Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Parete portautensili con tapparella in alluminio e struttura (RSC50 2.0 PS)









RSC50 2.0 A

Combinazione arredo officina RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 1.495x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



€6.430,00 € 3.129,00





RSC50 2.0 NP

Piani di lavoro



• Forniti completi di 2 tamponature laterali esterne

Predisposti per l'applicazione dei profili in alluminio con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (da ordinare separatamente), per illuminare i moduli sottobanco.

Piani di lavori in **lamiera verniciata**, rivestiti da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi. Forniti completi di due tamponature laterali esterne. Fori su entrambi i lati per la collocazione di una morsa 1599P/125 (da ordinare separatamente).

RAL 7046	L mm	P mm	kg		1	€
RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT	750	700	16,7	050001118	_€.567,00	€ 289,00
RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT	1.495	700	31	050001125	_€ 763,00	€ 399,00
RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001133	£1. 072,00	€ 549,00

RAL 7016	L mm	P mm	kg		4	€
RSC50 2.0 NPA/1-0,7MT	750	700	16,7	050001117	€ 557,00	€ 289,00
RSC50 2.0 NPA/2-1,5MT	1.495	700	31	050001124	_€763,00	€ 399,00
RSC50 2.0 NPA/3-2,2MT	2.240	700	49,6	050001132	€1.072,00	€ 549,00

Possibilità di montaggio di una morsa 1599P125 (da ordinare separatamente)



Piani di lavoro in legno multistrato.

Forniti completo di due tamponature laterali esterne.

WOOD	L mm	P mm	kg			€
RSC50 2.0 PW/1-0,7MT	750	700	7	050001126	<u>€ 279,00</u>	€ 145,00
RSC50 2.0 PW/2-1,5MT	1.495	700	14,5	050001130	<u>€ 402,00</u>	€ 210,00
RSC50 2.0 PW/3-2,2MT	2.240	700	21	050001136	<u>€ 577,00</u>	€ 289,00

Piani di lavoro in MDF rivestito in **acciaio inossidabile**. Forniti completo di due tamponature laterali esterne.

·						
INOX	L mm	P mm	kg			€
RSC50 2.0 PX/1-0,7MT	750	700	13,5	050001127	<u>€330,00</u>	€ 170,00
RSC50 2.0 PX/2-1,5MT	1.495	700	27	050001131	<u>€ 510,00</u>	€ 265,00
RSC50 2.0 PX/3-2,2MT	2.240	700	40,5	050001137	€ 680,00	€ 339,00

Possibilità di montaggio di una morsa 1599P125 (da ordinare separatamente)



Morse parallele da banco • Ganasce temperate • Incudine con ampia superficie verniciata • Base quadrata in acciaio L 125 mm A MAX 130 mm

€ 197,00

RSC50 2.0 T3 - 050001253 23 Kg

NEW

Carrello a 3 ripiani

- Quattro ruote girevoli Ø 100 mm (due con freno)
- Capacità di carico statico: 200 kg (distribuita sui 3 ripiani)



€ 364,00

Cassettiere mobili

- 4 ruote girevoli Ø 100 mm (2 con freno)
 - Serratura centralizzata frontale
- Maniglie integrate nella struttura per una facile movimentazione
 - Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS








Cassettiera mobile con 5 cassetti

• 5 cassetti da 588x367 mm, montati su quide telescopiche a sfera













Cassettiera mobile con 7 cassetti

• 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera



£1.945,00 € 1.039,00

Cassettiera mobile con 6 cassetti

RSC50

• 6 cassetti da 588x367 mm, montati su quide telescopiche a sfera





Cassettiera mobile con 8 cassetti

RSC50

• 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera

la 050001208

64 Kg



Moduli fissi


- Serratura centralizzata frontale
- · Dotato di piedini regolabili in altezza
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA

o termoformati rigidi in ABS

RSC50 2.0 M4

Modulo fisso con 4 cassetti


 4 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera



h	. max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

£1.580,00 € 839,00





3. 050001265


63,5 Kg

3. 050001264 61,5 Kg

RSC50 2.0 M5

Modulo fisso con 5 cassetti


• 5 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera



h	. max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg








RSC50 2.0 M6

Modulo fisso con 6 cassetti


• 6 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera



h	. max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

£1.665,00 € 899,00







Moduli fissi


- Serratura centralizzata frontale
- · Dotato di piedini regolabili in altezza
- · Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

RSC50 2.0

3 050001267 67,5 Kg

Modulo fisso con 7 cassetti


• 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera




h	. max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg

€ 925,00 **€1.705,00**








RSC50

3. 050001268

69,5 Kg

Modulo fisso con 8 cassetti

• 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera





h	. max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



€ 945,00







RSC50 2.0


3. 050001231

76 Kg

Modulo fisso con 8 cassetti

• 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera






€ 1.830,00

€ 995,00






RSC50 2.0 MS-2C

Modulo fisso di servizio

- Due cassetti misure interne da 310x370 mm, altezza 180 mm,montati su guide telescopiche a sfera
- · Dotato di piedini regolabili in altezza





€ 839,00





49 Ka

500001283

Vano portarifiuti integrato



Vano portacarta per rotoli preforati

per rotoli pretora

500001281

RSC50 2.0 MS-AVV

Modulo fisso di servizio


Predisposizione per l'inserimento di 1 avvolgitore a scelta tra i seguenti modelli:


- avvolgitubo per aria compressa art. 1900S 8x10
- avvolgicavi elettrici artt. 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05
- · Vano portarifiuti integrato
- · Vano portacarta per rotoli preforati
- · Dotato di piedini regolabili in altezza

£1.475,00

€ 765,00







3. 050001282

50 Kg

RSC50 2.0 MS-2AVV

Modulo fisso di servizio


Predisposizione per l'inserimento di **2 avvolgitori** a scelta tra i seguenti modelli:


- avvolgitubo per aria compressa art. 1900S 8x10
- avvolgicavi elettrici artt. 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05
- · Vano portarifiuti integrato
- · Vano portacarta per rotoli preforati
- · Dotato di piedini regolabili in altezza

€ 1.530,00

€ 809,00








46 Kg

RSC50 2.0 MA

Modulo fisso con 2 antine

- · Dotato di serratura
- Ripiano interno regolabile in altezza
- Misure interne 615x435x740 mm
- · Dotato di piedini regolabili in altezza





500001262


£1.320,00 € 675,00

Modulo fisso per rifiuti differenziati

- Vano spazzatura estraibile da 588x355x580 mm, montato su guide telescopiche a sfera
- 2 capienti contenitori interni estraibili per differenziare i rifiuti
- Dotato di piedini regolabili in altezza







3. 050001284

39 Kg

£1.530,00 **€ 799,00**

RSC50 2.0 ML


Modulo fisso con lavandino integrato

- · Vasca in acciaio inossidabile
- · Fornito completo di:
- 1 rubinetto miscelatore
- 1 gruppo di scarico
- 1 tappo di chiusura
- 1 tappo filtro
- 1 erogatore per sapone

Modulo fisso con due antine dotato di serratura:

- Misure utili interne 615x435x575 mm
- · Dotato di piedini regolabili in altezza





- 050001290

92 Kg


£1.645,00 **€ 835,00**

RSC50 2.0 MD0

Modulo fisso di distribuzione olio

- 2 arrotolatori con tubo flessibile da 7 m 1/2" inclusi
- Completo di 2 pistole con conta litri digitali dotate di salvagoccia automatico
- Portata max: 30 I/min
- Viscosità: 8÷2000 mPas
- Dotato di piedini regolabili in altezza





£3.360,00 € 1.799,00

RSC50 2.0 A1 500001411 67 Kg

Armadio in lamiera a 1 anta

- 4 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure interne 590x615 mm
- · Dotato di piedini regolabili in altezza

RSC50 2.0 A2 - 050001412 85 Kg

Armadio in lamiera a 2 ante

- · 4 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Dotato di serratura
- Misure interne 910x615 mm
- Dotato di piedini regolabili in altezza





遇 050001913 3,1 Kg

Ripiano interno



RSC50 2.0 A1/RB59

050001914 3,4 Kg

Ripiano interno per armadio RSC50 2.0 A1 con BARRA APPENDIABITI



RSC50 2.0 A2/3C

Armadio in lamiera a 2 ante con 3 cassetti

- 4 ripiani amovibili regolabili in altezza
- Fornito completo di modulo con 3 cassetti da 681x360 mm
- Serratura frontale
- Misure interne 910x615 mm
- Dotato di piedini regolabili in altezza





£1.660,00 € 829,00

4,2 Kg






Modulo con 3 cassetti per armadi a 2 ante C45PRO 2.0 AS2 e RSC50 2.0 A2

- 3 cassetti da 661x360 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- Altezza cassetti: 78 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Fornito completo di kit di montaggio





500001915

RSC50






€81,50 € 43,00

£270,00 € 143,00



RSC50

Pannello forato superiore










RSC50

Pannello forato inferiore



€-199,50 € 101,00





4,5 Kg





Predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19" (non inclusa)


3 050001310

17,5 Kg

3. 050001352

8,5 Kg

Coppia montanti dx-sx per pareti forate




€-239,00 € 123,00

RSC50

• 1 pannello forato portautensili superiore 650x400x25 mm

Kit pannelli forati

- 1 pannello forato portautensili inferiore 650x625x25 mm, con predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19"(non inclusa)
- 1 coppia montanti dx-sx






€-613,00 € 305,00

RSC50 2.0 PM

Pensile a muro

- Dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta
- Predisposto per l'applicazione dei profili in alluminio con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (da ordinare separatamente), per illuminare la zona di lavoro sottostante e/o l'interno del pensile stesso.





-- 050001302

14 Kg

RSC50 2.0 MTP

050001305
5 Kg

Mensola triangolare

 Predisposta per l'applicazione dei profili in alluminio con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (da ordinare separatamente), per illuminare la zona di lavoro sottostante



₹ 740x300x400 mm

80 Kg

€ 290,00

€ 149,00

3. 050001360

£569,00 € 295,00

RSC50 2.0 PS

Parete portautensili con tapparella

- Tapparella in alluminio, manovrabile verticalmente,con serratura
- Pannelli forati amovibili per il sostegno degli utensili
- · Fornita con struttura portante
- Kit di 50 ganci gps incluso

000 1360 80 Kg

£2.570,00 € 1.280,00

RSC50 2.0/CLL .050001710 1 Kg

Carter lineare

- Misure 740x125x30 mm
- Da applicare ai pannelli forati portautensili
- Predisposto per l'applicazione dei profili in alluminio con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (da ordinare separatamente), per illuminare la zona di lavoro sottostante



€134,50 € 66,00

RSC50 2.0/MP - 050001705

Mensola per arredo

- Misure 740x140x80 mm
- Predisposta per l'applicazione dei profili in alluminio con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC o 5000 RSC50 2.0/PLED-ST (da ordinare separatamente), per illuminare la zona di lavoro sottostante



€131,50 € 66,00



Moduli inferiori angolari

con ampio vano porta-oggetti

· Dotati di piedini regolabili in altezza

• Piano da lavoro IN LAMIERA VERNICIATA 964x964 mm rivestito da uno strato di pvc antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi









• Piano di lavoro IN MDF RIVESTITO IN ACCIAIO INOSSIDABILE da 964x964 mm



• Piano di lavoro IN LEGNO MULTISTRATO da 964x964 mm







£2.400,00 € 1.279,00



Angoli completi autoportanti

- Pensile ad angolo con serratura dotato di molle a gas per facilitare l'apertura e la chiusura dell'anta
- 2 pannelli forati 869x1.027 mm per il sostegno degli utensili
 - Modulo inferiore angolare con ampio vano porta-oggetti
 - Dotati di piedini regolabili in altezza

RSC50 2.0 NAC

 Piano di lavoro angolare IN LAMIERA VERNICIATA 964x964 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi





050001340

143 Kg



£5.090,00 € 2.499,00

RAL 7016




🗓 050001339 143 Kg

No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot

£5.090,00 € 2.499,00





RSC50 <mark>2.0 NAC-X</mark>

500001328

148 Ka

• Piano di lavoro angolare in MDF rivestito IN ACCIAIO INOSSIDABILE da 964x964 mm



€4.510,00 € 2.340,00

RSC50 2.0 NAC-W

3. 050001327

139 Ka

 Piano di lavoro angolare IN LEGNO MULTISTRATO da 964x964 mm



€4.450,00 € 2.340,00



Assortimento di 85 utensili per impiego universale

Accessori di fissaggio inclusi





Assortimento consigliato in abbinamento con: RSC50 2.0 - RSC50 2.0 E - RSC50 2.0 F RSC50 2.0 G - RSC50 2.0 H RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

N.	pezzi/Descrizione	Beta N.
17 12	chiavi combinate 6÷22 mm chiavi maschio esagonale piegate O 2÷10 mm chiavi a bussola esagonali 1/2" con guida ○ 10÷22 mm chiavi a bussola esagonali 1/2" con guida ○ 23÷32 mm prolunga - 1/2" 125 mm prolunga - 1/2" 255 mm snodo 1/2" quadro maschio 1/2" con spina scorrevole cricchetto reversibile 1/2" ⊕	96N/SC12 920A/SB13 920A/SB8 920/21 920/21 920/22 920/25 920/42 920/55
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1032 1036

14.	pezzii Descrizione	
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N
1	pinza autobloccante 240 mm	1052
1	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 🕻 160 mm	1084BM
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
1	pinza universale = 180 mm	1150BM
1	pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm	1166BM
7	giravite lama piatta ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125	1260
	5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	
4	giravite Phillips® ◆ PH0x60 - PH1x80	1262/S4
	PH2x100 - PH3x150 mm	
1	martello tipo tedesco 300 g	1370
1	mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390
1	flessometro 5 m	1692
5	lime a taglio mezzodolce 200 mm	1719BMA/S5
1	seghetto	1725
1	oliatore in plastica a pressione 150 cc	1754
1	cutter con lama a settori	1771

N. pezzi/Descrizione



Assortimento di 133 utensili per impiego universale Accessori di fissaggio inclusi





Assortimento consigliato in abbinamento con: RSC50 2.0 I - RSC50 2.0 L

N. pezzi/Descrizione

14.	pezzi/Descrizione	
6	cacciaspina 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6	2 punzoni, 1 bulino, 3 scalpelli con supporto	38/SP6
17	serie di chiavi combinate 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12	chiavi a forchetta 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	chiavi maschio esagonale con impugnatura 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8	chiavi maschio piegate	97TX/SC8
	per viti con impronta Torx [®] ○ T9 ÷ T40	
1	chiave regolabile a rullino 250 mm	111E
13	chiavi a bussola esagonali 1/2" con guida ○ 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8	chiavi a bussola esagonali 1/2" con guida ○ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7	chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce	920LH/SB7
	Phillips® 3 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ⊙ 180 mm	1032
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ⊙ 170 mm	1034
1	pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm	1036
1	pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi • 175 mm	1038
1	pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N
1	pinza autobloccante 240 mm	1052
1	cesoia a lame larghe diritte 250 mm	1112
1	forbici per elettricisti lame diritte	1128BMX
8	giravite 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125	1263/D8
	6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	
2	martello tipo tedesco 300 - 600 g	1370
1	mazzuola con battenti in materiale plastico 35	1390

N. pezzi/Descrizione


IV.	pezzi/Descrizione	
1	flessometro 5 m	1692/5
1	flessibile magnetico	1712E/2
1	raschietto a due taglienti 150 mm	1717A
1	raschietto a tre taglienti 200 mm	1717B
5	lime a taglio mezzodolce 200 mm	1719BMA8/S5
1	oliatore in metallo a pressione 200 cc	1751N
1	cutter con lama a settori	1771BM
1	prolunga - 1/2" 125 mm	920/21
1	prolunga - 1/2" 250 mm	920/22
1	snodo 1/2"	920/25
1	quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42
1	cricchetto reversibile 1/2" ®	920/55
1	leva con estremità a punta e piatta curva	963
1	tronchesi a taglienti diagonali 🕻 160 mm	1082BM
1	tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 🕻 160 mm	1084BM
1	tronchesi doppia leva taglio frontale 🕻 180 mm	1092V
1	pinza universale = 180 mm	1150BM
1	pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm	1166BM
1	pinza a becchi mezzotondi piegati 160 mm	1168BM
2	giravite lama piatta ● 8x200 - 10x200 mm	1260
1	giravite per viti con impronta a croce Phillips®	1262
	◆ PH3 8x150mm	
1	calibro a corsoio	1650
1	seghetto 420 mm	1725

1900S 8X10

CE

Avvolgitubo automatico con tubo 8x10 mm

- Corpo in materiale plastico antiurto, per aria o acqua
- · Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo -5°C/+50°C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido



D	D1	L	kg		L kg ■ €			
Ø 12 mm	Ø8 mm	10 m	3,9	019000080	<u>€ 177,50</u>	€ 95,00		


1843 15-H05

 (ϵ)

Avvolgitore automatico con cavo 2x1,5 mm²

- Cavo H05VV-F 2x1,5 mm²
- Con protettore termico
- 15 m di cavo arrotolato
- · Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- · Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolato 1300W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 2300W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido






Cavo	L	kg		€
H05VV-F	15+1 m	4,2	018430215	<u>€235,50</u> € 129,00

1844

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- · Con protettore termico
- · Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- · Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolato 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 2500W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido





	Cavo	L	kg		€	
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310	<u>€ 210,00</u>	€ 119,00
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315	_€ 230,00	€ 133,00
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317	_€ 250,00	€ 143,00


1844SCK

____(€ IP42 □

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm² con presa SCHUKO

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e spina SCHUKO
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolato 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 2500W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido









	Cavo	L	kg		€
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316	<u>€240,00</u> € 139,00
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318	<u>€260,00</u> € 149,00

1845 12-H05

CE

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm²

- Cavo H05VV-F 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- · Fornito senza cavo in entrata
- · Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolato 2000W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 3000W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido



1846



Avvolgitore automatico con cavo 4Gx1,5 mm²

- Cavo 4Gx1,5 mm²
- Senza protettore termico
- · Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- · Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolato 1400W (400V-20°C)
- Potenza max. srotolato 1900W (400V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido



	Cavo	L	kg		€
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405	<u>€255,00</u> € 139,00
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407	<u>€264,00</u> € 149,00
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415	<u>€264,00</u> € 149,00

5000 RSC50 2.0/PLEDC

5000 RSC50 <mark>2.0/PLED-S</mark>

80 a

Profilo in alluminio con strip LED

- Strip LED da 6.5W IP20, lunghezza 50 cm
- Fornito completo di cavi





• Pratico fissaggio tramite magneti



Da applicare sotto i piani di lavoro, sotto e dentro i pensili, sotto le mensole e i carter lineari per illuminare le zone di lavoro 050001715

80 a

Profilo in alluminio con strip LED ed interruttore Soft Touch

• Strip LED da 6.5W IP20, lunghezza 50 cm • Fornito completo di cavi



• Interruttore SOFT TOUCH per accensione e regolazione intensità luminosa



€40,00 **€** 22,50

5000 RSC50 2.0/ASL

Alimentatore per strip LED per arredo officina RSC50 2.0

Alimentatore 24VDC 22W

• Può alimentare fino a max. 3 strip LED da 6.5W



3 050001716


210 g

€33,50

€ 19,00

5000 RSC50 2.0/KFC





Permettono di personalizzare il colore dei frontalini dei cassetti dell'arredo officina RSC50 2.0.

Consigliati in abbinamento ai piani di lavoro in colorazione grigio antracite RAL7016 (-A)



Controller per strip LED, con telecomando RF

Da utilizzare solo con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC

Kit composto da:

- 1 mini ricevitore
- 1 telecomando wireless RF

Caratteristiche tecniche telecomando RF

- Tasto ON/OFF
- Tasto BRIGHT +/-: permette la regolazione manuale dell'intensità luminosa
- Tasto 25% / 50% / 100%: permette la regolazione automatica dell'intensità luminosa
- Batteria: 3V CR2025 (inclusa)

Caratteristiche tecniche mini ricevitore:

• Tensione in ingresso: 5V -24VDC

• Corrente di uscita nominale: 5A

• Corrente di uscita di picco: 12A

• Temperatura di utilizzo: da -20 a +35°C

Funzioni integrate:

- Memoria
- Modalità (luminosità manuale/automatica)
- · Regolazione luminosità



5000 RSC50 **2.0/ASL** 5000 RSC50 **2.0/PLED-ST** 5000 RSC50 **2.0/PLEDC** 5000 RSC50 **2.0/CTR** Α 1x 1x В 1x 1x 1x Α 1x 1x 1x В **2**x 1x 1x Α 1x 2x 1x В 3x 1x 1x

Kit 10 frontalini colorati per cassetti



ACCESSORI E GANCI

PM/5C

088880450

1,8 Kg

PM/6C

3 088880440

970 g

Portaminuterie DA PARETE a 5 vaschette in materiale plastico, con supporto

• Dimensione interna della vaschetta 95x120 mm



Portaminuterie DA PARETE a 6 vaschette in materiale plastico, con supporto

• Dimensione interna della vaschetta 80x60 mm



€ 112,50

€ 59,00

€86.50

€ 46,00

CPMB/3C

3 088880443

2 Kg

CPMB/5C

088880445

1,5 Kg

Contenitori portaminuterie

DA BANCO con 3 cassetti

- · Struttura esterna in PP
- · Cassetti portaminuterie in PET
- Impilabili
- Dimensione interna cassetto 160x107x105 mm



€ 600x155x175 mm £53,50 € 31,00

Caratteristiche tecniche cassetti:

- Infrangibili
- Trasparenza effetto vetro immutata nel tempo
 - Antigraffio
- · Resistenti ad olii, acidi ed agenti chimici aggressivi
 - · Idonei per utilizzo anche in ambiente alimentare



- · Cassetti portaminuterie in PET Impilabili

Contenitori portaminuterie

- · Dimensione interna cassetto 90x86x62 mm



€ 600x133x132 mm

€64,00 € 37,00

KIT 6VC/3C

088880453

Kit 6 vaschette estraibili per contenitori portaminuterie CPMB/3C



£29,50 € 17,00





KIT 10VC/5C 3. 088880455

Kit 10 vaschette estraibili per contenitori portaminuterie CPMB/5C

£27,50 € 16,00

Cestino portaflaconi da parete in acciaio



3. 088880470 522 q

£109,00 € 64,00

SP5S

3 088880475

SPC

088880480

1 Kg

Supporto da parete con 5 scomparti

€ 63,00

- · Realizzato in lamiera
- 5 vani portautensili con altezze diverse



1 Kg

== 260x60x290 mm



SB

Guide portabussole

€109,00



	L mm		\$	Prezzi lordi I.V.A. esclusa
SB1	210	088880201	10pz	€ 3,90
SB2	280	088880202	10pz	€ 4,30
SB3	360	088880203	10pz	€ 4,55

MB

Molle per guide SB



			•	Prezzi lordi I.V.A. esclusa
MB0	1/4	088880210	50pz	€ 1,16
MB1	3/8	088880211	50pz	€ 1,16
MB2	1/2	088880212	50pz	€ 1,16

GM

Ganci a molla con vite ad espansione VE1

		•	Prezzi lordi I.V.A. esclusa
GM6,5	088880250	5pz	€ 7,15
GM9,5	088880251	5pz	€ 7,45
GM13	088880252	5pz	€ 7,45
GM16	088880253	5pz	€ 8,80
GM19	088880254	5pz	€ 9,15
GM25	088880255	5pz	€ 8,65



KIT/GPS

Kit ganci con viti VE1




	L	\$		Prezzi lordi I.V.A. esclusa
KIT/GPS	40 mm	50pz	088880119	€ 2,24
KIT/GPS	90 mm	50pz	088880117	€ 3,25

8889P2

--- 088890107

1,3 KG

Separatori paralleli per cassetto standard




8889C2

88890117

1,9 KG

Separatori incrociati per cassetto standard




PORTAUTENSILI PER PARETE

\$55/8

88880420

Supporti per 8 chiavi a forchetta, in lamiera

== 173x113x36 mm



Frezzi lordi I.V.A. esclusa


€ 24,50

S55/12

3 088880421

Supporti per 12 chiavi a forchetta, in lamiera

=== 286x138x44 mm




Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 30,00

ST2P

3 088880422

Supporti portapinze, in lamiera

== 116x60x31 mm




Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 27,00

TSPP

88880402

Supporti portautensili, in materiale plastico

== 167x55x16 mm




Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 6,05

S952/10

88880423

Supporti portautensili, in materiale plastico

≡ 385x97x26 mm




€ 32,00

S1719BM

88880404 988880404

Supporti per 5 lime, in lamiera



1719BMA: Q-T-P-M-R 1719BMD: Q-T-P-M-R 1719BMX: Q-T-P-M-R

Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 18,50

SGN

88880405

Supporti per 2 giravite nano, in lamiera




1290N-1292N-1299N/PZ 1260N-1262N-1269N/PZ 1201EN-1202EN-1209EN/PZ

Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 9,35

S42/17

Supporti per 17 chiavi combinate, in lamiera




Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 31,50

S951/6

____088880429

Supporti per 6 chiavi a T maschio, in lamiera




Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 20,90

SPG11

88880910

Supporti per giravite, in lamiera



Prezzi lordi I.V.A. esclusa

€ 21,70

S1203/8

088880430

Supporti per giravite, in lamiera

283x49x35 mm


1203E/S8
1263/D8
1293/S8

Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 23.10

S96T/8

088880431

Supporti per 8 chiavi maschio esagonali con impugnatura, in lamiera




Prezzi lordi I.V.A. esclusa
€ 23.10

96T/SPV

000960958

Supporti per 11 chiavi maschio esagonali con impugnatura, in lamiera




Prezzi lordi I.V.A. esclusa

€ 45,00

ACCESSORI







CONFIGURATORE 3D

CONFIGURA ON-LINE LA TUA OFFICINA IN 3D

DISEGNA le pareti

Costruisci le pareti con le dimension della tua officina.



CREA la tua postazione di lavoro

Seleziona i componenti e assemblali dando vita alla tua composizione.





VISUALIZZA il risultato in 3D

La composizione viene immediatamente visualizzata in 3D e può essere guardata da più angolazioni.

RICHIEDI il preventivo

Stampa il dettaglio della composizione in formato PDF e portalo al tuo rivenditore di fiducia per avere un preventivo.

MODULI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA

RIEMPI I TUOI CASSETTI IN 6 PASSI CON I MODULI PERSONALIZZATI





Definisci le tue esigenze e invia la tua proposta al rivenditore Beta




Prodotto	Cod. Beta
Pinza autobloccante	010540022
Pinza	010440025
Pinza	011500046
Giravite Piatto	012011039
Giravite Philips	012021018
	Pinza autobloccante Pinza Pinza Giravite Piatto


Noi riceviamo e codifichiamo il tuo assortimento



Eseguiamo il disegno iniziale del progetto



Ti sottoponiamo il layout definitivo da verificare e approvare



Fabbrichiamo i moduli morbidi nello stabilimento Beta di Sovico



Ti consegniamo gli utensili alloggiati nei moduli personalizzati

Contatta i nostri rivenditori

www.beta-tools.com/it/dove-acquistare/









