

Beta *Action*



INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Promozione valida dal 01/09/2025 al 28/02/2026
Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

2/2

SEGUICI SU
INSTAGRAM!



Rimani sempre aggiornato
sulle ultime novità e promozioni

1		1741TR	49	2080/V17	22	7294HMC	87	8097/G10	71	C5	23
111CM	27	1741U	49	2400 RSC24/7-VIS	7	7316NG	85	8097SL	71	C6T	23
111E	27	1749A	57	2400 RSC24/KA4	6	7317NA	85	8097SL/G10	71	C7	24
111E/D3	27	1749AC	57	2400 RSC24A/8-VIL	7	7320NA	85	8098	72	C8	23
111ER	27	1750	48	2700S/VU	21	7321NA	85	8098/G10	72	C10	23
141/B9	26	1750KG10	48	3		7322SA	85	8135	73	C10S	23
142/SC9I	26	1760/IR500	60	31/B6N	43	7323SA	85	8135HS	73	C11	23
142MC/SC9I	30	1760/RMS	60	32AU	43	7328A	96	8143	72	C20	20
142SN/SC9	26	1760PA/AC-DC	60	35/S4	43	7328N	96	8146	72	C20L	20
186 8-32	26	1760S	60	332	48	7340G	81	8146C	72	C20TSS	63
192/S2	26	1771BM	59	342	48	7340VA	80	8147S	70	C22B-O	20
1031/S4	42	1772M	58	345SB	48	7341V	81	8148	73	C22BL-O	20
1047N	41	1773U	56	363	48	7341Y	81	8150	70	C22BM-O	20
1047N/D3	41	1778MT	58	376	48	7342N	81	8153	70	C41H	20
1048N	41	1778SOS	59	3025N 1,0	69	7343N	81	8156	70	C45PRO X/196UT	2
1048N/D3	41	1833 M	52	3025N/PF	69	7352B	84	8181 6/B4	70	C45PRO 2.0 X/268UT	3
1048VN	42	1833 MW	50	3027N	69	7352G	84	8182 8,5/B2	70	C45PRO 2.0 W/268UT	3
1052	42	1833 S	52	3069	19	7354N	84	8888/KPS	17	C45PRO 2.0 MWS	10
1128BAX	59	1833 XSW	50	3700 O7/5M	11	7356G	84	9		C48M	19
1128BMX	59	1836AW	50	3900 O7/5M	11	7357G	84	96/SC9	28	C48P	19
1128BSX	59	1838/11LED	52	4		7372B	84	96BP-CL/SC9	30	C51	21
1128FX	59	1838AM	52	42/S26	25	7527	92	96BP-HO/SC9	28	C56BLP	18
1128MQ	62	1838CLAMP	53	42/SC9I	25	7560NG	88	96BPA/SC9	28	C56PL O	18
1149F	61	1838COMPACT	53	42/SP15	25	7563N	89	96BPC/SC9	28	C58BCA-W2,1	16
1150HPC	40	1838F	53	42INOX/SC9	63	7564N	89	96LBP/SC9	28	C58BC-W2,1 4C+SVR	17
1169BM/D3	40	1838FLASH	52	412/SP25	44	7565NG	89	96T/S5P	29	C58BC-2,1	17
1169GBM/D2	40	1838PN	53	415CO/SP19	44	7566NG	89	96TINOX/S8	63	CP15L	20
1169MQ/D2	62	1838POCKET	50	416/SP19	44	7569NG	88	97BRTLXL/SC8	28	CP17	20
1169N/D4	42	1838SLIM	52	416G/SP25	44	7579QN	93	97BTX/SC8	28	M	
1199ESD/D3	61	1838SW	50	425ES/SP3	44	7600G	93	97BTX-C/SC8	30	M01	13
1203E/D5	31	1839BRW	51	437P	45	7600N	93	97BTLXL/SC8	28	M25	13
1203E/D8P	31	1839W/P1	51	437U/O9	45	7637G	93	97TTX/S6	29	M30	13
1203E/D10N	31	1839W/P2	51	446/C110	45	7640GG	90	900/55	35	M60	13
1207E/TX-D7	31	1842	64	451/C8	45	7642G	92	900/C11	33	M63	13
1210E/GE	32	1844	64	5		7643G	94	900/C39N	33	M100	13
1211E/GE	32	1845	64	55/B12N	25	7644GG	90	900/C39U	33	M105	14
1243/D7	31	1852R1750	67	599DGT-AW	38	7647GG	90	900E/55	35	M120	14
1256/C36-2	32	1889N	68	5904VU/1M	12	7648GN	91	902A/C22	34	M129	14
1257LPH/S8	30	1895	67	5988VU/M	12	7679GG	91	910/55	35	M166	14
1263/D8	31	1898/C	68	6		7750N	92	910A/C16	34	M213	14
1263/D10	31	1898/M	68	605DGT/2	38	7818BL	93	910E/55	35	M230	14
1263MC/D8	30	1898/S	68	605E	39	7818G	93	920/55	35	M320	14
1267TX/D7	31	1900M	65	666	36	7850G	92	920A/C17M	34	R	
1273MQ/D6	62	1900S	65	666/C2	37	7860B	95	920E/55	35	RSC24	6
1273MQF/D6	62	1922P3	77	666/C5	37	7860G	95	920MQ/C16	62	RSC24AXL	9
1293/S12	31	1927C	74	666/C10X	37	7865B	95	928/55	35	RSC24AXLP/7	8
1293INOX/D8	63	1927E	74	666/C20	37	7865G	95	928A/C12	34	RSC24AXXL	9
1370	43	1927OLS	75	666/C30	37	7867B	95	950/D6	29	RSC24L-CAB	8
1370T	43	1927P	74	667	36	7867G	95	951/S6	29	RSC28	10
1380T	43	1927P/K3	74	677/C	39	7900G	95	952/D7	29	RSC50 2.0 D	5
1390	43	1927XM	76	680	39	7905G	95	961N	68	RSC50 2.0 E	4
1430/S5	66	1927XM/K5	76	7		7907G	95	999ESD/B4	42	RSC50 2.0 F	5
1500	66	1928P	76	720/C12	77	7930MG	94	9521OB	97	RSC50 2.0 L	4
1545/C5M	66	1928XM	76	720/C24	77	7935MG	94	9526MC	97	T	
1547/C6	66	1930LH	77	720LC/C3	77	7937MG	94	9563G	97	T01	15
1599F	45	1933	78	720ME/C8	77	7971B	96	9563U	97	T05	15
1600Q 10	59	1933IH	78	7212G	87	7978B	96	9574B	97	T06	15
1606T	61	1936/5A	78	7213G	87	7980L	96	9574O	97	T31	15
1608	61	1942A	78	7214FN	87	7980RN	96	9710/B6	57	T45	15
1608/C9	61	1946	79	7241NC	86	7981N	96	9752/B6	57	T50	15
1609B	61	1946C 7,8	79	7243NC	86	7985N	96	9840BF/K120-BW 1749A	56	T63	15
1650	54	1948	79	7245NB	86	7997GN	91	9841N	57	T68	15
1651DGTB	54	1949XS	79	7246NB	86	7998GN	91	9841R	57	T80	15
1688A	54	1972/K12V-COMBO	46	7248NB	86	8		9842W/K120-BW 1749	56	T91	15
1691MG	54	1972/K20-4AH+2AH	46	7270Y	83	860/C27	30	9843T/K120-BW 1749	56	T92	15
1693L 40	55	1986/K20-4AH+2AH	46	7271V	83	860/C38P	30	9844T/K12-1773U	56	T137	15
1693M 80	55	2		7272V	82	861MIX/A10	32	9860/K120-BW 1773A	56	T145	15
1695XS	54	2001/BZ27 VU	24	7273G	83	861PE/A10	32	9920 CA/25	97	T221	15
1696T	55	2028/VV	22	7274G	83	861PHZ/A10	32	A		T234	15
1726N	58	2038/TV	22	7275N	83	861TX/A10	32	AB000...	47	T236	15
1729MF	58	2080/DL	22	7276N	83	862F/A7	32	C			
1740B	49	2080/DS	22	7293HM	87	867/C52	33	C04TSS/7	63		
1741	49	2080/V12	22	7294HM	87	8097	71	C3	24		

<p>ARREDO OFFICINA C45PRO 2.0 - RCS50 2.0</p> <p>2÷5</p> 	<p>ILLUMINAZIONE</p> <p>50÷53</p> 
<p>CASSETTIERE MOBILI</p> <p>6÷11</p> 	<p>MISURARE</p> <p>54÷55</p> 
<p>ASSORTIMENTI E MODULI</p> <p>12÷15</p> 	<p>BETA CHEMICALS</p> <p>56÷57</p> 
<p>BANCHI</p> <p>16÷18</p> 	<p>TAGLIARE</p> <p>58-59</p> 
<p>TRANSPALLET, CESTELLI E CARRELLI</p> <p>19÷21</p> 	<p>ELETTROTECNICA</p> <p>60</p> 
<p>VALIGIE, ZAINI E BORSE</p> <p>22÷24</p> 	<p>PRODOTTI ELETTRICI</p> <p>61</p> 
<p>CHIAVI DI MANOVRA</p> <p>25÷29</p> 	<p>UTENSILI ISOLATI</p> <p>62</p> 
<p>UTENSILI COLOR CODE</p> <p>30</p> 	<p>UTENSILI INOX</p> <p>63</p> 
<p>GIRAVITE</p> <p>31-32</p> 	<p>AVVOLGITORI</p> <p>64-65</p> 
<p>INSERTI E BUSSOLE</p> <p>32÷35</p> 	<p>ESTRARRE</p> <p>66</p> 
<p>DINAMOMETRIA</p> <p>36÷39</p> 	<p>AUTOMOTIVE</p> <p>67-69</p> 
<p>PINZE</p> <p>40÷42</p> 	<p>ROBUR</p> <p>70÷73</p> 
<p>MARTELLI E SCALPELLI</p> <p>43</p> 	<p>UTENSILI PNEUMATICI</p> <p>74÷79</p> 
<p>FORARE E FILETTARE</p> <p>44-45</p> 	<p>CALZATURE DI SICUREZZA</p> <p>80÷87</p> 
<p>POWER TOOLS E ABRASIVI</p> <p>46÷47</p> 	<p>ABBIGLIAMENTO DA LAVORO</p> <p>88÷96</p> 
<p>IDRAULICA</p> <p>48</p> 	<p>BETA COLLECTION</p> <p>97</p> 
<p>MANUTENZIONE GENERALE</p> <p>49</p> 	<p> Articoli in confezione appendibile</p>

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO

PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

COMBINAZIONE C45PRO

C45PRO X/196UT

045001987 305 kg

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)



* l'assortimento potrà essere inserito solo nei cassetti del modulo fisso

100%
MADE
By
Beta



2000 mm
495 mm
2955 mm

**NUOVO
CRICCHETTO
Beta**

...AGLI UTENSILI CI PENSA **Beta!**

Compreso nel prezzo
l'assortimento di
196 UTENSILI **Beta**
WORKER

del valore netto di
€ 500,00

Promozione valida fino al 12/12/2025
salvo esaurimento scorte

SCOPRI
L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW

PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

NEW!

NUOVO PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm

COMBINAZIONE C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 X/268UT

 045009158  334 kg

- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,OMT)


C45PRO 2.0 W/268UT

 045009159  318 kg

- 1 piano di lavoro in legno multistrato, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,OMT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)



...AGLI UTENSILI CI PENSA SEMPRE



~~€ 8.050,00~~
€ 2.790,00

Compreso nel prezzo
 l'assortimento di
268 UTENSILI  **Beta**
 WORKER

del valore netto di
€ 920,00

Promozione valida fino al 12/12/2025
 salvo esaurimento scorte



MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

SCOPRI
 L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!



L'arredo officina RSC50 si trasforma nel **nuovo e rivoluzionario RSC50 2.0**, con **NUOVO PIANO DI LAVORO DA 70cm** per una superficie di lavoro ampia, comoda e funzionale.

SCOPRI DI PIÙ



La predisposizione al montaggio di una morsa lo rende adatto anche per gli impieghi più gravosi.

RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

 € 20.240,00
€ 8.990,00
NEW!
COMBINAZIONE RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Piano di lavoro da 750x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/1-0,7MT)
- 1 Modulo fisso di servizio (RSC50 2.0 MS-2AVV)
con avvolgitubo aria compressa art. 1900S 8x10 e avvolgicavo elettrico art. 1844 15-H05/SCK in dotazione
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Angolo completo autoportante (RSC50 2.0 NAC-G)

- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 1 Parete portautensili con tapparella in alluminio e struttura portante (RSC50 2.0 PS)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 Armadi ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)


 2000 mm
 760 mm
 3864 / 2374 mm

RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

 € 9.240,00
€ 4.390,00
NEW!
COMBINAZIONE RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)



 2000 mm
 760 mm
 2240 mm

RSC50 2.0 F

NEW!

COMBINAZIONE RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031 411 kg

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

€ 11.260,00
€ 5.490,00



RSC50 2.0 FX

050001032 405 kg

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

€ 10.870,00
€ 5.240,00



RSC50 2.0 FW

050001033 386 kg

- Piano di lavoro in legno multistrato da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)


€ 10.760,00
€ 5.240,00

RSC50 2.0 D

NEW!

COMBINAZIONE RSC50 2.0

- Piano di lavoro da 1.495x700 mm
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

050001021 276 kg

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

€ 7.060,00
€ 3.390,00



RSC50 2.0 DX

050001023 275 kg

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

€ 6.810,00
€ 3.290,00



RSC50 2.0 DW

050001024 263 kg

- Piano di lavoro in legno multistrato da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

€ 6.700,00
€ 3.290,00

SCOPRI DI PIÙ



SCOPRI LA GAMMA RSC

L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE!

RSC24

Cassetiera mobile porta attrezzi, vuota

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto

**fino a 4 vassoi morbidi in EVA
o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	€ 949,00 € 519,00
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	€ 1.022,00 € 579,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	€ 1.099,00 € 619,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	€ 1.187,00 € 669,00

RSC24/5		
n°	mm	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°	mm	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

€ 249,50
€ 145,00

NEW!

**Kit accessori per cassettiere mobili
RSC24, RSC24A e RSC51**

Composto da:

- Pannello forato portautensili **2400 RSC24/PF**
- Mensola pieghevole **2400 RSC24/MP**
- Porta documenti **2400 RSC24/PD-A**
- Portacarta per rotoli perforati **2400 RSC24/PC-A**



ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI **Beta**
PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

LA CASSETTIERA RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!

Risparmi fino a
€ 3.400,00

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~€ 3.110,00~~

Assortimento **224** utensili INDUSTRIA **14"** **12"**


€ 1.299,00



M391



M392



M394



M395

Versione medium

Cassettera RSC24/7 € 1.099,00
+ Assortimento 224 utensili Industria € 2.011,00 =
~~€ 3.110,00~~ sconto € 1.811,00 (pari al -58%)
Totale € 1.299,00



INCLUSA: cassettera mobile RSC24/7-FO

7 cassetti da 588x367 mm,
montati su guide telescopiche
a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm

Promozione valida solo con la cassettera versione Full Orange

2400 RSC24A/8-VIL

024004008

~~€ 5.460,00~~

Assortimento **411** utensili INDUSTRIA **14"** **38"** **12"**

€ 1.999,00



M25



M105



M169



M229



M238



M320

Il primo ed unico vassoio con
il nuovo **TRAPANO AVVITATORE 20V**
completo di accessori e **2 batterie 4Ah**

Versione extra large

Cassettera RSC24A/8 € 1.315,00
+ Assortimento 411 utensili Industria € 4.145,00 =
~~€ 5.460,00~~ sconto € 3.461,00 (pari al -63%)
Totale € 1.999,00

L'ASSORTIMENTO BETA PIÙ COMPLETO DI SEMPRE



INCLUSA: cassettera mobile con sistema antiribaltamento RSC24A/8-0

8 cassetti da 588x367 mm,
montati su guide telescopiche
a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm

Promozione valida solo con la cassettera versione Orange

RSC24AXLP/7

105 Kg

Cassetтира mobile 7 cassetti con piano di lavoro in legno e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo, vuota

- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- **Piano di lavoro in legno multistrato** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta integrato
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

€ 1.775,00
€ 999,00



n°	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



ACCESSORI E UTENSILI NON INCLUSI

974 mm
565 mm
1103 mm

SCOPRI DI PIÙ


RSC24L-CAB

82 Kg

Cassetтира porta attrezzi con 7 cassetti e ARMADIETTO PORTAOGGETTI


- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- **Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza**
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 - 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

€ 1.725,00
€ 969,00

n°	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



973 mm
565 mm
1050 mm




RSC24AXL

Cassettiera porta attrezzi CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	€ 1.545,00 € 879,00
			1	140 mm 35 kg			
			1	210 mm 35 kg			
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm 30 kg	88	€ 1.655,00 € 939,00
			2	140 mm 35 kg			
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm 30 kg	90	€ 1.760,00 € 999,00
			1	140 mm 35 kg			



RSC24AXXL

131 kg

€ 2.200,00
€ 1.249,00

NEW!

Cassettiera mobile con 8 cassetti e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- 1 cassetto da 1.176x367 mm ad estrazione totale, montato su guide telescopiche a sfera
- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125 (da ordinare separatamente) e 6 vaschette portaminuteria
- Frontalini in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Vano laterale estraibile, montato su guide telescopiche a sfera, con ripiano e serratura
- Quattro ruote Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 3 serrature di sicurezza
- Portacarta integrato
- Portaflaconi integrato
- Possibilità di inserire: **fino a 8 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS** nel cassetto da 1.176x367 mm
fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS nel cassetto da 882x367 mm




LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO
SU RUOTE

Accessori integrabili disponibili a listino.



n°	↓ Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



RSC28

130 Kg

1200

Carrello SuperTank con piano di lavoro in legno e 10 cassetti

- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 5 cassetti laterali di cui:**
 - 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm
 - 5 cassetti frontali di cui:**
 - 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm


Caratteristiche:

- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
028003001	028003003	028003007

€ 3.030,00
€ 1.679,00



n°	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico




C45PRO 2.0 MWS

Cassettiera mobile Work Station con 7 cassetti e cestino portarifiuti integrato

- 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera
- 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 5 cassetti altezza 65 mm
 - 1 cassetto altezza 145 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati
- Vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597mm
- Cestino portarifiuti integrato
- Supporto portacarta integrato
- 4 ruote Ø 150 mm alta portata, 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Possibilità di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente

n°	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X
045000181 126 kg
€ 1.775,00
€ 930,00

- Piano di lavoro da 1.680 mm in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**



C45PRO 2.0 MWS/W
045000191 122 kg
€ 1.730,00
€ 930,00

- Piano di lavoro da 1.680 mm in **legno multistrato**

3900 07/5M

039000371  71 Kg

€ 4.730,00
€ 2.290,00

Cassettera mobile C39 con 7 cassetti

+ 181 UTENSILI



- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza con portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto



3700 07/5M

037000371  61 Kg

€ 4.860,00
€ 1.890,00

Cassettera mobile C37 con 7 cassetti

+ 181 UTENSILI



- Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza
- Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto
- **Paracolpi angolari morbidi** su tutta l'altezza della cassettera per evitare, in caso di urto, il danneggiamento dei veicoli all'interno dell'officina




STRUTTURA PORTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
+ RESISTENZA + LEGGEREZZA

+ 181 UTENSILI


M01

 4,5 Kg



22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M60

 1,9 Kg



23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20
T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M213

 1,8 Kg



25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129

 3,4 Kg




13



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M100

 6,7 Kg



98

- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- 920/55
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

1/4" 1/2"




5988VU/M € 3.200,00
€ 1.790,00
 059880356 30 Kg
 SOFT MODULE SYSTEM
 14" 12"

Assortimento di 214 utensili in vassoio morbido in EVA

consigliato con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL
 C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0


N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
22 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 giravite per viti a testa con intaglio ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 giravite Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 giravite Phillips® ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207ETX	M213
1 giravite cercafase ●	1253	M213
3 punzoni Ø 2-3-4 mm	30	M230
6 cacciapina Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 bulino Ø 4 mm	32	M230
1 scalpelli piatti 150 mm	34	M230
2 scalpelli piatti nervati 200-250 mm	35	M230
1 ugnetti 125 mm	36	M230
1 martello tipo tedesco 500 g	1370	M230
1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	M230
1 flessometro 3 m	1692	M230
1 magneti telescopico con testa flessibile	1712TF	M230
5x lime 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 spazzola fili d'acciaio	1737NX	M230
1 cutter con lama a settori 18 mm	1771	M230
1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm	1032	M129
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm	1034	M129
1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1036	M129
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1038	M129
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N	M129
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	M129
1 tronchesi a taglienti diagonali 160 mm	1082BM	M129
1 tenaglie per cementisti 220 mm	1098	M129
1 cesoia a lame larghe diritte 250 mm	1112	M129
1 forbici per elettricisti lame dritte 145 mm	1128BM	M129
1 pinza universale = 180 mm	1150BM	M129
1 pinza a becchi mezzotondi diritti ● 160 mm	1166BM	M129
1 pinza a becchi mezzotondi piegati ● 160 mm	1168BM	M129
3 bussole portainseri	895/1/3/6	M100
13 chiavi a bussola esagonali 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4" ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100



M01



M30




M213



M230



M129



M100

4 chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® 1/4" ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 prolunga - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 prolunga - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 prolunga - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 snodo 1/4"	900/25	M100
1 quadro con impugnatura 1/4"	900BG/30	M100
1 quadro scorrevole 1/4"	900/42	M100
1 cricchetto reversibile 1/4" ⊕	900/55	M100
21 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 raccordo con attacco quadro 125 mm	920/15	M100
1 snodo 1/2" 250 mm	920/25	M100
2 prolunghie angolari - 1/2" 125 mm - 250 mm	920AN/125/250	M100
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42	M100
1 cricchetto reversibile 1/2" ⊕	920/55	M100
8 chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100

5904VU/1M € 1.440,00
€ 749,00
 059041201 12 Kg
 SOFT MODULE SYSTEM
 12"

Assortimento di 90 utensili in vassoio morbido in EVA

consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7
 RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T
 C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
16 chiavi combinate 6÷21 mm	42	M05
8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 chiavi maschio esagonale piegate ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
1 chiave maschio per viti con impronta Torx® ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 giravite lama piatta ● 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 giravite per viti con impronta a croce Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 chiavi maschio esagonale con impugnatura ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 prolunga angolare - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 prolunga angolare - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 snodo 1/2"	920/25	M83
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole	920/42	M83
1 cricchetto reversibile 1/2" ⊕	920/55	M83
19 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 10÷24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm	1084	M137
1 pinza universale = 180 mm	1150	M137
1 pinza a becchi mezzotondi diritti ● 160 mm	1166	M137
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N	M153
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	M153
2 scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm	35	M234
1 martello tipo tedesco 300 g	1370	M234
1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm	1390	M234
1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm	1032	M145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm	1034	M145
1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1036	M145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204

M201



M50

M83



M137

M153

M234

M145

NUOVO CONFIGURATORE ONLINE

Componi la tua cassetteria con gli assortimenti di utensili e accessori che preferisci

SCOPRI DI PIÙ




M01 € 452,00
€ 263,00
024500001 4,5 Kg



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25 € 727,00
€ 398,00
024500025 5,1 Kg



40

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30 € 421,00
€ 244,00
024500030 4,2 Kg



31


55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60 € 387,00
€ 224,00
024500060 1,9 Kg



23

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63 € 351,00
€ 206,00
024500063 3,4 Kg



8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100 € 1.238,00
€ 599,00
024500100 6,7 Kg



98

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30
900/42
○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm


M105 € 1.335,00
€ 649,00
 024500871 7,7 Kg



116
 14" 38" 12"

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊖ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- ⊗ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
- 910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊗ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25 125 - 250 mm
- 920AN 920/42
- ⊗ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm


M166 € 467,00
€ 249,00
 024500879 2,9 Kg



49
 861MIX/A31

- 1048N 250 mm
- 1082BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1162BM 160 mm
- 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
- 1290N 6,5x30 mm
- 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
- 1292N 6x30 mm
- 1297TX T20-T25-T27-T30

M213 € 222,50
€ 129,00
 024500213 1,8 Kg



25
 Beta evorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊖ 1202EN PH1X30 mm
- ⊖ 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm


M120 € 1.310,00
€ 649,00
 024500120 6,9 Kg



75
 12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- ⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- ⊗ 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M230 € 425,00
€ 245,00
 024500230 3,2 Kg



- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX
- 1771 170 mm
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm

M129 € 449,00
€ 269,00
 024500129 3,4 Kg



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M320 € 908,00
€ 449,00
 024500320 5 Kg



146
 TRAPANO AVVITATORE 20V 1972/K20V-13BMC

- 410MIX/SEL19
- 861/C100
- 862F/A7
- 862XP/A16
- 1972/K20V-13BMC

NEW!

T01 € 275,00
 € 160,00
 024240001



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

17 2,7 kg

T05 € 209,00
 € 122,00
 024240005



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

16 1,5 kg

T06 € 149,50
 € 87,00
 024240006



42 22-24-27-30-32 mm

5 2,1 kg

T31 € 227,00
 € 132,00
 024240031



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
 ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

27 3 kg


T45 € 316,00
 € 184,00
 024240045



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12 1,3 kg

T50 € 178,50
 € 104,00
 024240050



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

11 1,3 kg

T63 € 342,00
 € 199,00
 024240063



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

8 3,8 kg

T68 € 146,00
 € 83,00
 024240068



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

6 590 g

T80 € 420,00
 € 199,00
 024240080



○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
 ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
 920/21 125 mm 920/22 255 mm
 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

29 4,1 kg

T91 € 225,50
 € 99,00
 024240091



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900/20 50 mm 900/21 150 mm
 900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

25 560 g


T92 € 268,00
 € 109,00
 024240092



○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 910/21 125 mm 910/42 210 mm
 910/22 250 mm ⊕ 910/55
 910/25

22 1,5 kg


T137 € 116,50
 € 68,00
 024240137



⊚ 1084BM 160 mm
 ⊚ 1150BM 180 mm
 ● 1166BM 160 mm

3 750 g

T145 € 131,00
 € 76,00
 024240145



○ 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm

4 640 g

T221 € 46,00
 € 27,00
 024240221



● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
 ● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

7 530 g

T234 € 101,00
 € 59,00
 024240234



35 100-200 mm
 1370 300 g
 1390 ø 35 mm

4 1,3 kg

T236 € 100,00
 € 58,00
 024240236



■ 1719BMA/Q 200 mm
 ▲ 1719BMA/T 200 mm
 ■ 1719BMA/P 200 mm
 ● 1719BMA/M 200 mm
 ● 1719BMA/R 200 mm

5 870 g

MODULAR *line*

NUOVA LINEA DI BANCHI componibili

NEW!

Beta presenta la nuova linea di banchi componibili MODULAR, progettata per offrire ai professionisti la possibilità di configurare la propria postazione di lavoro da zero, adattandola alle specifiche esigenze.

La profondità del piano di lavoro, pari a 75 cm, garantisce una superficie di lavoro ampia, comoda e funzionale. La predisposizione al montaggio di una morsa lo rende adatto anche per gli impieghi più gravosi.

SCOPRI DI PIÙ



C58BCA-W2,1

Banco da lavoro completo da 2,1 m, 8 cassette e modulo anta

Caratteristiche principali:


- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm
- 8 cassette da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 5 cassette altezza 70 mm
 - 2 cassette altezza 140 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento

Kit 4 pannelli forati composto da:

- 3 staffe di sostegno
- 6 montanti da 400 mm
- 2 alzatine da 1.015 mm, con predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19" (non inclusa)
- 4 pannelli forati 1.015x25x400 mm
- 1 mensola portaoggetti 1.024x250 mm

Kit illuminazione composto da:

- 2 binari per lampade LED
- 2 lampade LED IP20, fornite con clips di fissaggio



PIANO DI LAVORO

ACCESSORI E UTENSILI NON INCLUSI

3D view

SCEGLI TRA LE
NUMEROSE
COMPOSIZIONI
PROPOSTE

O CREALA
A MODO TUO!

SCOPRI DI PIÙ



Ral 2011

Ral 7016

058000783

Ral 7016

058000787

€ 3.000,00

€ 1.590,00


NUOVO CONFIGURATORE ONLINE

C58BC-W2,1+SVR

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm
- Serratura centralizzata frontale
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento

Kit 4 pannelli forati composto da:

- 3 staffe di sostegno
- 6 montanti da 400 mm
- 2 alzatine da 1.015 mm, con predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19" (non inclusa)
- 4 pannelli forati 1.015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

NEW!

146 Kg

Banco da lavoro completo da 2,1 m con 4 cassetti

- 4 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera: 2 cassetti altezza 70 mm, 2 cassetti altezza 140 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa



Ral 2011

Ral 7016

Ral 7016

058000723

058000727

€ 1.860,00
€ 999,00



1860 mm
750 mm
2100 mm



- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

C58BC-2,1

NEW!

Banco da lavoro semplice da 2,1 m

- Semi ripiano inferiore portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



903 mm
750 mm
2100 mm

C58BC-W2,1

058000621

70 kg

€ 697,00
€ 385,00

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm

C58BC-X2,1

058000626

93 kg

€ 727,00
€ 385,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile 2.100x750 mm, spessore 38 mm

8888/KPS

088880813


€ 271,00
€ 155,00

NEW!

Kit piastrelle antiscivolo in PVC

Composto da:

- 10 piastrelle componibili antiscivolo in PVC, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 scivoli gialli ad incastro maschio (art. SCG/M)
- 10 scivoli gialli ad incastro femmina (art. SCG/F)




C56PL 0

056000021 18,5 kg

€ 377,00
€ 215,00

Banco da lavoro pieghevole

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto
- Piedini con copertura anti-scivolamento



**ANCORA PIÙ LEGGERO!
SOLO 18,5 KG**

C56BLP

056000005 11,4 kg

€ 335,00
€ 169,00

NEW!

Banco da lavoro pieghevole multiuso

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550-820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

SCOPRI DI PIÙ



SOLO 11,4 KG!

**PRONTO ALL'USO IN POCHI SECONDI,
FACILE DA TRASPORTARE E DA RIPORRE
IN SPAZI RIDOTTI.**



**ACCESSORI DI
FISSAGGIO INCLUSI**



C48P
 04800030 11 kg
 € 281,00
€ 159,00

Carrello pieghevole

Caratteristiche:

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm



3069
 030690000 69,5 kg
 € 798,00
€ 349,00

Transpallet manuale

Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

SCOPRI DI PIÙ



Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm



C48M
 048000230 140 kg


€ 2.990,00
€ 1.649,00



Carrello contenitore elettrico, con sponde

- Pianale motorizzato con motore 24V - 400 W con alimentazione a batteria 2x12V 33 Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260 mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150 mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.

SCOPRI DI PIÙ



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100 mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

C41H

21 kg

Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica

	041000002		041000021
	041000024		041000006
	041000012		041000008
	041000010		041000005

~~€ 622,00~~
€ 339,00



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6016

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



C41H O
RAL 2011

920 mm
 335 mm
 536 mm

Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto

G20

021200001

3,4 kg

~~€ 84,50~~
€ 47,00

450x200x210 mm

G20L

021200002

5,4 kg

~~€ 92,50~~
€ 52,50

550x200x210 mm



CP15L

021150202

2,9 kg

~~€ 70,00~~
€ 39,90

Cestello modello lungo in materiale plastico con contenitore e vaschette portaminuterie

- 3 vaschette portaminuterie integrate nel coperchio con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili



558x277x270 mm

CP17

021170500

2,1 kg

~~€ 96,00~~
€ 54,50

Cestello in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile



500x200x220 mm

Baule portautensili in lamiera, vuoto

G22B-0

022000150

13 kg

~~€ 240,00~~
€ 137,00

720x320x310 mm

G22BM-0

022000160

20 kg

~~€ 276,00~~
€ 159,00

850x360x350 mm

G22BL-0

022000170

26 kg

~~€ 368,00~~
€ 213,00

1010x410x400 mm



2700S/VU


20 kg

NEW!

Acquista il carrello portautensili C27S richiudibile per interventi esterni



BREVETTATO!



~~€ 1.155,00~~
€ 449,00

- Struttura in lamiera
- Modello registrato.
- 2 cassetti 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono l'apertura in due sensi
- Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm
- 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm
- Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto e termoformati portautensili MC



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000231	027000232	027000233

n°			Max
2	70 mm		20 kg

- Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole trasporto



+ 100 UTENSILI Beta
Inclusi nel prezzo
del valore netto di **€ 200,00**



N. pezzi/Descrizione	Beta N.
7 chiavi combinate 6-7-8-10-13-17-19 mm	42
9 chiavi maschio esagonale piegate Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 96N/SC9
1 chiave regolabile a rullino 150 mm	111E
61 serie di 60 inserti con portainseri magnetico, in astuccio tascabile	BW 861/C61
1 tronchesi a taglienti diagonali, finitura industriale € 160 mm	1082G
1 forbici per elettricisti lame diritte 147 mm	1128BMX
1 pinze universali a grande effetto, finitura industriale = 180 mm	1150G
3 giravite lama piatta 3,5x100-5,5x150-6,5x150	1290
3 giravite Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150	1292
1 martello tipo tedesco 300g	1370
1 flessometro 3m	1692
1 cutter con lama a settori 18 mm	1771
10 10 lame a settori 18 mm per cutter 1771, 1771BM e 1771HD	1771RL

C51

21 kg


Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~€ 313,00~~
€ 175,00



2080/V12

020800000 1,8 kg

€ 63,50

€ 36,00

Valigia organizer con 12 vaschette asportabili

Vaschette portaminuteria asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto.



300x330x145 mm

2080/V17

020800200 750 g

€ 24,00

€ 14,00

Valigia organizer con 17 vaschette portaminuteria asportabili

Indispensabile per contenere e trasportare minuteria in maniera ordinata e sicura.



335x285x65 mm

2080/DS

020800210 760 g

€ 22,00

€ 13,00

Valigia organizer SMALL 15 scomparti con 10 divisori estraibili

Indispensabili per contenere e trasportare minuteria in maniera ordinata e sicura. Separatori amovibili e robusto coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto.



Impilabili



375x315x65 mm

€ 26,00

€ 15,00

2080/DL

020800211 970 g

Valigia organizer LARGE 15 scomparti con 8 divisori estraibili



440x330x75 mm

2028/WV

020280010 4,7 kg

€ 246,50

€ 137,00

Valigia portautensili in polipropilene

- 2 pannelli portautensili
- Fondo interno con divisori removibili
- Doppia chiusura con combinazione



480x190x400 mm

2038/TV

020380000 9 kg

€ 912,00

€ 495,00

Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore

- Estremamente resistente agli urti
- Profilo di tenuta in alluminio
- 2 serrature omologate TSA con chiave
- 2 pannelli portautensili rimovibili.
- Maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera
- 2 maniglie (1 laterale) ergonomiche rivestite in gomma
- Fondo capiente
- Tasca porta documenti
- 3 cassettoni porta minuteria



430x375x525 mm

C5

021050000 2,8 kg

~~€ 164,00~~
€ 94,00
Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito



400x200x500 mm

C6T

021060010 4,9 kg

~~€ 233,00~~
€ 136,00
Zaino portautensili con ruote, vuoto

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua



360x200x480 mm

C8

021080000 5,5 kg

~~€ 274,00~~
€ 149,00
Trolley portautensili in tessuto tecnico

- Manico telescopico di trasporto
- 2 pannelli interni portautensili removibili
- Tasca porta PC interna
- 2 tasche esterne frontali
- Predisposizione per l'alloggiamento del cestello C10S

470x280x380 mm


Cestello portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Struttura rigida
- Doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Fodero di copertura
- Vaschetta portaminuterie inclusa nel doppio fondo
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8

C10S

021100001 2,9 kg

~~€ 131,00~~
€ 76,00

420x220x250 mm

C10

021100000 3,3 kg

~~€ 166,50~~
€ 97,00

520x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C11

021110000 1,8 kg

~~€ 97,00~~
€ 57,00
Cestello portautensili, vuoto

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio



410x230x250 mm

C7

021070000

4 kg

€ 242,50
€ 129,00

Borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

- 2 pannelli interni portautensili removibili
- 2 tasche esterne frontali
- Fondo interno in materiale plastico con divisori removibili



480x165x380 mm

C3

021030000

917 g

€ 68,00
€ 39,00

Mini borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla



230x110x320 mm

SCOPRI DI PIÙ



Interfaccia USB per la ricarica dei propri dispositivi mobili

UNA MINI BORSA PORTAUTENSILI DA PORTARE SEMPRE CON TE!

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

€ 293,00
€ 169,00

Valigetta pieghevole con assortimento di 27 utensili per interventi universali



27

380x290x60 mm

N. pezzi/Descrizione

- 1 forbici per elettricisti lame diritte 147 mm
- 1 pinza universale 180 mm
- 6 chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 giravite Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 martello tipo tedesco 300 g
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- 1 flessometro 5 m
- 1 cutter con lama a settori 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

42

L'ICONICA CHIAVE BETA

SCOPRI DI PIÙ



Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto

La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori.

Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.



FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.

RESISTENZA

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso.

ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente.



42/SP15

000421078

~~€ 189,50~~
€ 109,00

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

000421070

~~€ 455,00~~
€ 259,00

Serie di 26 chiavi combinate



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

000550164

~~€ 152,50~~
€ 89,00

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie in busta avvolgibile di poliestere resistente



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm

42/SC9I

000421087

~~€ 111,00~~
€ 64,00

Serie di 9 chiavi combinate

- Supporto compatto, pratico e facile da trasportare
- Identificazione rapida della misura della chiave
- Bloccaggio sicuro della chiave nel supporto



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

141/B9

001410069

~~€ 195,50~~
€ 89,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142SN/SC9

001420259

~~€ 266,00~~
€ 153,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto snodate con supporto compatto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

~~€ 222,00~~
€ 127,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile con supporto compatto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm




192/S2

001920070

~~€ 67,00~~
€ 39,00

Serie di 2 chiavi poligonali a cricchetto reversibile

8 MISURE IN 2 CHIAVI



186 8-32

001860008


~~€ 50,50~~
€ 29,00

Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm

Ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate.



L 260 mm



111

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

SCOPRI DI PIÙ



Le chiavi a rullino Beta 111 consentono di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganaschia mobile, regolabile tramite il rullino posto al centro.

Testa inclinata di 15° per manovrare anche negli spazi più difficili come le nostre iconiche chiavi combinate "42"

15°

Ingombro ridotto della testa ganaschia completamente aperta

Foro su impugnatura per appendere la chiave

Doppia marcatura laser in mm/pollici



Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un'elevata resistenza meccanica alle torsioni e all'usura.

Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una riduzione di peso del 20%.

111E



Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**



	L mm	L"	A max mm	Art.	€
111E 150	150	6	24	001110115	€ 27,00 € 15,70
111E 200	200	8	29	001110120	€ 33,00 € 19,10
111E 250	250	10	34	001110125	€ 40,00 € 23,20
111E 300	300	12	40	001110130	€ 53,00 € 30,70

111E/D3

001110163

~~€ 100,00~~
€ 53,00

NEW!

Serie di 3 chiavi a rullino cromate con scala graduata

111E 150

111E 200

111E 250



RISPARMI € 5,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

111CM



Chiavi regolabili a rullino corte con **APERTURA MAGGIORATA**, rotazione destrorsa del rullino cromate



	L mm	L"	A max mm	Art.	€
111CM 170	170	6	32	001110770	€ 39,50 € 22,90
111CM 220	220	8	38	001110722	€ 48,00 € 28,00
111CM 270	270	10	46	001110727	€ 63,50 € 37,00

111ER



Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata

- Ganaschia reversibile
- Scala in millimetri e in pollici



A max



ROTAZIONE DESTROSA DEL RULLINO

	L mm	L"	A max mm	Art.	€
111ER 200	200	8	29	001110520	€ 34,50 € 19,10
111ER 250	250	10	34	001110525	€ 42,50 € 23,20
111ER 300	300	12	40	001110530	€ 55,50 € 30,70

96/SC9
 000960374 € 21,80
€ 12,00

○ Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

COMPATTE



96BPC/SC9
 000960354 € 45,50
€ 23,00

○ Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8
 000970164 € 81,50
€ 44,00

⊗ Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®

Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129



97BTXL/SC8
 000970364 € 94,00
€ 49,50

⊗ Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176




MODELLO EXTRA LUNGO +25%



97BRTXL/SC8
 000970464 € 95,00
€ 45,00

⊗ Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Tamper Resistant Torx®

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODELLO EXTRA LUNGO +25%



96LBP/SC9
 000961354 € 53,00
€ 29,00

○ Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODELLO EXTRA LUNGO +30%



96BP-HO/SC9 **NEW!**
 000961254 € 49,00
€ 23,50

○ Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPA/SC9
 000961974 € 50,00
€ 26,50

○ Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate a 110° con estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200



MODELLO EXTRA CORTO



96T/S5P
 000960946

€ 65,50
€ 37,00



Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6
 000970791

€ 93,50
€ 49,50



Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura

○ T10-T15-T20
 T25-T30-T40



951
 009510687

€ 132,50
€ 74,50



L'ORIGINALE

Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego. L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento. Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite. La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



2,5÷6 mm



952
 009520079

€ 256,00
€ 149,00




L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione.

Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa. Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.

Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata

○ 7-8-10-12
 13-14-17 mm



950/D6
 009500096

€ 176,00
€ 99,00



Serie di 6 chiavi a T semplici esagonali

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9
 000961619 € 55,50
€ 30,00

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



SCOPRI DI PIÙ



MODELLO EXTRA LUNGO +30%

97BTX-C/SC8
 000971658 € 98,00
€ 49,00

Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



142MC/SC9I
 001422087 € 232,50
€ 133,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile colorate con supporto compatto

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248



860/C27
 008600880 € 93,50
€ 53,00

Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile in astuccio tascabile

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊗ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4



860/C38P
 008600878 € 203,00
€ 99,00

1 portainseriti con impugnatura a cricchetto reversibile, 27 inserti per avvitatori, 8 bussole esagonali e 2 accessori



- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- ⊕ 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- ⊗ 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 ● 1/4 ■ 1/4
- 892/3 ● 1/4 ■ 1/4
- 855P ⊗ 240 mm

1263MC/D8
 012632008 € 66,50
€ 38,00

Serie di 8 giravite colorati

- 1260MC ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1262MC ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1257LPH/S8
 012570210 € 70,50
€ 40,00

Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido

- 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- 1257LP ● 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

012031001

~~€ 32,00~~**€ 18,50****Serie di 5 giravite**

1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D8P

012031018

~~€ 44,50~~**€ 25,90****Serie di 8 giravite**

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

~~€ 56,50~~**€ 32,40****Serie di 10 giravite**

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

~~€ 57,50~~**€ 32,50****Serie di 7 giravite**

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

~~€ 62,50~~**€ 35,80****Serie di 8 giravite**

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10

012630010

~~€ 80,00~~**€ 45,80****Serie di 10 giravite**

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

1267TX/D7

012670307

~~€ 78,50~~**€ 44,80****Serie di 7 giravite**

1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

~~€ 136,00~~
€ 49,00**Serie di 12 giravite**

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N ● 0,8x4x30 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N ● PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm


1243/D7

012430017

~~€ 106,00~~
€ 60,50**Serie di 7 giravite a battere**

1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ● PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!



IL PRATICO ED ERGONOMICO GIRAVITE BETA EVOX



Beta **EVOX-E**

DIVENTA ELETTRICO!

1210E/GE

€ 176,00
€ 99,00

012100701

Giravite elettrico Evox-E con inserti



6x



Dati tecnici:

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- **Oltre 1.000 avvitiamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica**
- RPM 250 giri al minuto
- **Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm** (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi
- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)

1211E/GE

€ 187,50
€ 109,00

012110701

Giravite elettrico Evox-E con inserti



6x



NUOVI SET, NUOVI PREZZI!

NEW!



Serie di 10 inserti con portainseri magnetico in astuccio tascabile

861MIX/A10

€ 31,50
€ 9,90

008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4

861PE/A10

€ 33,00
€ 9,90

008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2) 5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4

861PHZ/A10

€ 31,50
€ 9,90

008610810

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4

861TX/A10

€ 34,00
€ 9,90

008610870

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4
- 1/4



862F/A7

€ 53,50
€ 30,50


008620950

Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici, in astuccio tascabile



- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



1256/C36-2

€ 72,50
€ 42,50

012560100

200 g

Microgiravite bimatereale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica



— 1256TX	⊕ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
— 1256RTX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10
— 1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
— 1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
— 1256PH	⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
— 1256PZ	⊕ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
— 1256/20	
— 1256/30	

38x

130x60x35 mm



867/C52

008670901 2,1 kg

52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori in cassetta di materiale plastico



52x

250x170x70 mm



€ 143,00
€ 79,50

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

900/C39N

009000947

1/4" Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica



39x

150x97x53 mm



	900	⊗ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	1/4" 50 mm	1
	900/20L	1/4" 100 mm	1
	900/25	1/4" 128 mm	1
	900BG/30C	1/4" 128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

SCOPRI DI PIÙ



900/C39U

009001947

1/4" Assortimento di 11 chiavi a bussola multimpronta, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica



39x

150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm " 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18 FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	11
	900/20	1/4" 50 mm	1
	900/20L	1/4" 100 mm	1
	900/25	1/4" 128 mm	1
	900BG/30C	1/4" 128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

900/C11

009000971 1,2 kg

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera

39x

270x120x45 mm



	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/30	
	900/55	⊗

902A/C22

009020807 3,5 kg

~~€ 371,00~~
€ 211,00

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

14"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
12"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	

420x185x60 mm



28x

910A/C16

009100936 2,4 kg

~~€ 270,00~~
€ 154,00

Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

3/8"

335x145x60 mm



21x

920A/C17M

009200924 5 kg

~~€ 330,00~~
€ 189,00

Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

1/2"

420x185x60 mm

SOFT MODULE SYSTEM



22x

928A/C12

009280955 13 kg

~~€ 875,00~~
€ 499,00

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

3/4"

530x220x80 mm



17x

NUOVA GAMMA DI CRICCHETTI BETA

NEW!

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA: SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!



Cricchetto fino a **72 denti**: angolo di ripresa di **5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.



Inversione del senso di rotazione con una sola mano.




La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.

Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

MATERIALI INNOVATIVI PER PERFORMANCE AL TOP

LEVA DRITTA



Nuova leva dritta: il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.


Foro sull'impugnatura per appendibilità.

Impugnatura ergonomica bimateriale.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti	📄	€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	€ 48,00 € 27,00
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	€ 52,00 € 29,00
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	€ 63,00 € 35,00
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	€ 166,00 € 95,00

Leva piegata con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.



FACILE ACCESSO ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI

LEVA PIEGATA

Impugnatura ergonomica bimateriale snella e foro per appendibilità.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti	📄	€
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	€ 48,00 € 27,00
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	€ 52,00 € 29,00
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	€ 63,00 € 35,00

SCOPRI DI PIÙ



LA CHIAVE ZERO-RESET

CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

SCOPRI DI PIÙ



Anche se la chiave non viene scaricata, vengono ugualmente garantiti il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.

Per confermare questi parametri il dipartimento di Ricerca & Sviluppo di Beta Utensili ha condotto numerosi e prolungati test di durata nei laboratori interni e presso centinaia di utilizzatori finali.

Questo risultato è stato ottenuto attraverso:

- Utilizzo dei materiali più performanti attualmente disponibili
- Trattamenti termici speciali sulla componentistica interna



La chiave dinamometrica Zero-Reset è stata interamente progettata e sviluppata internamente ed è prodotta presso gli stabilimenti di Beta Utensili in Italia utilizzando componentistica 100% Made in Italy.



TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITÀ:

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia.

666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	┌┌┌┌	L (mm)	g	📄	€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	€ 275,00 € 158,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	€ 275,00 € 158,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	€ 250,00 € 143,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	€ 252,00 € 144,00
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	€ 257,00 € 147,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	€ 274,00 € 155,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	€ 311,00 € 178,00

667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	┌┌┌┌	L (mm)	g	📄	€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	€ 269,00 € 153,00
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	€ 300,00 € 169,00
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	€ 721,00 € 409,00

666/C2

006661002 1,6kg

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 14 pezzi con bussole e prolunghe

335x145x60 mm



~~€ 398,00~~
€ 219,00

NEW!

14"

- 666/2
- 900 4÷13 mm
- 900/... 50-100 mm
- 900/16
- 895/1

666/C5

006661005 3,0 kg

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

420x185x60 mm



~~€ 432,00~~
€ 245,00

NEW!

38"

- 666/5
- 910A 8÷19 mm
- 910/21 - 910/22 125-250 mm
- 910/15
- 910/16
- 895/3

666/C10X

006661011 3,5 kg

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 15 pezzi con bussole e prolunghe

420x185x60 mm



~~€ 429,00~~
€ 245,00

NEW!

12"

- 666/10X
- 920A 10÷22 mm
- 920/20-920/21 75-125 mm
- 920/15

666/C20

006661020 4,5 kg

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

510x180x45 mm



~~€ 480,00~~
€ 270,00

NEW!

12"

- 666/20
- 920A 13÷27 mm
- 920/20-920/21-920/22 75-125-255 mm
- 920/15

666/C30

006661030 6,3 kg

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 18 pezzi con bussole e prolunghe

620x180x45 mm



~~€ 564,00~~
€ 320,00

NEW!

12"

- 666/30
- 920A 13÷32 mm
- 920/20-920/21-920/22 75-125-255 mm
- 920/16

599DGT-AW

NEW!

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione $\pm 2\%$) e sinistrorsi (precisione $\pm 3\%$)

UNI EN ISO 6789



14" 3/8" 12"

- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisatori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture di coppia e/o angolo di picco
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Blocco di sicurezza dei tasti
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software
- Impugnatura bimatereiale antiscivolo
- Chiave + software in 9 lingue
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software



- Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale
- Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale

SCOPRI DI PIÙ



Nm
AUTO SWITCH
α°

COPPIA + ANGOLO

599DGT-AW/30		599DGT-AW/135		599DGT-AW/340	
005990702	€ 1.060,00 € 619,00	005990713	€ 1.080,00 € 629,00	005990734	€ 1.150,00 € 649,00
Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1
Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0
Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

006050302 175 g



€ 270,00
€ 155,00



Chiave dinamometrica elettronica con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 3\%$ destrorso $\pm 4\%$ sinistrorso

UNI EN ISO 6789

14"

- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Alimentazione con 1 batteria 1,5 V AAA (inclusa)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

La chiave dinamometrica elettronica è ideale per serraggi a coppie basse. Il raggiungimento della coppia desiderata viene segnalato da led luminosi e da un suono intermittente.



677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 4% in cassetta

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio.



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un **piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°**.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg	📄	€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	€ 1.101,00 € 639,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	€ 1.144,00 € 659,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	€ 1.215,00 € 699,00



605E

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile precisione di serraggio ± 6% per serraggi destrorsi e sinistrorsi

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)		g	📄	€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	€ 225,50 € 129,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	€ 235,50 € 135,00



680

Misuratore di coppia elettronico digitale Dynatester 680 per verifica tarature.

- Permette la verifica della taratura dei giraviti e delle chiavi dinamometriche, funzionamento destrorso e sinistrorso
- Precisione di lettura: ± 1% del valore letto
- Display LCD a colori, 4 digit
- Fino a 12 unità di misura (Nm - lbf.ft. - lbf.in...)
- Modalità di funzionamento: Click, Dial, Track
- Possibilità di impostare 15 differenti parametri di controllo
- Dotato di cavo USB/Micro-USB per collegamento e trasmissione dati a Pc
- Compreso di alimentatore con prese EU, UK, US & AU
- Software per emissione di TEST REPORT



680/3	€ 2.920,00 € 1.649,00	680/30	€ 2.880,00 € 1.649,00
006800000		006800003	
1,4 kg Nm 0,1÷3 1/4"		1,4 kg Nm 1,5÷30 10mm	
680/350	€ 2.890,00 € 1.649,00	680/2100	€ 4.300,00 € 2.449,00
006800035		006800210	
2,6 kg Nm 10÷350 1/2"		3,5 kg Nm 200÷2100 27mm	

1150HPC

Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2

- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.

SCOPRI DI PIÙ



1150HPC
011500618 ~~€ 69,00~~
€ 38,00



Sforzo di taglio prova statica =	-73%
Vita media dei taglienti = (test ISO 5744)	+127%
Durezza dei taglienti M2 =	65HRC

BREVETTATA
INNOVAZIONE ASSOLUTA
TAGLIENTI PERFORMANTI
GRANDE FORZA DI TAGLIO

IL PERNO DECENTRATO AVVICINA IL FULCRO AL PUNTO DI TAGLIO, AUMENTANDO L'EFFETTO LEVA

1169BM/D3
011690133 ~~€ 103,00~~
€ 59,00

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimatereale cromati

1169GBM/D2
011690272 ~~€ 62,50~~
€ 35,50

Assortimento di 1 pinza universale e 1 tronchese, impugnatura bimatereale, con finitura industriale



1047N

NEW!

LA PINZA CON ESCLUSIVO SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE

Pinza regolabile a pulsante

Testa affusolata per un accesso facilitato negli spazi ristretti.

Regolabile fino a 23 posizioni nella misura da 250 mm.

Maneggevolezza e comfort grazie alla sezione triangolare dei manici, per una maggiore superficie di contatto e una riduzione dello sforzo di lavoro applicato.

SCOPRI DI PIÙ




Denti temprati a induzione per una maggiore durata. Geometria e angolo dei denti studiati per una presa efficace e sicura.

Manici ricoperti PVC antiscivolo.

MECCANISMO BREVETTATO PER REGOLAZIONE E BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE

L'esclusivo sistema a pulsante consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo della pinza anche con una sola mano.



DIN ISO 8976

1047N

1047N/D3

NEW!

010470053

€ 182,00

€ 95,00

Serie di 3 pinze regolabili a pulsante



RISPARMI € 6,30
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti


	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	€ 54,00 € 29,90
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	€ 58,00 € 31,90
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	€ 70,00 € 39,50

1048N

DIN ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera chiusa

- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio



1048N/D3

010480923

€ 119,50

€ 65,00

Serie di 3 pinze regolabili a cerniera chiusa



RISPARMI € 4,20
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	€ 32,50 € 18,80
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	€ 35,00 € 20,50
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	€ 52,00 € 29,90
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	€ 81,00 € 47,00

1048VN

Pinze Poligrip, regolabili a cerniera chiusa verniciate arancio



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	Art.	€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	€ 27,50 € 15,90
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	€ 31,50 € 18,20
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	€ 46,00 € 26,50

1169N/D4

011690024

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi, 1 tronchese e 1 pinza a cerniera chiusa fosfatata

~~€ 117,00~~
€ 68,00



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

1031/S4

010310000

Assortimento di 4 pinze per anelli elastici di sicurezza

~~€ 117,50~~
€ 66,00



1032 180 mm
● 19 ÷ 60 mm

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
● 19 ÷ 60 mm

999ESD/B4

NEW!

009990040

Serie di 4 pinzette ESD a molla antiacido e antimagnetiche

~~€ 99,00~~
€ 39,00




1052

Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave



	L mm	ø Max mm	g	Art.	€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 28,00 € 16,00
1052/190	190	36	360	010520019	€ 31,50 € 18,00
1052/240	240	42	590	010520024	€ 34,00 € 19,80
1052/300	300	55	900	010520030	€ 56,50 € 32,80



1370

Martelli tipo tedesco per meccanici,
manico in legno



HICKORY UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€ 16,30 € 9,50
1370/500	500	669	013700055	€ 19,90 € 11,50
1370/800	800	949	013700058	€ 26,00 € 15,00
1370/1000	1000	1180	013700060	€ 31,00 € 18,00
1370/1500	1500	1722	013700065	€ 35,50 € 20,50
1370/2000	2000	2181	013700070	€ 42,00 € 24,50

1370T

Martelli tipo tedesco
manico in fibra di vetro



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	€ 24,10 € 13,90
1370T/500	500	663	013700650	€ 26,50 € 15,40
1370T/800	800	1017	013700680	€ 28,00 € 16,30
1370T/1000	1000	1279	013700700	€ 35,50 € 20,50
1370T/1500	1500	1740	013700750	€ 41,50 € 24,00

32AU

000320160

~~€ 57,00~~
€ 33,00

Bulino automatico con corpo brunito

- Forza d'urto regolabile fino a 50 Kg
- Utilizzabile con una sola mano



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N

000310024

~~€ 70,00~~
€ 39,90

Cacciaspina



2-3-4-5-6-8 mm

35/S4

000350506

NEW!

~~€ 136,50~~
€ 79,00

Serie di 4 scalpelli nervati

150-200-250-300 mm



1390

Mazzuole con battenti intercambiabili
in materiale plastico, manico in legno

UNI 7784



	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€ 19,90 € 11,50
1390/28	28	230	013900028	€ 24,70 € 14,30
1390/35	35	365	013900035	€ 33,50 € 19,50
1390/45	45	689	013900045	€ 53,50 € 31,00
1390/60	60	1462	013900060	€ 90,50 € 53,00

1380T

Mazzette, manico in fibra



L1

A

	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	€ 34,50 € 19,00
1380T 1000	40	100	1000	013800310	€ 35,00 € 19,50
1380T 1250	42	110	1250	013800312	€ 37,00 € 20,00
1380T 1500	45	120	1500	013800315	€ 39,50 € 21,00
1380T 2000	49	120	2000	013800320	€ 48,00 € 25,00

412/SP25 ~~€ 196,00~~
 € **113,00**
 004120425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, rettificate lucide

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
 HV ≈ 750÷820
 DIN 338



110x190x55 mm



415CO/SP19 ~~€ 102,00~~
 € **58,00**
 004150421

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche serie corta, in acciaio HSS-CO 5%, rettificate

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
 HV ~ 800÷860
 DIN 338

Co5%



115x170x40 mm



416/SP19 ~~€ 137,50~~
 € **78,00**
 004160419

Serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione

Ø 1÷10 x 0,5 mm

**VELOCITÀ
 DI TAGLIO
 SUPERIORE**



115x170x40 mm



416G/SP25 **NEW!** ~~€ 399,00~~
 € **225,00**
 004160525

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in HSS, AISI M2 con geometria della punta a gradino

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
 HV ~ 820÷850



115x170x40 mm



425ES/SP3 **NEW!** ~~€ 245,00~~
 € **139,00**
 004250800

Serie di 3 frese coniche a gradino, elicoidali con geometria a gradino scorrevole, in acciaio HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
 HV 800



98x158x18 mm



437P

004370003

~~€ 49,50~~
€ 28,00

Ravvivafiletti per ripristino di filettature interne ed esterne, destre e sinistre

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

437U/09

004370550

~~€ 360,00~~
€ 207,00

Assortimento per il ripristino delle filettature danneggiate

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



≡ 370x230x55 mm

451/C8

004510308

~~€ 347,00~~
€ 199,00

Assortimento di 8 frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

- Spessore massimo 5 mm



≡ 270x225x70 mm

446/C110

004460060

~~€ 924,00~~
€ 499,00

Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	





435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

≡ 500x337x60 mm

1599F

Morse parallele da banco forgiate

- Interamente in fusione di acciaio.
- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	€ 345,00 € 199,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	€ 441,00 € 249,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	€ 619,00 € 349,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	€ 845,00 € 479,00

SCOPRI DI PIÙ



1986/K20-4AH+2AH

019860022

~~€ 637,00~~
€ 289,00

Kit 20V smerigliatrice angolare + batteria 2 Ah

Composto da:

• **1986/K20V-125**

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

• **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.**



TERZA BATTERIA



INCLUSA NEL PREZZO batteria aggiuntiva da 2 Ah 1994B 20V-2AH del valore netto di € 39,00

1972/K20-4AH+2AH

019720022

~~€ 637,00~~
€ 289,00

Kit 20V trapano a percussione + batteria 2 Ah

Composto da:

• **1972/K20V-13BMC**

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.

• **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.**



Beta
3-YEAR
WARRANTY



TERZA BATTERIA



INCLUSA NEL PREZZO batteria aggiuntiva da 2 Ah 1994B 20V-2AH del valore netto di € 39,00

1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



~~€ 447,00~~
€ 199,00

Kit 12V trapano avvitatore ultracompatto + avvitatore ad impulsi 1/4" HEX

Contenuto valigetta:

- Pz. 1 trapano avvitatore ultracompatto **1972/12V-10** con mandrino autoserrante da 10 mm
- Pz. 1 avvitatore reversibile ad impulsi **1982/12V** con attacco esagonale da 1/4"
- Pz. 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah
- Pz. 1 caricabatterie rapido



Beta
3-YEAR
WARRANTY



1982/12V

- Ultracompatto: solo 160 mm di lunghezza
- Ultraleggero: solo 1 kg con batteria
- Attacco esagonale da 1/4" con ghiera di bloccaggio
- LED frontale
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Scatola ingranaggi interamente metallica



1972/12V-10

- Compatto: solo 170 mm di lunghezza
- Leggero: solo 1,1 kg con batteria
- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1° marcia)
- Fora fino a un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita blocco (per il trasporto)

ACQUISTA 6 CONFEZIONI (300 PZ.) DI DISCHI ABRABETA AL PREZZO PROMO!



~~€ 540,00~~

NEW!

€ 270,00
(€ 0,90 cad.)

INCLUSA PER TE



la smerigliatrice
Beta 1956 115-750W
del valore netto di € 52,50



Ø 115 mm - Taglio ferro

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A36S**

	Diametro	Spessore	N° pz.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pz	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pz	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pz	110010301

750W



~~€ 795,00~~

NEW!

€ 395,00
(€ 1,32 cad.)

INCLUSA PER TE



la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
del valore netto di € 105,00



Ø 125 mm - Taglio ferro & inox

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A46U**

**CON REGOLATORE
DI VELOCITÀ**

	Diametro	Spessore	N° pz.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pz	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pz	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pz	110330321

1400W

332

Mini-tagliatubi per rame e leghe leggere



	L mm	Ø mm "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	€ 24,60 € 14,00
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	€ 27,50 € 15,90


342

Cesoia a cricchetto per tubi in materiale plastico

~~€ 55,50~~
€ 32,00

003420030 1,5 Kg

IPX4



Ø 0÷42 mm
1"5/8

376

Giratubi modello svedese ganasce piane a 90°



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	€ 52,00 € 29,50
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	€ 68,00 € 39,00
376 550	550	2" gas	60	003760055	€ 106,00 € 59,50
376 630	630	3" gas	90	003760063	€ 192,50 € 109,00

363

Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 70,50 € 41,00
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 95,00 € 55,00
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 160,50 € 93,00
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 301,00 € 175,00
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	€ 319,00 € 185,00

1750KG10

Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m

- Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo
- Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfianto

3 differenti livelli di pressione impostabili:

- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
Altezza 312,5 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm



312,5 mm

345SB

Sbavatore a raschietto a lama intercambiabile girevole

- Per tubi in rame, leghe leggere e PVC
- Fornito con 2 lame

L mm
150



1750

Compressori a leva per grasso, 500 cc

~~€ 45,50~~
€ 26,00

017500500

550 BAR



1741TR

017410410

~~€ 43,00~~
€ 23,00

NEW!

**Rivettatrice con testa rotante
fornita con 4 testine intercambiabili**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Alluminio	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	
Inox	•	•	•	



L 285 mm



1741

017410003

~~€ 39,50~~
€ 22,00

**Rivettatrice fornita con
4 testine intercambiabili**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Alluminio	•	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•		



L 260 mm



1740B

**Rivettatrice di potenza
compatta**

Rapporto di leva ottimizzato
per una maggiore compattezza e praticità d'uso.
Testa regolabile per tirare il rivetto
da 2 a 5 movimenti dei bracci

L 330 mm

SERBATOIO
PORTASTELI



3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO

2,4÷4,8 mm acciaio

2,4÷6,4 mm acciaio

1740B 280

017400280

~~€ 78,50~~
€ 45,00

1740B 330

017400330

~~€ 91,00~~
€ 53,00

1741U

017410450

~~€ 49,00~~
€ 27,80

**Rivettatrice ultra compatta
con regolazione dello sforzo
fornita con 4 testine
intercambiabili**

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Alluminio	•	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	•	
Inox	•	•	•	•	



3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO

L 200 mm



RICARICA WIRELESS ((☉))

	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW o cavo	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h cavo	2 - 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW o cavo	Principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontale LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h cavo	Principale: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h cavo	Principale: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07

SCOPRI DI PIÙ



1833XSW

018330011

~~€ 49,50~~
€ 28,50

Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- Cavo USB incluso



L 145 mm



1833MW

018330013

~~€ 98,50~~
€ 52,00

Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless

- 4 intensità luminose
- Magnete sul retro
- Cavo USB incluso



L 160 mm



1836AW

018360051

~~€ 74,50~~
€ 43,50

Lampada da testa a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB incluso



1838SW

018380142

~~€ 100,50~~
€ 58,00

Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- Cavo USB incluso



1838POCKET

018380080

~~€ 70,50~~
€ 40,50

Faretto tascabile snodato a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Angolo illuminante: luce principale 160°, luce spot 18°
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- Cavo USB incluso



1839BRW

018390002

~~€ 95,00~~
€ 55,00

Base di ricarica wireless, compatibile con lampade 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833MW, 1833XSW


- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- 2 modalità di ricarica:
 - base wireless 1839BRW
 - alimentatore con attacco USB-C
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Cavo QC3.0 USB-C (Fast charger)
- Caricatore QC3.0 USB-C (Fast charger)
- IP20
- IK07



- **Appendibile a parete tramite:**
3 forti magneti sul retro
2 fori per viti


**RICARICA ANCHE
IL TUO SMARTPHONE**
KIT WIRELESS

Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.

1839W/P1

018390800

~~€ 266,00~~
€ 135,00
NEW!
~~€ 266,00~~
€ 138,00
1839W/P2

018390805

Kit lampade wireless 1833MW, 1836AW con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Torcia a led ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a led con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

Kit lampade wireless 1838SW, 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

Risparmi
€ 15,50

 Rispetto all'acquisto
dei prodotti scolti

 Compreso nel prezzo
1 coltello a serramanico BW 1778U
del valore netto di € 15,00

 Compresa nel prezzo serie di 9 chiavi maschio
esagonale piegate BW 96BPC/SC9
del valore netto di € 15,00

1833

Torcia LED ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato

- Cono luminoso regolabile
- 2 intensità luminose



IP66

500 LUMEN
2xAAA
Durata 10.0 h - L 150 mm

700 LUMEN
3xAAA
Durata 7.5 h - L 162 mm

1833 S ~~€ 39,50~~
€ 21,80
018330002

1833 M ~~€ 49,50~~
€ 28,80
018330003

1838AM

~~€ 112,00~~
€ 61,50


Lampada da ispezione ricaricabile a LED

2 emissioni luminose:

- frontale: LED COB, 80-800 lumen, regolabile con potenziometro
- spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h
spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base



L 405 mm



- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)

1838SLIM

~~€ 75,50~~
€ 41,50

Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile

- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia: 2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm



3 emissioni luminose:

- Frontale: 100/200 lumen
- Posteriore: 180 lumen
- Spot (testa): 80 lumen

1838/11LED

~~€ 171,00~~
€ 93,50

Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità

- Batteria ai polimeri di litio
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Con stazione di ricarica 110-230Vac/50-60Hz
- IP65



Vetrino frontale facilmente sostituibile



LED in testa per illuminazione multi direzionale



Gancio orientabile



<20%

1838FLASH

~~€ 349,00~~
€ 189,00

Faretto ricaricabile ultracompatto con LED ad altissima luminosità

- IP65
- Robusto ed affidabile
- Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh

SCOPRI DI PIÙ



2 emissioni luminose:
300-650 Lumen



1838F**NEW!**

018380040

€ 75,00
€ 43,00



**Lampada ricaricabile magnetica a LED
 con testa flessibile e doppia emissione luminosa**

**2 emissioni luminose:**

- principale: LED COB 50 - 500 lumen
- spot (testa): LED SMD, 120 lumen
- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Ricarica con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia:
 - principale: 22-2h
 - spot: 9h
- Magnete sulla base
- Gancio pieghevole a 90°
- Indicatore livello batteria a 3 led
- IP 54
- IK 07



423x65,5x44,5 mm

1838CLAMP**NEW!**

018380310

€ 85,00
€ 49,00



**Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile,
 con 4 intensità luminose, ricaricabile**

4 intensità luminose:

- 1600 lm - Modalità ultra high
- 700 lm - Modalità high
- 300 lm - Modalità low
- 100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
 - 3h - Modalità ultra high
 - 5h - Modalità high
 - 8,5h - Modalità low
 - 24h - Modalità eco
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Con pinza integrata, si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65 - IK07

**SCOPRI DI PIÙ**

176x105x95 mm

**1838PN****NEW!**

018380008

€ 58,00
€ 29,90

Lampada a LED a penna ricaricabile

2 emissioni luminose:

- principale e spot
- 3 intensità luminose:
 - principale COB LED 350 - 175
 - Lumenspot: SMD LED 120 Lumen
- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5 h
- Autonomia:
 - principale: 6/3 h
 - spot: 6 h
- Base magnetica
- Clip da cintura/taschino magnetica
- IP65; IK07
- Cavo USB-C incluso

**SCOPRI DI PIÙ**

175x23x38 mm

**1838COMPACT****NEW!**

018380011

€ 65,00
€ 35,00

SCOPRI DI PIÙ


Lampada a LED compatta ricaricabile

2 emissioni luminose:

- principale e spot
- 3 intensità luminose:
 - principale COB LED 300 - 120 Lumen
 - spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia:
 - principale: 7/3,5 h
 - spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- IP65; IK07
- Cavo USB-C incluso



60,8x26x120 mm



1691MG

Flessometri con magnete fisso cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II


	L m	S m		€
1691MG/5	5	25	016910405	€ 15,30 € 8,50
1691MG/8	8	25	016910408	€ 21,40 € 12,00
1691MG/10	10	25	016910410	€ 22,60 € 13,00



1650

Calibro a corsoio lettura ventesimale

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	€ 64,50 € 37,50
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	€ 85,00 € 49,00


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Calibro digitale a corsoio lettura centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	€ 109,00 € 63,00
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	€ 142,00 € 82,00
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	€ 185,50 € 108,00

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1




1695XS

016950250

~~€ 13,70~~
€ 7,90

Livella tascabile con base a "V" magnetica in alluminio profilato 2 file infrangibili precisione 1mm/m

- ideale per tubi e sezioni tonde in genere
- fornita con clip



48,5 mm
20 mm
70 mm

1688A

016880120

~~€ 16,30~~
€ 9,50

Punta per tracciare in acciaio temprato con terminali in carburo di tungsteno



1693L 40

016930040

~~€ 158,50~~
€ 92,00

Misuratore di distanza laser, multifunzione, 40 metri con livelle di posizionamento

MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- Misura dell'area
- Misura del volume
- Misura indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misura inclinazione

- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 5.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione: da 0,05 a 40 m (da 0.2 in a 131 ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V

LIVELLE DI POSIZIONAMENTO



IP54



1693M

016930080

~~€ 221,50~~
€ 129,00

Misuratore di distanza laser, multifunzione, 80 metri

MISURAZIONI:

- misura di distanza singola
- misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- misura dell'area
- misura del volume
- misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione

- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



IP54



1696T

Livelle con base magnetica in alluminio profilato con 3 file infrangibili

- Base profilata a V
- Precisione 0,5 mm/m
- Completa di finestra per lettura verticale



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	€ 80,00 € 44,90
1696T 800	800	66	28	016960508	€ 89,00 € 49,90
1696T 1000	1000	66	28	016960510	€ 94,00 € 52,90
1696T 1200	1200	66	28	016960512	€ 117,00 € 65,90

9840BF/K120-BW 1749A NEW!

098400929

€ 201,50
€ 99,00

BETA FIX

Kit 12 pezzi adesivo di montaggio istantaneo 9840BF + pistola in alluminio BW 1749A



Compresa nel prezzo
1 pistola in alluminio per sigillante BW 1749A
del valore netto di € 25,00



9842W/K120-BW 1749 NEW!

098420931

€ 60,00
€ 29,50

ACRYL SEAL

Kit 12 pezzi sigillante acrilico verniciabile bianco 9842W + pistola in lamiera BW 1749



Compresa nel prezzo
1 pistola in lamiera per sigillante BW 1749
del valore netto di € 8,00



9843T/K120-BW 1749 NEW!

098430929

€ 156,50
€ 67,00

MULTI SEAL

Kit 24 pezzi silicone acetico antimuffa trasparente 9843T + 2 pistole in lamiera BW 1749



Comprese nel prezzo
2 pistole in lamiera per sigillante BW 1749
del valore netto totale di € 16,00



9860/K120-BW 1773A NEW!

098600975

€ 145,00
€ 75,00

MULTI FOAM

Kit 12 pezzi schiuma poliuretanic manuale isolante e sigillante 9860 + cutter BW 1773A



Compreso nel prezzo
1 cutter bimatereale BW 1773A
del valore netto di € 10,00



9844T/K12-1773U

098440931

€ 145,00
€ 69,00

NEUTRAL SIL

Kit 12 pezzi silicone 9844T + utensile 1773U

Silicone neutro
trasparente, antimuffa

Silicone neutro trasparente resistente a muffe, raggi UV, acqua e agenti atmosferici. Inodore. Adatto per sigillare bagni e cucine.



Compreso nel prezzo
1 Utensile multiuso per silicone 1773U
del valore netto di € 14,50



1773U

017730500

€ 25,00
€ 14,50

Utensile multiuso per silicone

- Inclusi:
- 5 puntali angolati in gomma
 - Lama di ricambio del raschietto



**5 FUNZIONI
IN 1 UNICO
UTENSILE**



5+1 Incluso nel prezzo

9710/B6

097100840

~~€ 56,50~~
€ 34,90

LUBRIBETA
Sbloccante lubrificante
multiuso 7 funzioni

1. Sbloccante;
 2. Lubrificante;
 3. Detergente;
 4. Protettivo antiruggine;
 5. Disossidante per contatti elettrici;
 6. Idrorepellente;
 7. Anticongelante
- Non contiene silicone.



BOX 6 PEZZI



5+1 Incluso nel prezzo

9752/B6

097520840

~~€ 51,50~~
€ 31,90

ZINC 98%
Zinco chiaro

Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici. Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione. Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo. Può essere sovra-verniciato. Ideale anche come protettivo finale. Non cola.



BOX 6 PEZZI



9841R

098410020

~~€ 26,50~~
€ 13,90

RED SEAL

Guarnizione siliconica rossa,

resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

RESISTE FINO A 300°C

200 ml



9841N

098410120

~~€ 28,00~~
€ 14,90

BLACK SEAL

Guarnizione siliconica nera,

resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

RESISTE FINO A 240°C

200 ml



1749AC

017490005

~~€ 41,00~~
€ 23,80

Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

1749A

017490010

~~€ 46,00~~
€ 26,50

Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio, per cartucce e sacchetti



1778MT L'UTENSILE MULTIFUNZIONE COMPLETO DI INSERTI

SCOPRI DI PIÙ



1778MT

017780055

~~€ 105,00~~
€ 59,50



**Utensili multifunzione
completi di inserti e fodero**

**9 utensili per un totale
di 22 funzioni:**

- Pinza universale
- Lama grande
- Lama ondulata
- Seghetto
- Lima
- Apriscatole/Apribottiglie
- Forbici
- Portainseri
- Giravite per viti con impronta Phillips®

**ADATTO
AD OGNI
SITUAZIONE!**



**Estrazione
accessori
facilitata**



**Pulsanti sblocco
utensili**



11 bits + bussola + pinzetta



Righello 100 mm / 4 pollici

**PROGETTATO
PER OGNI NECESSITÀ!**

1772M

017720040

~~€ 19,80~~
€ 11,50

**Cutter a lama retrattile
di sicurezza fornito con 4 lame**

- Lama con rientro automatico a molla
- Corpo in lega pressofusa
- Levapunti integrato nel manico



1726N

017260040

~~€ 36,00~~
€ 21,00

NEW!

**Seghetto rivestito con sistema di tensionamento
della lama incorporato nell'impugnatura**

- Impugnatura in lega di alluminio rivestito in bi-materiale
- Vano porta lama
- Lama inclinabile a 55° e a 90°



1729MF

017290500

~~€ 25,00~~
€ 14,00

NEW!

Seghetto multifunzione

- lama per metallo da 24 TPI
- lama per cartongesso da 6 TPI
- doppia lama per plastica da 11 TPI e per legno da 16 TPI



1771BM

017710050

~~€ 21,70~~
€ 12,50
**Cutter 18 mm fornito con 6 lame**

- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Caricamento automatico della lama nuova
- Ghiera bloccalama per la massimastabilità della lama sotto sforzo
- Cursore di sicurezza antiritorno

**1778SOS**

017780080

~~€ 35,00~~
€ 19,50
Coltello soccorso auto con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza, in astuccio

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza

**1128BAX**

011280088

~~€ 35,50~~
€ 19,90
**Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC**

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata

+DUREZZA
-COEFFICIENTE
D'ATTRITO

**BREVETTATA****Profilo a fresa:**

studiate per allargare fori su plastica da 13 a 25 mm

**1128FX**

011280090

~~€ 34,50~~
€ 19,50
**Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciavolo e crimpatore per terminali a tubetto**

- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento

**1128BMX**

011280051

~~€ 18,90~~
€ 10,90
**Forbici per elettricisti lame diritte in acciaio inossidabile con microdentatura**

- Lame in acciaio INOX dritte
- Gola tagliafilo
- Con microdentatura su un tagliente

**1128BSX**

011280061

~~€ 32,50~~
€ 18,50
**Forbici per elettricisti in acciaio inox con profili a fresa graduata**

- Studiate per allargare fori su scatole di derivazione in plastica e chiudere tubi corrugati
- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento

**BREVETTATA****1600Q 10**

016000010

~~€ 39,50~~
€ 22,90
**Chiave snodabile a doppia croce per quadristi**

Quadro da 5 / 6-7 / 8-9 mm
 Triangolo da 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
 Alette 3-5 mm
 Esagono 1/4"
 Quadro maschio 1/4"

SCOPRI DI PIÙ

125 mm



1760/IR500

017600350

€ 169,50
€ 95,50



Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser



500 °C



DATI TECNICI
 Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
 Risoluzione display: 0,1
 Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
 Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);
 20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)
 Risoluzione ottica (D:S): 12:1
 Auto Spegnimento: circa 10 secondi
 Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
 Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
 Alimentazione: 1 batteria 9V

1760PA/AC-DC

017600000

€ 352,00
€ 199,00



Pinza amperometrica e multimetro digitale

PARAMETRI RILEVABILI
 Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
 Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
 Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
 Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
 Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
 Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF
 Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
 Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
 -40 °F ÷ 1832 °F



1000 A



1760/RMS

017600020

€ 316,00
€ 183,00



Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS



IP67



	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Corrente AC/DC	110μA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Resistenza	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacità	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatura	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Test diodi	3V dc ±10% rdg	
Test continuità	<30 Ω	

1760S

017600022

€ 91,00
€ 53,00



Multimetro digitale compatto, con lettura a valore efficace TRUE RMS

- Protezione IP40
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Autospegnimento
- Indicazione batteria scarica
- In custodia morbida
- CAT III 600V
- Vero valore efficace TRUE RMS



IP40



Parametri rilevabili:
 Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V
 Tensione AC: 100/600V
 Corrente DC: 200 mA-10 A
 Corrente AC: 0,01-10 A
 Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
 Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc
 Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA

1608
 016080001 2 kg
~~€ 128,50~~
€ 74,00

Pinza per capicorda preisolati, con regolatore di pressione



1608/C9
 016080045 2 kg
~~€ 259,00~~
€ 139,00

Pinza per capicorda 1608 con assortimento di 450 capicorda



420x185x60 mm

1199ESD/D3
 011990003 ~~€ 122,00~~
€ 69,00

Assortimento di 1 pinza per elettronica becchi piatti lunghi, 1 tronchese per elettronica a tagliente diagonale, 1 tronchese per elettronica a tagliente frontale



1609B
 016090101 ~~€ 342,00~~
€ 195,00

Pinza crimpatrice meccanica

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm²
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito



10÷120 mm²



1149F
 011490010 ~~€ 18,80~~
€ 10,80

Pinza spellafili frontale autoregolabile, con dispositivo di taglio

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato



0,2÷6 mm²

1606T
 016060005 ~~€ 334,00~~
€ 179,00

Pinza per capicorda a tubetto, crimpatura su 4 lati

Minore sforzo alla leva



1273MQ/D6

012730851

~~€ 73,00~~
€ 42,50

Serie di 6 giravite isolati

EN 60900

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



⚡ **1000 V**

1273MQF/D6

012730606

~~€ 93,50~~
€ 54,00

Serie di 6 giravite isolati

EN 60900

1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 -
5,5x125 - 6,5x150 mm
1272MQ/F ⊕ PH1x80 - PH2x100 mm



⚡ **1000 V**

1128MQ

011280101

~~€ 52,50~~
€ 30,50

Forbici per elettricisti lame in acciaio inossidabile con microdentatura

⚡ **1000 V**

IEC 60900



1169MQ/D2

011690152

~~€ 105,50~~
€ 59,00

Assortimento di 1 pinza universale isolata e 1 tronchese isolato

⚡ **1000 V**

EN 60900



11082MQ
160 mm

1150MQ
180 mm

920MQ/C16

009200917

5,2 kg

~~€ 969,00~~
€ 499,00

**Assortimento di 9 chiavi a bussola esagonali
3 chiavi a bussola esagonali maschio
e 4 accessori in cassetta di lamiera**

⚡ **1000 V**

IEC 60900



	920MQ/A	○	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	○	5-6-8 mm

16x

12"

420x280x60 mm




C04TSS/7

024003077 63 kg

€ 2.778,00
€ 1.499,00

Cassettera mobile con sette cassetti in acciaio inossidabile

- 7 cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera;
- 6 cassetti altezza 83 mm; 1 cassetto altezza 170 mm;
- 4 ruote Ø 125 mm 2 fisse e 2 girevoli (due con freno);
- Serratura frontale centralizzata;
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 430
- Maniglia cassetti in alluminio
- Ruote, guide e interno dei cassetti in acciaio standard



GLI UTENSILI BETA INOX POSSONO ESSERE STERILIZZATI IN AUTOCLAVE A 121°C

C20TSS

021203001 4 kg

€ 318,00
€ 169,00

Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304, vuoto

Può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121° C.

Ambienti critici in cui può essere impiegato:

- Industria alimentare
- Produzione farmaceutica - classe C
- Applicazioni marine
- Laboratori biotecnologici e biomedici



450x200x210 mm

42INOX/SC9

000420387

€ 202,50
€ 115,00



Serie di 9 chiavi combinate in acciaio inossidabile con supporto compatto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



96TINOX/S8

000961954

€ 152,00
€ 79,00



Serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

1293INOX/D8

012930408

€ 99,50
€ 49,00



Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile

5x

1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm




3x

1292INOX ⊕ PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm




AVVOLGITORI

SCOPRI DI PIÙ



S

Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa da fissare a muro per l'aggancio/sgancio rapido dell'avvolgitore.



M

AVVOLGICAVO

- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

180°



S 1842 15-H05/LED

018420821

€ 353,00
€ 204,00

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²



S 1844 15-H05

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20 °C)



M 1845 15-H07

018450367

€ 474,00
€ 275,00

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² (H07RN-F)

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 2000W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 3000W (230V-20 °C)



1844 15-H05

Avvolgitore senza cavo in entrata + cavo libero



1844 15-H05/SCK

Avvolgitore con spina e presa SCHUKO





1844 15-H05/3SCK

Avvolgitore con spina e 3 prese SCHUKO

NEW!

		€	€
1844 15-H05	018440315	€ 230,00	€ 133,00
1844 15-H05/SCK	018440316	€ 240,00	€ 139,00
1844 15-H05/3SCK	018440319	€ 245,00	€ 142,00



AVVOLGITUBO

- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C

S 1900S 8X10

019000080

€ 177,50
€ 95,00

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 10 m



Ø GAS BSP 1/4"

M 1900M 8X15

019000085

€ 243,00
€ 129,00

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 15 m



Ø GAS BSP 1/4"

M 1900M 10X15

019000115

€ 253,00
€ 139,00

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 10x14 mm da 15 m



Ø GAS BSP 3/8"

M 1900M 12X15

019000125

€ 338,00
€ 179,00

NEW!

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 12x16 mm da 15 m

- 3 raccordi per utilizzo con acqua

**IDEALE PER AVVITATORI
DI GRANDE POTENZA**



Ø GAS BSP 1/2"

1547/C6

015470006

€ 301,00
€ 169,00

Estrattori per cuscinetti con false sfere

Cuscinetti:

1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Utilizzabile solo dopo aver "sgabbiato" le sfere



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

€ 585,00
€ 332,00

Estrattore 1542/1 con 5 espansori 1544



265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

014300105

€ 27,00
€ 15,90

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




1500

Estrattori universali a 2 griffe

- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm	☒	€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	€ 89,50 € 52,00
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	€ 93,50 € 54,00
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	€ 155,50 € 90,00
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	€ 213,50 € 124,00
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	€ 389,00 € 225,00
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	€ 455,00 € 264,00
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	€ 681,00 € 395,00
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	€ 1.099,00 € 630,00



1852R1750

018520175

€ 1.615,00
€ 899,00

Riscaldatore ad induzione portatile, in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

SCOPRI DI PIÙ



Dotazione	
Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi	
Una serpentina piatta per scaldare le superfici	
Una serpentina flessibile lunga 800 mm	



480x370x130 mm

**MASSIMA SICUREZZA
SENZA L'USO DI FIAMME**

1895

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni



SCOPRI DI PIÙ



1895 157

1895 6

018950060

€ 760,00
€ 439,00

6 l

1895 13

018950130

€ 1.178,00
€ 679,00

13 l

1895 27

018950270

€ 1.640,00
€ 949,00

27 l

1895 157

018950357

€ 7.550,00
€ 3.999,00

157 l

NEW!

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri	157 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓	✓
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Regolazione temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti	0-59 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm

**FLAGONE INCLUSO
9881U**



961N

009610030



€ 488,00
€ 279,00

NEW!



Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda : 6 mm

Scopri il videoscopio 961N, il tuo alleato versatile per ogni tipo di lavorazione! Grazie alla sonda orientabile a 360° e alla doppia camera illuminata, raggiungere i punti più difficili non è mai stato così semplice. Individua facilmente anomalie e problematiche con precisione. E con il nuovo display TFT LCD da 5" e una risoluzione straordinaria di 1920x1080, godrai di immagini e video nitidi e luminosi come mai prima d'ora. Scegli il 961N per una qualità senza compromessi.



SCOPRI DI PIÙ



1898/M

018980930

€ 16,10
€ 9,80

Nebulizzatore a pressione con serbatoio da 1,5 Litri

- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Scala graduata da 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Leva con blocco per getto continuo
- Non utilizzabile con idrocarburi



1898/C

018980940

€ 260,00
€ 159,00

NEW!

Nebulizzatore carrellato da 25 litri



Particolarmente utile in diversi settori: aeronautica, agricoltura, automotive, cleaning, edilizia e costruzioni stradali, industria chimica, industria manifatturiera, industria mineraria, lube truck e veicoli industriali, navale e trasporti ferroviari.

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio



1898/S

018980932

€ 28,00
€ 17,50

Pompa manuale a pressione con serbatoio da 5 Litri

- Lancia in acciaio inossidabile
- Leva con blocco per getto continuo
- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Comoda tracolla per il trasporto
- Maniglia con aggancio per la lancia
- Tubo flessibile da 1,2 m
- Non utilizzabile con idrocarburi




1889N

018890220

€ 853,00
€ 349,00

Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile
- Capacità vasca 235 l



3027N



PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE


3027N 10

030270101

€ 2.045,00

€ 999,00

100 kg



3027N 50

030270105

€ 6.900,00

€ 3.499,00

350 kg



3027N 100

030270110

€ 21.200,00

€ 9.999,00

1100 kg





3027N 20

030270102

€ 2.830,00

€ 1.299,00

130 kg




3027N 30

030270103

€ 4.950,00

€ 2.299,00

230 kg



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacità massima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa manuale a 2 velocità	✓	✓	✓	✓	X
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓	✓
Argano	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

99 kg

€ 2.315,00

€ 1.160,00

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

- Portata massima: 1 t
- 4 posizioni di carico: 300-600-800-1000 kg
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2420 mm



3025N/PF

030250111

€ 506,00

€ 289,00


Pinza movimentazione fusti



Grazie alla nuova struttura, riprogettata e migliorata, questa pinza è in grado di sollevare e movimentare fusti olio di grandi dimensioni

8150

Brache per sollevamento 1 t viola
nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1




8150 1-T1	1	30	081500010	€ 6,00	€ 3,60
8150 2-T1	2	30	081500020	€ 8,50	€ 5,10
8150 3-T1	3	30	081500030	€ 10,80	€ 6,60
8150 4-T1	4	30	081500040	€ 13,90	€ 8,50

L m	H mm		€
1	30	081500010	€ 6,00 € 3,60
2	30	081500020	€ 8,50 € 5,10
3	30	081500030	€ 10,80 € 6,60
4	30	081500040	€ 13,90 € 8,50

- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro

8153

Brache per sollevamento 2 t verde
nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1




8153 1-T2	1	60	081530010	€ 9,45	€ 5,70
8153 2-T2	2	60	081530020	€ 14,60	€ 8,80
8153 3-T2	3	60	081530030	€ 19,90	€ 12,00
8153 4-T2	4	60	081530040	€ 24,50	€ 15,00

L m	H mm		€
1	60	081530010	€ 9,45 € 5,70
2	60	081530020	€ 14,60 € 8,80
3	60	081530030	€ 19,90 € 12,00
4	60	081530040	€ 24,50 € 15,00

8156

Brache per sollevamento 3 t giallo
nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1



8156 2-T3	2	90	081560020	€ 21,90	€ 13,30
8156 3-T3	3	90	081560030	€ 30,50	€ 18,50
8156 4-T3	4	90	081560040	€ 37,50	€ 22,60
8156 6-T3	6	90	081560060	€ 53,00	€ 32,00

L m	H mm		€
2	90	081560020	€ 21,90 € 13,30
3	90	081560030	€ 30,50 € 18,50
4	90	081560040	€ 37,50 € 22,60
6	90	081560060	€ 53,00 € 32,00

8181 6/B4

081810916

~~€ 74,50~~
€ 40,00

Borse set 4 cricchetti 8181 6 m
nastro in poliestere ad alta tenacità (PES)
gancio uncino



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

~~€ 66,00~~
€ 34,50

Borse set 2 cricchetti 8182 8,5 m
nastro in poliestere ad alta tenacità (PES)
gancio uncino



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

8147S

EN 13157 CE

Carrelli di traslazione a spinta per paranchi manuali

Idonei per travi strutturali come ad esempio travi INP, IPB, IPE, HEA, HEB

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	€ 170,00 € 102,00
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	€ 217,50 € 131,00
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	€ 277,00 € 166,00



8097

G8



Pendenti per sollevamento con GANCI CLEVIS e accorciatori con sicura, catena a 2 bracci, grado 8

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Certificato di assemblaggio
 - Specifica Prodotto

EN 818-4



	∅ ∞	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	€ 235,50 € 113,00
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	€ 284,00 € 136,00
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	€ 333,00 € 159,00
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	€ 264,00 € 127,00
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	€ 333,00 € 160,00
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	€ 391,00 € 189,00
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	€ 401,00 € 192,00
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	€ 484,00 € 232,00
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	€ 570,00 € 279,00

8097/G10

NEW!



Pendenti per sollevamento con ganci accorciatori con sicura, catena a 2 bracci, grado 10

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Dichiarazione di Conformità
 - Specifica Prodotto



	∅ ∞	L m	WLL ton		€
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	€ 199,00 € 98,00
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	€ 225,50 € 117,00
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	€ 280,00 € 146,00
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	€ 317,00 € 165,00
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	€ 399,00 € 207,00
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	€ 469,00 € 244,00
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	€ 481,00 € 250,00
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	€ 581,00 € 302,00
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	€ 684,00 € 356,00

8097SL

G8



Pendenti per sollevamento con GANCI SELF-LOCKING e accorciatori, catena a 2 bracci, grado 8



	∅ ∞	L m	WLL t 0° < β ≤ 45°		€
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	€ 285,00 € 137,00
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	€ 334,00 € 160,00
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	€ 383,00 € 185,00
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	€ 312,00 € 150,00
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	€ 381,00 € 183,00
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	€ 439,00 € 219,00
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	€ 470,00 € 226,00
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	€ 553,00 € 265,00
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	€ 639,00 € 319,00

8097SL/G10

NEW!



Pendenti per sollevamento con GANCI SELF-LOCKING e accorciatori catena a 2 bracci, grado 10



	∅ ∞	L m	WLL ton		€
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	€ 233,00 € 121,00
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	€ 269,00 € 140,00
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	€ 325,00 € 169,00
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	€ 374,00 € 194,00
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	€ 457,00 € 238,00
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	€ 527,00 € 274,00
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	€ 564,00 € 293,00
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	€ 663,00 € 345,00
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	€ 767,00 € 399,00

8098
G8
Pendenti per sollevamento con GANCI CLEVIS e accorciatori con sicura, catena a 4 bracci, grado 8

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Dichiarazione di Conformità
 - Specifica Prodotto

EN 818-4


	Ø	L	WLL t		€
	Ø	m	0° < β ≤ 45°		
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	€ 459,00 € 220,00
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	€ 554,00 € 266,00
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	€ 652,00 € 313,00
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	€ 537,00 € 258,00
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	€ 653,00 € 313,00
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	€ 799,00 € 384,00
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	€ 786,00 € 379,00
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	€ 960,00 € 460,00
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	€ 1.132,00 € 544,00

8098/G10
NEW!
Pendenti per sollevamento con ganci accorciatori con sicura catena a 4 bracci, grado 10

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale
- Dichiarazione di Conformità
 - Specifica Prodotto



	Ø	L	WLL		€
	Ø	m	ton		
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	€ 389,00 € 202,00
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	€ 477,00 € 248,00
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	€ 566,00 € 294,00
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	€ 644,00 € 335,00
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	€ 783,00 € 407,00
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	€ 959,00 € 499,00
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	€ 945,00 € 491,00
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	€ 1.162,00 € 599,00
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	€ 1.368,00 € 707,00

8143
Paranchi manuali a catena

Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.

CERTIFICAZIONE TUV
EN 13157


	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	€ 211,50 € 127,00
8143 1T	1	3	11,7	081430010	€ 249,50 € 149,00
8143 2T	2	3	19,5	081430020	€ 362,00 € 217,00
8143 3T	3	3	19,5	081430030	€ 467,00 € 269,00

8146
Paranchi manuali a leva con sistema di protezione da sovraccarico

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

Certificati disponibili

- Certificato fabbricante
- Dichiarazione di conformità CE
- Rapporto di prova tipo 2:2 EN 10204


MODELLO LEGGERO E PORTATILE
8146
8146C
CERTIFICAZIONE TUV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	€ 258,00 € 154,00
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	€ 367,00 € 220,00


8146C
Paranchi manuali a leva compatti

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	€ 237,50 € 142,00

8148

EN 13157

Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio



- Coefficiente di sicurezza 4:1
 - Piastra di identificazione seriale
- Certificati disponibili:**
- Certificato del Fabbricante
 - Dichiarazione di Conformità CE
 - Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	€ 379,00 € 225,00
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	€ 594,00 € 350,00
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	€ 978,00 € 585,00

8135


EN 13155

Pinze di sollevamento per superfici piane con durezza max 30HRC/300HB con anello di sospensione snodato



- Dati tecnici:**
- Coefficiente di sicurezza: 3
 - Piastra di identificazione seriale

- Certificati disponibili:**
- Certificato del Fabbricante
 - Dichiarazione di Conformità CE
 - Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204



Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale

	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	€ 131,00 € 78,00
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	€ 177,00 € 106,50
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	€ 263,00 € 157,00
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	€ 446,00 € 267,00
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	€ 627,00 € 376,00

max WLL (t)	Dimensioni mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS

EN 13155

NEW!

Pendenti di catena a 2 bracci, con pinze per il sollevamento orizzontale di lamiere



- Dati tecnici:**
- Coefficiente di sicurezza: 3
 - Piastra di identificazione seriale

- Certificati disponibili:**
- Certificato del Fabbricante
 - Dichiarazione di Conformità CE
 - Specifica Prodotto

		€
8135HS 1,5	081350213	€ 397,00 € 191,00
8135HS 3,0	081350233	€ 647,00 € 311,00
8135HS 6,0	081350263	€ 1.073,00 € 515,00

Utilizzare sempre una coppia di pinze per il sollevamento di lamiere in orizzontale

ØD (mm)	WLL (t)			A (m)
	α max 60°	α max 90°	α max 120°	
13	1,5	1,12	0,75	3
8	3,0	2,25	1,5	3
10	6,0	4,5	3,0	3



1927P
 019270008 2 kg
 € 450,00
€ 199,00


1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



SUPER POTENTE 1750 Nm

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290



1927P/K3
 019270118 € 588,00
€ 219,00

1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina, in valigetta di plastica

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



720LC
17-19-21 mm

350x305x86 mm


1927E
 019270005 2,4 kg
 € 140,00
€ 79,00 **NEW!**

1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140


1927C
 019270006 2,4 kg
 € 235,00
€ 129,00 **NEW!**

1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	950
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125



IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

NEW!

L'avvitatore 19270LS, studiato, progettato e INGEGNERIZZATO INTERAMENTE DA BETA UTENSILI, è caratterizzato dal SISTEMA OIL-LESS, un'innovazione assoluta che consente all'avvitatore di funzionare perfettamente senza bisogno di lubrificarlo periodicamente con olio, assicurando una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.

L'assemblaggio curato nei minimi particolari, l'allineamento micrometrico dei componenti interni e l'utilizzo di materiali innovativi di elevata qualità garantiscono un minor numero di guasti per un utilizzo a vita senza la necessità di lubrificazione.



SCOPRI DI PIÙ


**PATENT
PENDING**

L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una TRASMISSIONE DI COPPIA ELEVATA PARI A 1750 Nm che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.


19270LS
NEW!

019270010

€ 730,00

€ 399,00

2,5 Kg

**Avvitatore reversibile OIL-LESS
con corpo in lega di alluminio**

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva

Velocità libera	8.000 giri/min
Coppia massima	1.750 Nm
Capacità vite/dado	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9 M20●30 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	198 l/min
Peso	2,5 kg



Bilanciato e potente con una durata ineguagliabile

Tre differenti livelli di potenza in avvitamento

Impugnatura antivibrazioni

Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

4 VOLTE LA VITA UTILE DI UN AVVITATORE CLASSICO



Queste caratteristiche fanno sì che l'avvitatore OIL-LESS si distingua per il rapporto costo/benefici, garantendo all'utilizzatore un risparmio nel lungo periodo.

1927XM

019270030 1,3 kg




€ 280,00
€ 149,00

12" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore

SUPER COMPATTO

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122



1927XM/K5

019270129

€ 345,00

12" 2,8 kg € 179,00

Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica



720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



1928XM

019280030 1,3 kg



€ 598,00
€ 339,00


3/4" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

1600 Nm

SUPER COMPATTO E POTENTE

Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175



SCOPRI DI PIÙ



1928P

019280006 3,7 kg




€ 1.198,00
€ 549,00

3/4" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni

2100 Nm

Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2100
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221



AVVITATORE SUPER-POTENTE REVERSIBILE IN MATERIALE COMPOSITO

1930LH

019300030 7,1 kg

CE

€ 1.335,00
€ 749,00

1" Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo

OTTIMO RAPPORTO PESO/POTENZA

Velocità libera	giri/min	6.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2.441
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø tubo consigliato	mm	13
Consumo aria medio	l/min	280

1922P3

019220013 1,5 kg

CE

€ 437,00
€ 249,00

1/2" Cricchetto reversibili a massa battente

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	136
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12 ● 18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10 ● 16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

136 Nm

292 mm

COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO

720ME/C8

007200525

CE

€ 155,00
€ 89,00

1/2" 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale

○ 5-6-8-10-12
14-17-19 mm

270x120x45 mm

720LC/C3

007200653

CE

€ 40,00
€ 23,30

1/2" 3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm

720/C12

007200912

CE

€ 197,50
€ 109,00

1/2" 12 chiavi a bussola Macchina

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

720/C24

007200904

CE

€ 422,00
€ 209,00

1/2" 24 chiavi a bussola Macchina

○ 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

○ 720L 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

○ 720LC 17 - 19 - 21 mm


420x185x60 mm

1933IH

019330006 800 g

 € 224,00
€ 129,00
Smerigliatrice assiale alta potenza

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm




Velocità libera	giri/min	20.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370

1933

019330001 380 g

 € 147,00
€ 83,00
Smerigliatrice assiale

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm




Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	230

1942A

019420000 550 g

 € 338,00
€ 192,00
Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore



Corse al minuto		10.000
Lunghezza della corsa	mm	10
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	8
Consumo aria medio	l/min	75

1936/5A


019360025 1,9 kg

 € 455,00
€ 257,00
Smerigliatrice angolare

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore


Ø 125 mm

Velocità libera	giri/min	10.000
Dimensione mola	mm	125
Potenza	Cl 8.8	0,66
Filettatura albero	Cl 12.9	14
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	390




1946 ~~€ 206,00~~
 € 119,00
 019460001

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	
Acciaio Inox	✓	✓	✓	

Potenza di trazione	8.000 N
Lunghezza della corsa	14 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 4,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	6 mm
Consumo aria	1,2 l/ciclo




1946C 7,8 ~~€ 1.012,00~~
 € 499,00
 019460008

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione
- Mantenere aperto al massimo il rubinetto di aspirazione (particolare 58)

Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	
Acciaio Inox	✓	✓	✓	

Potenza di trazione	16.900 N
Lunghezza della corsa	22,5 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 7,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria	4,9 l/ciclo




1949XS ~~€ 7,15~~
 € 4,00
 019490025

Pistola di soffiaggio progressiva a penna

- In lega leggera
- Getto modulabile ruotando la testa




Attacco aria	1/4"
Pressione di utilizzo	3-8 bar
Pressione massima di utilizzo	10 bar
Temperatura di utilizzo	-20°C ÷ 70°C



1948 ~~€ 332,00~~
 € 165,00
 019480001 150 g

Penna per incisioni

- Consente marcature su materiali quali l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, il vetro, la pietra e la ceramica



Colpi al minuto	3.500 ÷ 3.800
Durezza massima	60 HRC
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	50 l/min
Peso	150 g

RENEGADE

NEW!

LA NUOVA LINEA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Progettata per chi non scende a compromessi tra sicurezza e stile

La linea, composta da 6 modelli in colori e materiali unici, è perfetta per chi vuole distinguersi in ogni ambiente di lavoro. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, ammortizzazione superiore e supporto eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata.

SCOPRI DI PIÙ



DESIGN INNOVATIVO

**TRASPIRANTE
E RESISTENTE**

**BATTISTRADA
IN GOMMA NITRILICA**
ad alta resistenza.

CALZATA AMPIA
L'ampia calzata 11 assicura una camminata fluida e confortevole, evitando costrizioni del piede.

ALLACCIATURA RAPIDA
Il modello 7340VA è la prima scarpa Beta dotata di sistema di allacciatura rapido

**GRINTOSA E FUORI
DAGLI SCHEMI,**
è la scelta ideale
per il professionista
moderno.

METAL FREE
Lamina e puntale antiperforazione in fibra composita

RENEGADE COMBINA PROTEZIONE
CON UN'ESTETICA GRINTOSA E MODERNA



7340VA

495 g

~~€ 171,00~~
€ 97,00

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP.

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400537 a 073400548

S1PS FO SR HRO

RENEGADE


**METAL
FREE**

**EN ISO
20345
2022**

NEW!
7340G
~~€ 139,00~~
€ 79,00

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale.


S1PS FO SR HRO
Taglie disponibili: da 37 a 48

 da 073400**637** a 073400**648**
7341V
~~€ 146,00~~
€ 81,50

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.


S1PS FO SR HRO
Taglie disponibili: da 37 a 48

 da 073410**537** a 073410**548**
7341Y
~~€ 146,00~~
€ 81,50

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.


S1PS FO SR HRO
Taglie disponibili: da 37 a 48

 da 073410**637** a 073410**648**
7342N
~~€ 155,00~~
€ 88,00

500 g

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.


S3S FO SR HRO
Taglie disponibili: da 37 a 48

 da 073420**537** a 073420**548**
7343N

510 g

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.


S3S FO SR HRO
~~€ 169,00~~
€ 95,50
Taglie disponibili: da 37 a 48

 da 073430**537** a 073430**548**

FitEvolution

7 modelli dal design unico, disponibili in varie colorazioni e materiali per soddisfare ogni esigenza.


SISTEMA BREVETTATO BETA FIT4YOU

CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL PROPRIO COMFORT

Questa tecnologia innovativa consente di personalizzare il livello di morbidezza e supporto della scarpa in base al peso, all'altezza e alle specifiche esigenze dell'utilizzatore.

Grazie ai **tre diversi inserti in ETPU forniti con la scarpa** - MORBIDO, INTERMEDIO o RIGIDO - è possibile adattare la calzatura perfettamente al comfort desiderato.

L'**ETPU** con le sue eccellenti proprietà ammortizzanti e di ritorno di energia **aiuta a ridurre l'affaticamento durante il lavoro.**



SCOPRI DI PIÙ



Trovi TUTTI E 3 GLI INSERTI in ogni confezione di scarpe FitEvolution. **PROVALI E SCEGLI IL MIGLIORE PER TE!**

Una calzatura personalizzata per affrontare ogni giornata lavorativa con stile, protezione e comfort imbattibili



- Sistema brevettato FIT 4 YOU, 3 Inserti in ETPU con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa
 - Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
 - Supporto di stabilità tallone
 - Allacciatura tradizionale
- Suola in poliuretano bidensità

7272V

550 g

€ 148,00

€ 84,00

Scarpe FitEvolution in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072720137 a 072720148

7270Y ~~€ 148,00~~
€ 84,00
550 g

Scarpe FitEvolution in tessuto mesh ad alta traspirazione



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072700137 a 072700148

7271V ~~€ 148,00~~
€ 84,00
550 g

Scarpe FitEvolution in pelle scamosciata traforata



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072710137 a 072710148

7273G ~~€ 152,00~~
€ 86,00
590 g

Scarpe FitEvolution in nabuk idrorepellente



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072730137 a 072730148

7274G ~~€ 157,00~~
€ 89,00
650 g

Scarpe alte FitEvolution in nabuk idrorepellente



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072740237 a 072740248

7275N ~~€ 152,00~~
€ 86,00
590 g

Scarpe FitEvolution in microfibra idrorepellente



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072750237 a 072750248

7276N ~~€ 157,00~~
€ 89,00
650 g

Scarpe alte FitEvolution in microfibra idrorepellente



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072760237 a 072760248

Beta
O-Gravity



- Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Intersuola in eva

- Supporto di stabilità tallone
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Puntale in composito

7352B

450 g

€ 132,00
€ 74,50

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"



S1P HRO SRC

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520138 a 073520148

7352G

450 g

€ 136,50
€ 77,00

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Allacciatura tradizionale



S1P HRO SRC ESD

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520338 a 073520348



7354N

460 g

€ 136,00
€ 77,00

Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente

- Collare "slip on"



S3 HRO SRC

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073540038 a 073540048

7356G

460 g

€ 148,50
€ 79,50

Scarpe O-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente

- Collare "slip on"



S3 HRO SRC

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073560038 a 073560048

7372B

450 g

€ 139,50
€ 78,50

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione

- Allacciatura tradizionale



S1P HRO SRC

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073720038 a 073720048

7357G

480 g

€ 155,50
€ 87,50

Scarpe alte in microfibra idrorepellente



S3 HRO SRC

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073570038 a 073570048

ACTIVE

EN ISO
20345
2011

- Puntaletto in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

LA SICUREZZA ANCHE NEL PREZZO

7320NA

550 g

~~€ 79,50~~
€ 45,50

Scarpe in microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntaletto e supporto di stabilità al tallone



S3 SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200**535** a 073200**548**

7321NA

570 g

~~€ 82,00~~
€ 47,50

Scarpe alte in microfibra idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntaletto e supporto di stabilità al tallone

RAPIDO
SFILAMENTO

S3 SRC RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073210**535** a 073210**548**

7322SA

570 g

~~€ 86,00~~
€ 49,50

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone



S3 SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073220**435** a 073220**448**

7323SA

580 g

~~€ 88,50~~
€ 51,00

Scarpe alte in tessuto altamente resistente all'abrasione con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

RAPIDO
SFILAMENTO

S3 SRC RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073230**435** a 073230**448**

7316NG

510 g

~~€ 88,00~~
€ 49,90

Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone



S1P SRC ESD



Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073160**635** a 073160**648**

7317NA

550 g

~~€ 75,50~~
€ 43,50

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone



S1P SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170**135** a 073170**148**

BASIC

EN ISO
20345
2022



NEW!

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

NUOVO LOOK!

7241NC

~~€ 45,50~~
€ 25,90

Scarpe basse in pelle idrorepellente



S3 FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072411**635** a 072411**648**

7243NC

~~€ 47,00~~
€ 26,90

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento



RAPIDO SFILAMENTO

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072431**635** a 072431**648**

7246NB

~~€ 44,00~~
€ 24,90

Scarpe basse in pelle scamosciata traforata



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072461**635** a 072461**648**

7248NB

~~€ 47,00~~
€ 26,90

Scarpe alte in pelle scamosciata con rapido sfilamento



RAPIDO SFILAMENTO

S1P FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072481**635** a 072481**648**

7245NB

~~€ 51,00~~
€ 28,90

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo



S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072451**635** a 072451**648**

RAPIDO SFILAMENTO

7293HM ~~€ 181,50~~
€ 99,00
 HEAVY DUTY

Scarpe in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Taglie disponibili: da 39 a 48
 da 072930639 a 072930648

7294HM ~~€ 192,00~~
€ 109,00
 HEAVY DUTY

Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

Taglie disponibili: da 39 a 48
 da 072940639 a 072940648

7294HMC ~~€ 214,00~~
€ 119,00
 HEAVY DUTY

Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni, dotate di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspirante



EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI CI WR SRC

Taglie disponibili: da 39 a 48
 da 072940739 a 072940748

7212G ~~€ 74,00~~
€ 39,50
 490 g FLEX

Scarpe in pelle scamosciata, traforata



EN ISO 20345 2011

S1P SRC ESD

Taglie disponibili: da 35 a 48
 da 072120335 a 072120348

Disponibile fino ad esaurimento scorte

7213G ~~€ 74,00~~
€ 39,50
 490 g FLEX

Scarpe in pelle scamosciata traforata, con inserti in mesh ad alta traspirazione



SUPER TRAFORATA

EN ISO 20345 2011

S1P SRC ESD

Taglie disponibili: da 35 a 48
 da 072130135 a 072130148

Disponibile fino ad esaurimento scorte

7214FN ~~€ 80,00~~
€ 45,60
 500 g FLEX

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
 da 072140035 a 072140048

Disponibile fino ad esaurimento scorte

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

NEW!

~~€ 169,00~~
€ 96,00



Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

NEW!

~~€ 82,00~~
€ 45,90



Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 90% poliestere, 10% spandex, 240 g
- Tasche per ginocchiere, tasche e fondo gamba rinforzati,
- Vita elasticizzata
- **Nero / Grigio antracite**
- Slim Fit



7342N NEW!

RENEGADE 81

XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7563N **NEW!** ~~€ 53,00~~
€ 29,90

Micropile grid fleece, zip corta

- 100% poliestere, 180 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N **NEW!** ~~€ 65,00~~
€ 37,00

Giacca in pile, zip lunga, multitasche

- 100% poliestere, 250g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG **NEW!** ~~€ 65,00~~
€ 37,00

Felpa zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG **NEW!** ~~€ 70,00~~
€ 39,90

Felpa zip lunga, con cappuccio

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO PROGETTATA PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE STRAORDINARIE PROPRIETÀ DEL GRAPHENE.

I nostri capi, che incorporano questo materiale rivoluzionario, si caratterizzano per:

- **PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTI-ODORE:** impediscono la proliferazione dei batteri responsabili di cattivi odori;
- **LEGGEREZZA:** essendo il graphene un materiale estremamente leggero e sottile, risultano morbidi e confortevoli;
- **REGOLAZIONE TERMICA:** si adattano dinamicamente alle condizioni climatiche, dissipando il calore nelle giornate calde e trattenendolo nelle giornate fredde;
- **TRASPIRABILITÀ:** permettono una ventilazione ottimale e la dispersione dell'umidità corporea;
- **RESISTENZA:** sono estremamente duraturi.

SCOPRI DI PIÙ



7647GG

~~€ 75,00~~
€ 39,90



Gilet da lavoro softshell

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- **Grigio/nero**
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

~~€ 67,00~~
€ 38,00



Felpa con zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g
- Termoregolatore, traspirante e easy care

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

~~€ 93,50~~
€ 49,90



Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution 82

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG ~~€ 99,00~~ **€ 54,90**

Giacca da lavoro con imbottitura in graphene 80 g

- **Parte frontale e retro:** in 100% poliestere 75D
- **Parte laterale e maniche:** 96% poliestere, 4% spandex
- Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG ~~€ 121,00~~ **€ 69,00**

Giacca da lavoro softshell

- 96% poliestere, 4% spandex, 310 g
- Materiale interno fleece accoppiato 100% poliestere con graphene
- Dotato di cappuccio staccabile
- Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN ~~€ 39,50~~ **€ 22,00**

Maglia intima tecnica maniche lunghe, elasticizzata

- 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elasthan, 230 g
- **Nero con dettagli grigi**
- Termoregolatore e traspirante



	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN ~~€ 31,00~~ **€ 17,50**

Calzamazia intima tecnica, elasticizzata

- 70% poliammide, 28% poliestere con graphene, 2% elasthan, 230 g
- **Nero con dettagli grigi**
- Termoregolatore e traspirante



	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004



7750N

~~€ 79,50~~
€ 45,00

Bomber da lavoro multitasche

- 100% poliestere
- Imbottitura 100% poliestere 120 g, nero



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G

~~€ 32,00~~
€ 18,50

Felpa girocollo con inserti neri sulle spalle e dettaglio verde fluo

- 60% cotone, 40% poliestere, 240 g
- Grigio



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G

~~€ 46,50~~
€ 25,00

Pantaloni cargo

- Tessuto 100% cotone
- Grigio con dettagli verde fluo
- Slim Fit



XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527

~~€ 55,00~~
€ 29,90

Pantaloni jeans da lavoro elasticizzati

- 70% cotone, 27% poliestere, 3% tessuto elasticizzato



Jeans



XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA
Active 85

7637G

~~€ 84,00~~
€ 45,00

Felpa tecnica zip lunga 250 g, con cappuccio fleece

- 100% poliestere con inserti in tessuto softshell 100D con fleece accoppiato 270 g
- Grigio melange/nero



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006

7579QN

~~€ 74,50~~
€ 42,00

Gilet da lavoro multitasche in doppio materiale

- 100% nylon impermeabilizzato 300D e tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, imbottitura in poliestere 160 g
- Nero/grigio antracite



	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075790201	075790202	075790203	075790204	075790205	075790206

7600

~~€ 74,00~~
€ 42,50

Pantaloni "work trekking" in tessuto elasticizzato, ideali per chi vuole un capo pratico, snello e comodo

- Slim fit
- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g



TREKKING HEAVY

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

~~€ 72,00~~
€ 39,90

Pantaloni da lavoro multitasche con inserti in tessuto elasticizzato

- T/C Canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g
- Inserti in tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex; 260 g
- Tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 300D



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106



7340G NEW!

RENEGADE



7643G

NEW!

~~€ 48,50~~
€ 27,50



Felpa zip corta

- 80% cotone, 20% poliestere, 280 g
- Grigio scuro / grigio chiaro



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

~~€ 55,50~~
€ 29,90



Gilet da lavoro in cotone elasticizzato

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- Grigio



Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

~~€ 59,50~~
€ 32,50



Pantaloni da lavoro multitasche in cotone elasticizzato

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- Vita elasticizzata
- Grigio



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG

~~€ 104,50~~
€ 58,00



Tuta da lavoro in cotone elasticizzato

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g
- Grigio



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V

NEW!

RENEGADE 81

7907G

~~€ 54,50~~
€ 29,90

Gilet da lavoro in T/C canvas, 260 g

- Con inserti in Oxford
- Grigio



Beta ERSY (CE)

7867

~~€ 49,00~~
€ 26,50

Gilet leggero da lavoro in T/C twill, 180 g

- 65% poliestere, 35% cotone

Beta ERSY LIGHT (CE)

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808
7907G	079070800	079070801	079070802	079070803	079070804	079070805	079070806	079070807	079070808

7900G

~~€ 58,50~~
€ 31,50

Pantaloni da lavoro, in T/C canvas 260 g

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g



Beta ERSY (CE)

7860

~~€ 53,00~~
€ 28,70

Pantaloni leggeri da lavoro, in T/C twill 180 g

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

Beta ERSY LIGHT (CE)

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	079000808

7905G

~~€ 91,50~~
€ 49,90

Tuta da lavoro in T/C canvas, 260 g

- 65% poliestere, 35% cotone
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

Beta ERSY (CE)

7865

~~€ 84,50~~
€ 47,00

Tuta leggera da lavoro in T/C twill, 180 g

- 65% poliestere, 35% cotone
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

Beta ERSY LIGHT (CE)

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	079050808



7212G Flex 87



7971B

NEW!

€ 22,00
€ 13,90



Sovrapantaloni anti pioggia impermeabili in poliestere spalmato PVC con cuciture termonastrate, blu

- Resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
- Dotato di elastico in vita e fondo gamba regolabile con bottoni automatici



EN 343

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B

NEW!

€ 34,50
€ 19,50



Giacca anti pioggia impermeabile in poliestere spalmato PVC con cappuccio fisso e cuciture termonastrate, blu

- Resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
- Dotata di maniche regolabili con bottoni automatici



EN 343

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

€ 39,50
€ 19,90

Stivale da lavoro

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico



EN ISO 20345 2011

S5 SRC



7328A - Arancione

Taglie disponibili: da 38 a 47
da 073280638 a 073280647

7328N - Nero

Taglie disponibili: da 38 a 47
da 073280838 a 073280847

7980L

€ 14,10
€ 9,50



Berretto invernale con luce LED ricaricabile, con risvolto, taglia unica, nero

- 100% acrilico
- Luce LED con 3 intensità luminose, fino a 60 Lumen
- Ricaricabile tramite attacco USB
- Intensità luminosa: fino a 60 Lumen
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti



7981N

€ 21,10
€ 8,50



Cappellino anti pioggia

- 100% nylon spalmato PU con trattamento water repellent, nero



	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

7980RN

€ 12,10
€ 7,00



Berretto invernale con risvolto, taglia unica, nero

- 100% acrilico
- Interno foderato con 3M Thinsulate™



7985N

€ 12,10
€ 7,00



Scaldacollo in micropile

con regolatore a coulisse, utilizzabile anche come berretto nero con dettagli grigi e reflex, taglia unica



9563G ~~€ 268,00~~
 € **129,90**
 095630050

Poltrona per ufficio, per ospiti

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)



9563U ~~€ 548,00~~
 € **249,00**
 095630020


Poltrona per ufficio ergonomica, con braccioli

- Altezza schienale: 97 cm
- Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm
- Altezza totale sedia: 133-144 cm
- Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)



9526MC **NEW!**
 095260020 ~~€ 240,00~~
 € **138,00**

Macchina per caffè espresso in capsule
 compatibile con capsule Nespresso®



95210B ~~€ 36,00~~
 095210021
 € **19,50**

Ombrello in nylon 210T,
 diametro 100 cm



9574 ~~€ 39,50~~
 CE
 € **18,90**

Guanto da lavoro,
 con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen



	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
9574O	095740202	095740203	095740204	095740205

NUOVO CALENDARIO DELL'AVVENTO 2025

9920 CA/25 **NEW!**
 099200214
Calendario dell'avvento
 contenente 28 utensili

SCOPRI IL CONTENUTO



~~€ 113,00~~
€ 59,90
 Fino ad esaurimento scorte.



2024 MOT02
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com



SEGUICI sui nostri canali social

