

Beta *Action*

2026



INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Promozione valida dal 01/09/2026 al 28/02/2027
Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

2/2

SEGUICI SU
INSTAGRAM!



Rimani sempre aggiornato
sulle ultime novità e promozioni

1		1729MF	58	2400 RSC24/KA4	10	7317NA	85	8098	71	C20L	21
111CM	26	1740B	49	2400 RSC24A/8-VIL	11	7320NA	85	8098/G10	71	C20TSS	62
111E	26	1741	49	3		7321NA	85	8098SL	71	C22B-O	21
111E/D3	26	1741U	49	31/B6N	42	7322SA	85	8098SL/G10	71	C22BL-O	21
111ER	26	1742N/C4	49	32AU	42	7323SA	85	8135	73	C22BM-O	21
141/B9	24	1749A	63	332	48	7328	96	8143	72	C41H	21
142/SC8	25	1749AC	63	332/2	48	7340G	81	8145VX	72	C45PRO X/196UT	2
142SN/SC8	25	1750	48	342	48	7340VA	80	8146	72	C45PRO 2.0 AW/157UT	5
186 8-32	25	1750KG10	48	345SB	48	7341V	81	8146C	72	C45PRO 2.0 AX/157UT	5
192/S2	25	1760/IR500	56	363	48	7341Y	81	8147S	73	C45PRO 2.0 B7W/196UT	4
1031/S4	42	1760/RMS	56	376	48	7342N	81	8148	73	C45PRO 2.0 B7X/196UT	4
1047N	41	1760PA/AC-DC	56	3025N 1,0	69	7343N	81	8149B	72	C45PRO 2.0 W/268UT	3
1047N/D3	41	1760S	56	3025N/PF	69	7352B	84	8150	70	C45PRO 2.0 X/268UT	3
1048N	41	1771BM	58	3027N	69	7352G	84	8153	70	C48M	20
1048N/D3	41	1772M	58	3069	20	7354N	84	8156	70	C48P	20
1048VN	40	1778MT	58	3900 RSC39/7 VI	9	7356G	84	8181 6/B4	70	C51	19
1052	42	1778SOS	59	4		7357G	84	8182 8,5/B2	70	C56BLP	19
1098N	43	1833 MW	50	42/S26	24	7372B	84	8188R 3,6/S2	70	C56PL O	19
1098NPL	43	1833S/USB	53	42/SC8	25	7527	92	9		C58BC-W2,1	15
1128 X-PRO	57	1833XSW	50	42/SC12	25	7528	92	96/SC9	27	C58BC-X2,1	15
1128 X-PRO EVO	57	1836AW	50	42/SP15	24	7560NG	88	96BPA/SC9	27	C58BC-W2,1/89UT	14
1128BAX	59	1836BW	50	42INOX/SC8	62	7563N	89	96BPC/SC9	27	C58BC-X2,1/89UT	14
1128BMX	59	1838/13LED-W	51	412/SP25	44	7564N	89	96BP-CL/SC9	29	CP15	21
1128BSX	59	1838AM	52	415CO/SP19	44	7565NG	89	96BP-HO/SC9	27	CP17	21
1128FXS	59	1838CLAMP	53	416/SP19	44	7566NG	89	96LBP/SC9	27	M	
1128MQ	61	1838COMPACT	53	416G/SP25	44	7569NG	88	96T/S5P	28	M01	16
1134B	60	1838F	53	425ES/SP3	44	7600G	93	96TINOX/S8	62	M25	16
1134S	60	1838FLASHPRO	52	436	44	7600N	93	97BRTL/SC8	27	M60MH	16
1149F	57	1838POCKET	51	437U/O9	45	7636N	92	97BTX/SC8	27	M63	16
1150HPC	40	1838SLIM	53	446/C110	45	7637B	93	97BTX-C/SC8	29	M69	16
1169/D3	40	1838SW	51	450/C21	45	7637G	93	97BTL/SC8	27	M100MH	16
1169BM/D3	40	1839BRW	51	5		7640GG	90	97TTX/S6	28	M105MH	16
1169MQ/D2	61	1839W/P1	52	55/B12N	24	7642G	93	900/55	35	M120	17
1169N/D4	40	1839W/P2	52	560/C4PLUS	39	7643G	94	900/C11	33	M125	17
1199ESD/D3	42	1842 15-H05/LED	64	581/5	39	7644GG	90	900/C39N	33	M129	17
1203E/D5	30	1844 15-H05	64	584	39	7647GG	90	900/C39U	33	M161	17
1203E/D8P	30	1844 15-H05/SCK-K1	64	584/C31	39	7648GG	91	900E/55	35	M166MH	17
1203E/D10N	30	1845 15-H07	64	599DGT-AW	38	7679GG	91	902A/C22	34	M195MH	17
1203INOX/D8	62	1852R1750/N	67	5904VU/1M	15	7750N	92	910/55	35	M213	17
1207E/TX-D7	30	1852RL3700	67	5988VU/M	15	7818BL	93	910A/C16	34	M230	17
1210E/GE	30	1870I	67	6		7818G	93	910E/55	35	R	
1211E/GE	30	1889N	68	605DGT/2	38	7850G	92	920/55	35	RSC24/5	10
1223/D5	31	1895 157	68	605E	36	7860B	95	920A/C17M	34	RSC24/6	10
1223/D6	31	1895N	68	666	36	7860G	95	920AL/SB11	32	RSC24/7	10
1223/D8P	31	1900	65	666/C2	37	7865G	95	920B/SB13	33	RSC24/8	10
1223/D10N	31	1900M 10X15/K1	65	666/C5	37	7867G	95	920E/55	35	RSC24L-CAB	13
1227TX/D7	31	1922P3	77	666/C10X	37	7869G	95	920ME/SB7	33	RSC24AXL/7	12
1233MQF/D4-FX	60	1927C	74	666/C20	37	7900G	95	920MQ/C16	61	RSC24AXL/8	12
1233MQF/D6	61	1927E	76	666/C30	37	7905G	95	928/55	35	RSC24AXL/9	12
1243/D7	30	1927OLS	75	667	36	7909G	95	928A/C12	34	RSC24AXXL	12
1256/C36-2	32	1927P	74	677/C	38	7930MG	94	950/D6	28	RSC28	13
1257LPH/S8	29	1927P/K3	74	680/350	39	7935MG	94	951/S6	28	RSC39/5	8
1273MQ/D6	61	1927XM	74	7		7937MG	94	952/D7	28	RSC39/7	8
1295/C14	30	1927XM/K5	74	720/C12	77	7971B	96	961N	68	RSC39/8	8
1370	43	1928P/K1	76	720/C24	77	7978B	96	9521OB	97	RSC50 2.0 D/224UT	6
1370T	43	1928XM	76	720LC/C3	77	7980L	96	9548KB	97	RSC50 2.0 DW/224UT	6
1390	43	1930PA	77	720ME/C8	77	7980RN	96	9563G	97	RSC50 2.0 DX/224UT	6
1430/S5	66	1933	78	7200BP	87	7981N	96	9563U	97	RSC50 2.0 F/411UT	7
1500N	66	1933IH	78	7202BP	87	7984G	97	9574	97	RSC50 2.0 FW/411UT	7
1545/C5M	66	1933L	78	7203BP	87	7985N	96	9710/B6	63	RSC50 2.0 FX/411UT	7
1547/C6	66	1936	78	7204BP	87	7997GN	91	9752/B6	63	T	
1599F	45	1944N	78	7241NC	86	7998GN	91	9841N	63	T01	18
1600Q 10	59	1946	79	7243NC	86	8		9841R	63	T05	18
1606T	56	1946C 7,8	79	7245NB	86	860/C27	29	9920 CA/26	97	T06	18
1608	56	1948	79	7246NB	86	860/C38P	29	A		T31	18
1609B	57	1949F2	79	7248NB	86	861/C100	32	AB...	47	T45	18
1609I/C6	57	1956 115-750W	46	7270Y	83	861MIX/A10	32	C		T50	18
1650	54	1956 125-1400W	46	7271V	83	861PE/A10	32	C04TSS/7	62	T63	18
1651DGTB	54	1972/K12V-10	46	7272V	82	861PHZ/A10	32	C3	23	T68	18
1687/S4	54	1972/K20V+SMER	46	7273G	83	861TX/A10	32	C5	22	T80	18
1692	55	2		7274G	83	862F/A7	32	C5M	22	T91MH	18
1693 20	55	2001/BZ27 VU	23	7275N	83	862XP/A16	32	C6T	22	T92	18
1693M 80	55	2005MMT	23	7276N	83	867/C52	33	C8A	23	T137	18
1695XS	54	2028/VV	22	7293HM	86	8097	71	C10	23	T145	18
1696T	55	2031/TV	22	7294HM	87	8097/G10	71	C10S	23	T167MH	18
1708	54	2080/V12	22	7294HMC	87	8097SL	71	C11	23	T234	18
1726N	58	2400 RSC24/7-VIS	11	7316NG	85	8097SL/G10	71	C20	21	T236	18

**ARREDO OFFICINA
C45PRO 2.0 - RSC50 2.0**
2÷7

CASSETTIERE MOBILI
8÷13


ASSORTIMENTI E MODULI
15÷18

BANCHI DA LAVORO
14-15; 19

CARRELLI E TRANSPALLET
19-20

CONTENITORI
21÷23

CHIAVI DI MANOVRA
24÷28

UTENSILI COLOR CODE
29

GIRAVITE
30-31

INSERTI E BUSSOLE
32÷35

DINAMOMETRIA
36÷39

PINZE
40÷42

TENAGLIE, MARTELLI E SCALPELLI
42-43

FORARE E FILETTARE
44-45

ELETTROUTENSILI E ABRASIVI
46-47

IDRAULICA
48

MANUTENZIONE GENERALE
49

ILLUMINAZIONE
50÷53

MISURARE
54-55

ELETTROTECNICA
56

PRODOTTI ELETTRICI
57

TAGLIARE
58÷60

UTENSILI ISOLATI
61

UTENSILI INOX
62

BETA CHEMICALS
63

AVVOLGITORI
64-65

ESTRARRE
66

AUTOMOTIVE
67÷69

ROBUR
70÷73

UTENSILI PNEUMATICI
74÷79

CALZATURE DI SICUREZZA
80÷87

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
88÷96

BETA COLLECTION
97


Articoli in confezione appendibile

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO

COMBINAZIONE C45PRO: PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)



* l'assortimento potrà essere inserito solo nei cassetti del modulo fisso



ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI **Beta**
WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW



NUOVO CRICCHETTO **Beta**

100%
MADE
By
Beta

1/4"
1/2"

~~€ 7.160,00~~
€ 2.590,00



Risparmi
€ 420,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

COMBINAZIONE C45PRO 2.0: PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm
C45PRO 2.0 X/268UT

334 kg **045009158**

- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

318 kg **045009159**

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)


ASSORTIMENTO DI 268 UTENSILI  **Beta WORKER**


MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

NUOVO CRICCHETTO  **Beta**
SCOPRI L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!
~~€ 8.620,00~~
€ 2.990,00

Risparmi
€ 850,00
 Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO 2.0

PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)


C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO 2.0 AS1)



ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI **Beta**
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



SCOPRI
L'ASSORTIMENTO
NEL DETTAGLIO!



NUOVO CRICCHETTO **Beta**

14"
12"

~~€ 5.460,00~~
€ 1.999,00



Risparmi
€ 311,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

 PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**
C45PRO 2.0 AX/157UT
 **234,5 kg**
 **045009167**


- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT
 **219 kg**
 **045009168**

- 1 piano di lavoro in legno multistrato, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

**Combinazione arredo officina
C45PRO 2.0 composta da:**

- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)


ASSORTIMENTO DI 157 UTENSILI

Beta
 WORKER

**ACCESSORI
DI FISSAGGIO
INCLUSI**

 SCOPRI
L'ASSORTIMENTO


NEL DETTAGLIO!

~~€ 5.640,00~~
€ 2.290,00

Risparmi
€ 269,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NUOVO CRICCHETTO 

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE RSC50 2.0

PIANO DI LAVORO DA **70 cm**

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT

275 kg 050001080

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)


RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Piano di lavoro in legno multistrato da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



SCOPRI DI PIÙ



ASSORTIMENTO DI 224 UTENSILI **Beta**



M391



M392



M394MH



M397MH

SCOPRI L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!

~~€ 9.900,00~~

€ 3.590,00



Risparmi

€ 1.199,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PIANO DI LAVORO DA **70 cm****RSC50 2.0 F/411UT**
 **411 kg**
 **050001095**

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT
 **405 kg**
 **050001097**

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT
 **386 kg**
 **050001098**

- Piano di lavoro in legno multistrato da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)


 2000 mm
 760 mm
 3155 mm

**Combinazione arredo officina
 RSC50 2.0 composta da:**

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)

ASSORTIMENTO DI 411 UTENSILI



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320


**TRAPANO
 AVVITATORE 20V
 1972/K20V-138MC**
~~€ 16.820,00~~**€ 5.790,00****Risparmi****€ 1.899,00**

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti


 SCOPRI
 L'ASSORTIMENTO


NEL DETTAGLIO!

NEW

UNA NUOVA ERA DI DESIGN, INNOVAZIONE E FUNZIONALITÀ

LA CASSETTIERA RSC39, PROGETTATA ALL'INTERNO DEL NOSTRO DIPARTIMENTO TECNICO, RIDEFINISCE GLI STANDARD PER I PROFESSIONISTI PIÙ ESIGENTI.



Le linee moderne, le finiture di alta qualità e l'estetica curata rendono l'**RSC39** UNA SOLUZIONE DI ALTO LIVELLO PER OGNI AMBIENTE PROFESSIONALE.

La nuova RSC39 è disponibile in quattro colorazioni distinte: arancione, antracite, rosso e **L'ESCLUSIVA NUOVA VERSIONE RACING GREY**



1 Pannello portautensili a scomparsa integrato **'IN&OUT'** (421x407x50 mm) con capacità di carico fino a 5 kg

2 Piano di lavoro rinforzato in ABS solido e robusto

3 Cassetti dimensione standard 588x367 mm, compatibili con l'ampia gamma di moduli portautensili Beta, disponibili in versione morbida in EVA oppure rigida in ABS

Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa


4  Maniglia incassata con sistema di apertura a sgancio rapido

5 Serratura laterale antiurto centralizzata

6 Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno)

7 3 portaflaconi laterali integrati, applicabili su entrambi i lati

Altezza: 1015 mm (con pannello chiuso), 1450 mm (con pannello sollevato)



RSC39



	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°  max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	80	€ 1.750,00 € 849,00
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 240 mm 35 kg	83	€ 1.850,00 € 899,00
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7 70 mm 25 kg 1 240 mm 35 kg	86	€ 1.900,00 € 925,00

INNOVATIVO PANNELLO PORTAUTENSILI 'IN&OUT' CON PRATICO SISTEMA A SCOMPARSA

SCOPRI DI PIÙ



DURANTE IL LAVORO
UTENSILI SEMPRE A PORTATA DI MANO



DOPO IL LAVORO
UTENSILI RIPOSTI IN MODO ORDINATO
E SICURO ALL'INTERNO DELLA CASSETTIERA

NEW

ACQUISTA LA NUOVA RSC39/7 CON ASSORTIMENTO DI 288 UTENSILI

3900 RSC39/7 VI

Cassettiera mobile porta attrezzi

- 7 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 240 mm

SCOPRI L'ASSORTIMENTO




NEL DETTAGLIO!



31



53

14
12"

M331

157



M353

34

M357

M238



13

M169

~~€ 4.420,00~~

€ 1.699,00

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000701	039000702	039000703	039000707



Risparmi oltre
€ 2.700,00

GAMMA RSC

L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE

SCOPRI DI PIÙ




RSC24

Cassettiera mobile porta attrezzi, vuota

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto

**fino a 4 vassoi morbidi in EVA
o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	€ 1.177,00 € 649,00
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	€ 1.016,00	€ 549,00			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	€ 1.095,00	€ 609,00			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	€ 1.275,00	€ 709,00			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

**Kit accessori per cassettiera mobili
RSC24, RSC24A e RSC51**

Composto da:

- Pannello forato portautensili **2400 RSC24/PF**
- Mensola pieghevole **2400 RSC24/MP**
- Porta documenti **2400 RSC24/PD-A**
- Portacarta per rotoli preforati **2400 RSC24/PC-A**



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

024004884

~~€ 267,00~~
€ 155,00

ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI **Beta** PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

**LA CASSETTIERA RSC24
È INCLUSA NEL PREZZO!**

**Risparmi fino a
€ 3.700,00**

2400 RSC24/7-VIS


Assortimento **224** utensili INDUSTRIA **14"** **12"**




M391



M392



M394MH



M397MH

~~€ 3.250,00~~

€ 1.299,00

Versione medium

Cassettiera RSC24/7 € 1.132,00 + Assortimento
224 utensili Industria € 2.115,00 = ~~€ 3.247,00~~
sconto € 1.948,00 (pari al -60%) **Totale € 1.299,00**



**INCLUSA la cassetteria
mobile RSC24/7**



**2400
RSC24/7-VIS/FO**
024004037

NEW



**2400
RSC24/7-VIS/A**
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Assortimento **411** utensili INDUSTRIA **14"** **3/8"** **12"**



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

~~€ 5.720,00~~

€ 1.999,00

Versione extra large

Cassettiera RSC24A/8 € 1.355,00 + Assortimento
411 utensili Industria € 4.360,00 = ~~€ 5.715,00~~
sconto € 3.716,00 (pari al -65%) **Totale € 1.999,00**

**L'ASSORTIMENTO BETA
PIÙ COMPLETO DI SEMPRE**



**INCLUSA la cassetteria mobile
con sistema antiribaltamento
RSC24A/8**



**2400
RSC24A/8-VIL/O**
024004008

NEW



**2400
RSC24A/8-VIL/A**
024004003

RSC24AXL


Cassettiera porta attrezzi CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- **Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato**
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n° max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	84	€ 1.655,00 € 935,00
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	88	€ 1.775,00 € 999,00
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg	90	€ 1.890,00 € 1.059,00



RSC24AXXL

Cassettiera mobile con 8 cassetti e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo


- 1 cassetto da 1.176x367 mm ad estrazione totale, montato su guide telescopiche a sfera
- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
- **Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125 (da ordinare separatamente) e 6 vaschette portaminuteria
- Frontalini in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Vano laterale estraibile, montato su guide telescopiche a sfera, con ripiano e serratura
- Quattro ruote Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 3 serrature di sicurezza
- Portacarta integrato
- Portaflaconi integrato
- Possibilità di inserire: **fino a 8 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS** nel cassetto da 1.176x367 mm **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS** nel cassetto da 882x367 mm

Accessori integrabili disponibili a listino.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787


~~€ 2.355,00~~
€ 1.329,00



SCOPRI DI PIÙ



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



**LA TUA POSTAZIONE
DI LAVORO SU RUOTE**



RSC24L-CAB

Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e ARMADIETTO PORTAOGGETTI


- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- **Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza**
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 - 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore

1100
82 kg


Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

~~€ 1.845,00~~
€ 1.035,00

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

Carrello SUPERTANK con piano di lavoro in legno e 10 cassetti


- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- **5 cassetti laterali di cui:**
 - 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm
- **5 cassetti frontali di cui:**
 - 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico

1200
130 kg


Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

~~€ 3.240,00~~
€ 1.789,00

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



NEW

ACQUISTA IL BANCO DA LAVORO COMPLETO  **Beta C58BC-2,1**
L'ASSORTIMENTO È INCLUSO NEL PREZZO!

C58BC-2,1/89UT**Banco da lavoro completo da 2,1 m**

- 8 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 5 cassetti altezza 70 mm
 - 2 cassetti altezza 140 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Serratura centralizzata frontale
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- **Kit 4 pannelli forati**
- **2 binari con lampade led IP20**

SCOPRI DI PIÙ**800 kg**

1860 mm
750 mm
2100 mm

**C58BC-W2,1/89UT****210 kg**

- Piano di lavoro **in legno multistrato** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000973	058000977

~~€ 4.170,00~~
€ 1.699,00

C58BC-X2,1/89UT**233 kg**

- Piano di lavoro **in MDF rivestito in acciaio inossidabile** 2.100x750 mm, spessore 38 mm

Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000983	058000987

~~€ 4.200,00~~
€ 1.699,00

**INCLUSO
NEL PREZZO**

ASSORTIMENTO DI 89 UTENSILI  **Beta**
 WORKER

del valore netto di **€ 500,00**

**MS3 BW****MS5 BW****MS60 BW**

**SCOPRI
L'ASSORTIMENTO**


NEL DETTAGLIO!

NEW

C58BC-2,1

Banco da lavoro semplice da 2,1 m

- Semi ripiano inferiore portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



C58BC-W2,1

70 kg

058000621



- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm

~~€ 745,00~~
€ 409,00

C58BC-X2,1

93 kg

058000626



- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile 2.100x750 mm, spessore 38 mm

~~€ 778,00~~
€ 409,00

5988VU/M

Assortimento di 214 utensili in vassoio morbido in EVA


consigliato con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - RSC39 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

30 kg

059880356

14" 12"

~~€ 3.460,00~~
€ 1.925,00



M01



M30




M213



M230



M129



M100MH



5904VU/1M

Assortimento di 90 utensili in vassoio morbido in EVA

consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - RSC39 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

12 kg

059041201

12"

~~€ 1.595,00~~
€ 799,00



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145



CONFIGURATORE ONLINE

Componi la tua cassetteria con gli assortimenti di utensili e accessori che preferisci

M01

4,5 kg

024500001

22

€ 485,00
€ 279,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm


M25

5,1 kg

024500025

40

€ 779,00
€ 425,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072

23

€ 477,00
€ 224,00



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063

8

€ 376,00
€ 219,00



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm


M69

1,8 kg

024500069

9

€ 329,00
€ 185,00



○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm



M100MH

6,7 kg

024500109

98

€ 1.315,00
€ 629,00



895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
● 900/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
● 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

14" 12"

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114

116

€ 1.430,00
€ 679,00



○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
● 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
● 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
● 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

14" 38" 12"

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

~~€ 1.480,00~~
€ 675,00

12"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
 920AN/125 125 mm
 920AN/250 250 mm
 920/25 - 920/42
 ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
 ○ 920/55
 ○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
 ○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

~~€ 1.375,00~~
€ 623,00

38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L

- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1692/5 5 m

M129

3,4 kg

024500147



13

~~€ 510,00~~
€ 286,00

- 1032 180 mm
 ○ 1034 170 mm
 ● 1036 175 mm
 ● 1038 175 mm
 1048N 250 mm

- 1052 240 mm
 1082BM 160 mm
 1098 220 mm
 1122 250 mm
 1128BMX 147 mm

- 1150BM 180 mm
 1166BM 160 mm
 1168BM 160 mm

NEW

M161

3 kg

024500161



15

~~€ 593,00~~
€ 319,00

- 1128MQ 145 mm
 1048MQ 250 mm
 1082MQ 160 mm
 1150MQ 180 mm
 1162MQ 160 mm

- 1164MQ 160 mm
 1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1274MQ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
 1777MQ/U

M166MH

2,9 kg

024500881



49

~~€ 484,00~~
€ 249,00

Beta Morphos

- ○ ○ ○ ○ 861MIX/A31
 1048N 250 mm
 1082BM 160 mm
 1150BM 180 mm
 1162BM 160 mm


- 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
 1221N 6,5x30 mm
 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
 1222N 6x30 mm
 1227TX T20-T25-T27-T30

NEW

M195MH

3,4 kg

024500196



25

~~€ 399,00~~
€ 217,00

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
 1222N PH1X30 mm
 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1221N 4x30 mm

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

~~€ 238,50~~
€ 138,00

Beta evorx

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1X30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230













25

~~€ 455,00~~
€ 262,00

- 1719BMA/Q 200 mm
 1719BMA/T 200 mm
 1719BMA/P 200 mm
 1719BMA/M 200 mm
 1719BMA/R 200 mm

- 1771 170 mm
 30 Ø 2-3-4 mm
 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 Ø 4 mm
 34 150 mm

- 35 200-250 mm
 36 125 mm
 1370 500 g
 1390 Ø 35 mm
 1692 3 m
 1712TF
 1737NX

T01 024240001 11 2,7 kg € 295,00 € 172,00  17 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05 024240005 11 1,5 kg € 224,00 € 131,00  16 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06 024240006 11 2,1 kg € 168,50 € 93,00  5 42 22-24-27-30-32 mm	T31 024240031 11 3 kg € 240,50 € 140,00  27 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45 024240045 11 1,3 kg € 339,00 € 197,00  12 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50 024240050 11 1,3 kg € 191,50 € 111,00  11 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63 024240063 11 3,8 kg € 366,00 € 212,00  8 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68 024240068 11 590 g € 157,00 € 90,00  6 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80 024240080 11 4,1 kg € 451,00 € 213,00  29 12" ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55	T91MH 024240098 11 560 g € 252,00 € 109,00  25 14" ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55 NEW	T92 024240092 11 1,5 kg € 276,00 € 116,00  22 38" ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm ⊕ 910/55 910/25	T137 024240137 11 750 g € 125,00 € 73,00  3 1084BM 160 mm 1150BM 180 mm 1166BM 160 mm
T145 024240145 11 640 g € 141,00 € 82,00  4 ○ 1032 180 mm ○ 1034 170 mm ● 1036 175 mm ● 1038 175 mm	T167MH 024240182 11 1,3 kg € 163,50 € 95,00  11 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234 024240234 11 1,3 kg € 108,50 € 63,00  4 35 100-200 mm 1370 300 g 1390 Ø 35 mm	T236 024240236 11 870 g € 107,00 € 62,00  5 1719BMA/Q 200 mm 1719BMA/T 200 mm 1719BMA/P 200 mm 1719BMA/M 200 mm 1719BMA/R 200 mm

C56BLP

11,4 kg

056000005

Banco da lavoro pieghevole multiuso

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI



~~€ 359,00~~
€ 182,00

SOLO 11,4 kg!

SCOPRI DI PIÙ



**PRONTO ALL'USO IN POCHI SECONDI,
FACILE DA TRASPORTARE
E DA RIPORRE IN SPAZI RIDOTTI.**

C56PL O

18,5 kg

056000021

Banco da lavoro pieghevole

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto
- Piedini con copertura anti-scivolamento

~~€ 404,00~~
€ 228,00



SOLO 18,5 kg

C51

21 kg

Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

~~€ 335,00~~
€ 186,00

C48M

Carrello contenitore elettrico, con sponde

- Pianale motorizzato con motore 24V - 400 W con alimentazione a batteria 2x12V 42 Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260 mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150 mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.



140 kg **048000230**

400 kg

~~€ 3.200,00~~
€ 1.759,00

1100 mm
630 mm
1280 mm

SCOPRI DI PIÙ


CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100 mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

C48P

11 kg **048000030**

Carrello pieghevole

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm

~~€ 301,00~~
€ 169,00



300 kg


3069

69,5 kg **030690000**

Transpallet manuale
Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

SCOPRI DI PIÙ



1150 mm

2500 kg

C41H

21 kg

Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica



C41H O
RAL 2011



C41H W
RAL 9016



- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

€ 667,00
€ 363,00

Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto

C20

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

€ 90,50
€ 49,90

C20L

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

€ 99,50
€ 56,00



CP15

2 kg 021150201

Cestello in materiale plastico con contenitore e vaschette portaminuterie asportabili

- 1 vaschetta portaminuterie integrata nel coperchio
- 2 vaschette portaminuterie asportabili con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili

445x240x250 mm



€ 55,00
€ 30,00

CP17

2,1 kg 021170500

Cestello in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile



€ 103,00
€ 58,00

Baule portautensili in lamiera, vuoto



C22B-O

13 kg 022000150

720x320x310 mm

€ 257,00
€ 147,00

C22BM-O

20 kg 022000160

850x360x350 mm

€ 295,00
€ 171,00

C22BL-O

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

€ 394,00
€ 228,00

2080/V12

1,8 kg

020800000

Valigia organizer con 12 vaschette asportabili

~~€ 68,00~~
€ 38,00

Vaschette portaminuteria asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto.



300x330x145 mm



2028/VV

4,7 kg

020280010

Valigia portautensili in polipropilene, vuota

~~€ 264,00~~
€ 147,00

- 2 pannelli portautensili
- Fondo interno con divisori removibili
- Doppia chiusura con combinazione



480x190x400 mm



2031/TV

5,2 kg

020310200

Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilato in alluminio, vuoto

~~€ 436,00~~
€ 253,00

- 3 pannelli portautensili
- Manico telescopico
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Fondo interno con divisori removibili



475x235x385 mm



NEW

CSM

1,9 kg

021050050

Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto

~~€ 180,50~~
€ 57,00

- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
 - 4 file esterne di elastici
 - 6 tasche portautensili interne
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili
- Maniglia centrale imbottita
- Spallacci imbottiti regolabili
- Schienale ergonomico imbottito
- Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua

All'interno dello zaino:

- 3 file di elastici portautensili
- 10 tasche portautensili di diverse dimensioni

370x210x510 mm



NEW

CS

2,8 kg

021050000

Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto

~~€ 176,00~~
€ 99,00

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito

400x200x500 mm



CST

4,9 kg

021060010

Zaino portautensili con ruote, vuoto

~~€ 249,50~~
€ 145,00

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua

360x200x480 mm



CBA

5,9 kg

021080400

Trolley portautensili in tessuto tecnico, vuoto

~~€ 196,50~~
€ 113,00

- Struttura semirigida
- Manico telescopico
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita
- Pratico vano frontale semirigido
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne e 6 file laterali di elastici portautensili
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip

455x270x480 mm

NEW



C3

917 g

021030000

Mini borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

~~€ 73,00~~
€ 41,50

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla
- Interfaccia USB per la ricarica dei propri dispositivi mobili

230x110x320 mm



2005MMT

500 g

020050070

Marsupio porta attrezzi con cintura, vuoto

~~€ 53,00~~
€ 31,00

- Ampio scompartimento frontale con all'interno una pratica busta avvolgibile con tasche ed elastici portautensili
- Due ampie tasche portaoggetti, di cui una con chiusura a velcro
- Tasca interna frontale con chiusura a zip
- Doppia chiusura del marsupio, con velcro e con fibbia
- Cintura traspirante con fascia elasticizzata e due tasche portaoggetti



250x160x100 mm

NEW

Cestello portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Struttura rigida con doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Vaschetta portaminuteria incisa nel doppio fondo
- Fodero di copertura
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8



C10S

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~€ 140,50~~
€ 81,00

C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~€ 178,50~~
€ 103,00

C11

1,8 kg

021110000

Cestello portautensili, vuoto

~~€ 104,00~~
€ 61,00

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio

410x230x250 mm



2001/BZ27 VU

3,9 kg

020010157

Valigetta pieghevole con assortimento di 27 utensili per interventi universali

~~€ 314,00~~
€ 181,00



27



380x290x60 mm

N. pezzi/Descrizione

- | | |
|--|---------|
| 1 forbici per elettricisti lame diritte 147 mm | Beta N. |
| 1 pinza universale 180 mm | 1128BMX |
| 6 chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm | 1150 |
| 3 giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm | 42 |
| 3 giravite Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | 1201E |
| 9 chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1202E |
| 1 martello tipo tedesco 300 g | 96/SC9 |
| 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1370 |
| 1 flessometro 5 m | 1048N |
| 1 cutter con lama a settori 18 mm | 1692/5 |
| | 1771 |

L'ICONICA CHIAVE BETA

42

Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto

La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.

SCOPRI DI PIÙ



FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.

RESISTENZA

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso.

ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente.



42/SP15

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso



000421078

~~€ 203,00~~
€ 116,00

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Serie di 26 chiavi combinate

000421070

~~€ 489,00~~
€ 278,00

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie in busta avvolgibile di poliestere resistente

000550164

~~€ 163,50~~
€ 95,00

6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x26-
25x28-30x32 mm



141/B9

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela

001410069

~~€ 208,50~~
€ 95,00

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

NUOVI SUPPORTI PIÙ COMPATTI



42/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
con supporto compatto


8-10-12-13-14-15-17-19 mm



000421086

~~€ 112,50~~
€ 66,00

8x



42/SC12

Serie di 12 chiavi combinate
con supporto compatto

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



000421090

~~€ 171,50~~
€ 95,00

12x

142SN/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
a cricchetto snodate
con supporto compatto

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420258

~~€ 262,00~~
€ 149,00



142/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
a cricchetto reversibile
con supporto compatto

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



001420086

~~€ 220,00~~
€ 125,00



NEW

192/S2

Serie di 2 chiavi poligonali
a cricchetto reversibile




001920070

~~€ 71,50~~
€ 41,50



8 MISURE IN 2 CHIAVI



186 8-32

Chiave autoserrante a ripresa
automatica per esagoni da 8 a 32 mm

Ideale per viti con testa a profilo:
esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinata.



001860008

~~€ 54,00~~
€ 31,00



L 260 mm



CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

111

Le chiavi a rullino Beta 111 consentono di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganaschia mobile, regolabile tramite il rullino posto al centro.



- Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un'elevata resistenza meccanica alle torsioni e all'usura.
- Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una riduzione di peso del 20%.

- 1** Testa inclinata di 15° per manovrare anche negli spazi più difficili come le nostre iconiche chiavi combinate "42"
- 2** Doppia marcatura laser in mm/pollici
- 3** Ingombro ridotto della testa ganaschia completamente aperta
- 4** Foro su impugnatura per appendere la chiave

SCOPRI DI PIÙ



111CM

Chiavi regolabili a rullino corte con **APERTURA MAGGIORATA**, rotazione destrorsa del rullino cromate



	L mm	L "	A max mm		€
111CM 220	220	8	38	001110722	€ 51,50 € 30,00
111CM 270	270	10	46	001110727	€ 66,00 € 37,00

111E

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	€ 29,00 € 16,50
111E 200	200	8	29	001110120	€ 35,50 € 20,50
111E 250	250	10	34	001110125	€ 42,50 € 25,00
111E 300	300	12	40	001110130	€ 56,50 € 33,00

111E/D3

Serie di 3 chiavi a rullino cromate con scala graduata



001110163
~~€ 107,00~~
€ 57,00

RISPARMI € 5,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

111ER

Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata

- Ganaschia reversibile
- Scala in millimetri e in pollici



ROTAZIONE DESTRORSA DEL RULLINO

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	€ 37,00 € 20,50
111ER 250	250	10	34	001110525	€ 46,00 € 24,90
111ER 300	300	12	40	001110530	€ 59,50 € 32,90

96/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate



000960374

€ 23,30
€ 12,80



COMPATTE

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica



000960354

€ 48,50
€ 24,50



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187


97BTX/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



000970164

€ 85,00
€ 46,80



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®



000970364

€ 98,00
€ 52,50



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODELLO EXTRA LUNGO +25%


97BRTXL/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Tamper Resistant Torx®



000970464

€ 102,00
€ 47,80



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODELLO EXTRA LUNGO +25%


96LBP/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica



000961354

€ 56,00
€ 30,70



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

MODELLO EXTRA LUNGO +30%



96BP-HO/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite



000961254

€ 52,50
€ 25,00



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate a 110° con estremità sferica



000961974

€ 53,50
€ 28,10



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

MODELLO EXTRA CORTO

96T/55P

Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura



000960946

€ 70,50
€ 40,00

○ 2,5-3-4-5-6 mm


97TTX/56

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura



000970791

€ 180,00
€ 53,00

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40


951
L'ORIGINALE

Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego. L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento. Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite. La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

952
L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione. Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa. Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.

951/56

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate



009510687

€ 142,00
€ 80,00

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm


952/D7

Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata



009520079

€ 274,00
€ 159,00

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm


950/D6

Serie di 6 chiavi a T semplici esagonali

○ 7-8-10-13-17-19 mm



009500096

€ 189,00
€ 106,00



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica



000961619

~~€ 57,50~~
€ 32,20



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

**MODELLO
EXTRA LUNGO +30%**


97BTX-C/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



000971658

~~€ 93,50~~
€ 52,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

Assortimento di 1 portainseri con impugnatura a cricchetto reversibile, 27 inserti per avvitatori, 8 bussole esagonali e 2 accessori

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878

~~€ 218,50~~
€ 105,00



860/C27

Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile in astuccio tascabile



008600880

~~€ 108,00~~
€ 56,90

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



1257LPH/S8

Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido



012570210

~~€ 75,50~~
€ 42,60

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1203E/D5

Serie di 5 giravite



1201E PH 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

~~€ 34,50~~
€ 19,50

1203E/D10N

Serie di 10 giravite



1201E PH 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN PH 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

~~€ 61,00~~
€ 34,80

1203E/D8P

Serie di 8 giravite



1201E PH 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

~~€ 48,00~~
€ 27,80

1207E/TX-D7

Serie di 7 giravite



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

~~€ 62,00~~
€ 34,90



Beta **EVOX**

L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!

Beta **EVOX-E**

SCOPRI DI PIÙ



- FINO A 1.000 AVVITAMENTI CON UN SOLO CICLO DI CARICA
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2Nm
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica; fino a 12Nm (serraggio manuale)
- LED frontali per una migliore visibilità del punto di lavoro
- Tasti per invertire il senso di rotazione integrati e sigillati sull'impugnatura



1210E/GE 1/4

Giravite elettrico EvoX-E con inserti



012100701

~~€ 189,00~~
€ 106,00



6x



1211E/GE

Giravite elettrico EvoX-E con inserti




012110701

~~€ 200,50~~
€ 116,00



6x

1000 V



1243/D7

Serie di 7 giravite a batteria



1241 PH 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

~~€ 113,50~~
€ 64,50



1295/C14

Giravite a percussione con 14 inserti e bussola portainseriti

15x



170x100x35 mm

012950108

~~€ 181,00~~
€ 99,00

PH	866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
PH2	866PH	PH2 - PH3
PZ	866PZ	PZ2 - PZ3
PH	866PE	5-6 mm
TX	866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
1/2	895/6	1/2 - 5/16
1/2	1295	1/2

NEW**Beta**
morphos

IL GIRAVITE CHE SI ADATTA ALLA FORMA DELLA TUA MANO

1 IMPUGNATURA

L'impugnatura presenta una **STRUTTURA INNOVATIVA TRIMATERICA**: il corpo in polipropilene garantisce stabilità, mentre uno **strato interno in gomma TPR ultra morbida**, posizionato nei punti di contatto con il palmo, **si deforma in modo controllato** per adattarsi alla mano e **migliorare la trasmissione e il comfort**.

- 2 Sezione triangolare che **limita il rotolamento** sul piano di lavoro
- 3 Texture in rilievo per un **grip superiore anche nelle condizioni di lavoro più impegnative**

- 4  Identificazione immediata dell'impronta della lama sulla testa

- 5 Punta fosfatata nera per un accoppiamento più preciso con la vite e una maggiore resistenza all'usura

SCOPRI DI PIÙ

**+30%**

COPPIA

Test di laboratorio interni hanno dimostrato una capacità di trasmettere

OLTRE IL 30% DI COPPIA IN PIÙ RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI.

**MINOR SFORZO
E PRESTAZIONI SUPERIORI
IN OGNI APPLICAZIONE**

1223/D5



012230001

Serie di 5 giravite



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

~~€ 55,00~~
€ 31,00

1223/D10N



012230019

Serie di 10 giravite



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

~~€ 95,00~~
€ 55,00

1223/D6



012230006

Serie di 6 giravite



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-3x100-4x100-5x125 mm

~~€ 56,00~~
€ 33,00

1223/D8P



012230018

Serie di 8 giravite



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~€ 76,00~~
€ 43,50

1227TX/D7



012270207

Serie di 7 giravite



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

~~€ 97,50~~
€ 56,30



1/4 Serie di 10 inserti con portainseri magnetico in astuccio tascabile

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~€ 34,00~~
€ 10,60

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~€ 35,50~~
€ 10,60

861PHZ/A10



008610810

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~€ 34,00~~
€ 10,60

861TX/A10



008610870

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

~~€ 36,50~~
€ 10,60



862F/A7




008620950

Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici, in astuccio tascabile

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

~~€ 57,00~~
€ 32,80



862XP/A16



008620960

Serie di 16 inserti IMPACT in astuccio tascabile

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

~~€ 76,00~~
€ 39,50

IDEALI PER AVVITATORI AD IMPULSI



861/C100



008616998

Serie di 98 inserti con 2 portainseri in astuccio

- Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici

~~€ 104,00~~
€ 49,00



155x117x37 mm

● 861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕ 861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
⊕ 861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○ 861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊕ 861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊕ 861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○ 861XZN	M5-M6-M8
⊕ 861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕ 861TRW	1-2-3-4-5-6
⊕ 861SP	4-6-8-10-12
⊕ 861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1256/C36-2



012560100

Microgiravite bimateriale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica

~~€ 77,50~~
€ 45,00

1256TX	○	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		



130x60x35 mm

920AL/SB11



009200644

Serie di 11 chiavi a bussola a mano con attacco quadro femmina 1/2", tipo lungo bocca esagonale, cromate

~~€ 244,00~~
€ 129,00

- 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



902A/C22

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

3,5 kg

009020807

~~€ 397,00~~
€ 226,00

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



420x185x60 mm

910A/C16

Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

2,4 kg

009100936

~~€ 286,00~~
€ 165,00

3/8"		910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
		910/21	125 mm
		910/22	250 mm
1/2"		910/25	
		910/42	210 mm
		910/55	



335x145x60 mm

920A/C17M

Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

5 kg

009200924

~~€ 354,00~~
€ 199,00

1/2"		920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/22	255 mm
3/4"		920/25	
		920/42	305 mm
		920/55	



420x185x60 mm

928A/C12

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

13 kg

009280955

~~€ 936,00~~
€ 529,00

3/4"		928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
		928/21	200 mm
		928/22	380 mm
1"		928/25	
		928/42	450 mm
		928/55	



530x220x80 mm

GAMMA DI CRICCHETTI BETA

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA:
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!

SCOPRI DI PIÙ



Cricchetto fino a **72 denti**: angolo di ripresa di **5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.




Inversione del senso di rotazione con una sola mano.



La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.


Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

MATERIALI INNOVATIVI PER PERFORMANCE AL TOP



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
900/55	127	25	29	1/4"	72	009001155	€ 51,50 € 28,50
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	€ 55,50 € 31,00
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	€ 67,50 € 37,50
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	€ 178,00 € 102,00

- 1 Leva dritta:** il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.
- 2 Impugnatura ergonomica bimateriale.**
- 3 Foro sull'impugnatura per appendibilità.**



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
900E/55	125	26	25	1/4"	72	009001255	€ 51,50 € 28,50
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	€ 55,50 € 31,00
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	€ 67,50 € 37,50

FACILE ACCESSO ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI

- 1 Leva piegata** con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.
- 2 Impugnatura ergonomica bimateriale.**
- 3 Foro sull'impugnatura per appendibilità.**

LA CHIAVE ZERO-RESET CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

SCOPRI DI PIÙ



Anche se la chiave non viene scaricata, vengono ugualmente garantiti il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.

La chiave dinamometrica Zero-Reset è stata interamente progettata e sviluppata internamente ed è prodotta presso gli stabilimenti di Beta Utensili in Italia utilizzando componentistica 100% Made in Italy.

TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITÀ:

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia.



666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	€ 315,00 € 175,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	€ 315,00 € 175,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	€ 288,00 € 161,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	€ 288,00 € 162,00
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	€ 294,00 € 165,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	€ 313,00 € 173,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	€ 356,00 € 199,00

667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	€ 308,00 € 172,00
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	€ 343,00 € 189,00
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	€ 825,00 € 459,00

605E

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile precisione di serraggio $\pm 6\%$ per serraggi destrorsi e sinistrorsi



1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▤	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	€ 258,00 € 144,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	€ 269,00 € 151,00

666/C2

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 14 pezzi con bussole e prolunghe

 335x145x60 mm

 1,6 kg

 006661002

 1/4"

~~€ 438,00~~
€ 244,00

	⊗	666/2	5÷25 Nm
	○	900	4÷13 mm
		900/...	50-100 mm
		900/16	
		895/1	

666/C5

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

 420x185x60 mm

 3 kg

 006661005

 3/8"

~~€ 481,00~~
€ 272,00

	⊗	666/5	10÷50 Nm
	○	910A	8÷19 mm
		910/21 - 910/22	125-250 mm
		910/15	
		910/16	
		895/3	

666/C10X

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 15 pezzi con bussole e prolunghe

 420x185x60 mm

 3,5 kg

 006661011

 1/2"

~~€ 478,00~~
€ 272,00

	⊗	666/10X	20÷100 Nm
	○	920A	10÷22 mm
		920/20-920/21	75-125 mm
		920/15	

666/C20

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

 510x180x45 mm

 4,5 kg

 006661020

 1/2"

~~€ 533,00~~
€ 298,00

	⊗	666/20	40÷200 Nm
	○	920A	13÷27 mm
		920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
		920/15	

666/C30

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 18 pezzi con bussole e prolunghe

 620x180x45 mm

 6,3 kg

 006661030

 1/2"

~~€ 628,00~~
€ 352,00

	⊗	666/30	60÷300 Nm
	○	920A	13÷32 mm
		920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
		920/16	

599DGT-AW

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione $\pm 2\%$) e sinistrorsi (precisione $\pm 3\%$)


UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisatori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software

- Impugnatura bimatereale antiscivolo
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software
- **Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale**
- **Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale**



COPPIA + ANGOLO

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g	005990702	€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	€ 1.215,00 € 685,00
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	€ 1.235,00 € 695,00
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	€ 1.315,00 € 715,00

SCOPRI DI PIÙ



605DGT/2

Chiave dinamometrica elettronica con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 3\%$ destrorso $\pm 4\%$ sinistrorso

- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Alimentazione con 1 batteria 1,5 V AAA (inclusa)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



175 g 006050302
~~€ 309,00~~
€ 171,00

677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 4\%$ in cassetta

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio.



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un **piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°**.

677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg	006770607	€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	€ 1.260,00 € 712,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	€ 1.310,00 € 733,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	€ 1.390,00 € 780,00

584

**Giravite dinamometrico a slittamento
adatto a serraggi destrorsi
precisione di serraggio $\pm 6\%$**

Impugnatura ergonomica bimateriale
per un massimo comfort e controllo.

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	€ 347,00 € 199,00
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	€ 347,00 € 199,00
584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	€ 364,00 € 209,00



584/1
584/5
584/10

**NEW**

584/C31

1,3 kg

005840931

**1 giravite dinamometrico,
8 chiavi a bussola esagonali,
20 inserti per avvitatori
e 2 accessori**

1/4"
14"

~~€ 472,00~~
€ 268,00



31x

	584/5	1÷5 Nm
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
	860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
	860PE	2-2,5-3-4-5 mm
	860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	882P/80	80 mm
	892/0	1/4" 1/4"

270x120x45 mm

NEW

581/5

1/4"
14"

005810006

**Giravite dinamometrico
a slittamento NON GRADUATO
adatto a serraggi destrorsi
precisione di serraggio $\pm 6\%$**
(per il settaggio della coppia usare l'art. 680)



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680/350


2,6 kg

006800035

**Misuratore di coppia
elettronico digitale**

~~€ 3.100,00~~
€ 1.765,00

- Permette la verifica della taratura dei giraviti e delle chiavi dinamometriche, funzionamento destrorso e sinistrorso
- Precisione di lettura: $\pm 1\%$ del valore letto
- Display LCD a colori, 4 digit
- Fino a 12 unità di misura (Nm - lbf.ft. - lbf.in...)
- Modalità di funzionamento: Click, Dial, Track
- Possibilità di impostare 15 differenti parametri di controllo
- Dotato di cavo USB/Micro-USB per collegamento e trasmissione dati a Pc
- Compreso di alimentatore con prese EU, UK, US & AU
- Software per emissione di TEST REPORT



CE

1/2"

Nm
10÷350

560/C4+

5 kg

005600042

**Moltiplicatore di coppia
destrorso/sinistrorso e accessori
rapporto 5:1 con piede di reazione
per uso intensivo**

~~€ 1.975,00~~
€ 1.065,00



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
2700	270	2000	3/4"	1"

310x275x120 mm

1150HPC

**Pinza universale HYPERCUT
con taglienti in acciaio sinterizzato M2**

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.

BREVETTATA



SCOPRI DI PIÙ



**INNOVAZIONE ASSOLUTA
TAGLIENTI PERFORMANTI
GRANDE FORZA DI TAGLIO**

Sforzo di taglio prova statica =

-73%

Vita media dei taglienti =
(test ISO 5744)

+127%

Durezza dei taglienti M2 =

65HRC



1169BM/D3

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi
e 1 tronchese, impugnatura
bimateriale cromati**



011690133

~~€ 110,50~~
€ 62,50



1169/D3

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi
e 1 tronchese, con 2 strati
di PVC antiscivolo cromati**



011690053

~~€ 88,50~~
€ 50,50



1169N/D4

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi,
1 tronchese e 1 pinza a cerniera
chiusa fosfatata**



011690024

~~€ 125,50~~
€ 72,00



1048VN

**Pinze Poligrip, regolabili a cerniera
chiusa verniciate arancio**



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	€ 29,50 € 17,00
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	€ 34,00 € 19,40
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	€ 49,50 € 28,40

LA PINZA CON ESCLUSIVO SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE

1047N

- 1** Testa affusolata per un accesso facilitato negli spazi ristretti.
- 2** Denti temprati a induzione per una maggiore durata. Geometria e angolo dei denti studiati per una presa efficace e sicura.
- 3** Regolabile fino a 23 posizioni nella misura da 250 mm.
- 4** Maneggevolezza e comfort grazie alla sezione triangolare dei manici, per una maggiore superficie di contatto e una riduzione dello sforzo di lavoro applicato.
- 5** Manici ricoperti in PVC antiscivolo.



MECCANISMO BREVETTATO

PER REGOLAZIONE E BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE



L'esclusivo sistema a pulsante consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo della pinza anche con una sola mano.

SCOPRI DI PIÙ



DIN ISO 8976


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	€ 56,00 € 31,00
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	€ 60,50 € 33,00
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	€ 73,00 € 41,00

1048N

Pinza regolabile a cerniera chiusa

- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	€ 35,00 € 20,00
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	€ 37,50 € 21,50
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	€ 55,50 € 31,50
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	€ 87,00 € 49,90

1047N/D3

010470053

Serie di 3 pinze regolabili a pulsante

~~€ 189,50~~
€ 98,80



RISPARMI € 6,20
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

1048N/D3

010480923

Serie di 3 pinze regolabili a cerniera chiusa

~~€ 128,00~~
€ 68,00




RISPARMI € 5,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

1052

**Pinze regolabili autobloccanti
ganasse concave**



	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 30,00 € 17,20
1052/190	190	36	360	010520019	€ 34,00 € 19,20
1052/240	240	42	590	010520024	€ 36,50 € 21,10
1052/300	300	55	900	010520030	€ 60,50 € 34,80



**Assortimento di 2 pinze a becchi diritti
e 2 pinze becchi piegati a 90°,
per anelli elastici di sicurezza**

- Realizzate in acciaio per molle al silicio
- Punte e becchi stampati in un corpo unico



NEW

NUOVO ASSORTIMENTO

1031/S4 1,3

	L	Ø punte	● ● Ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	⊙ 12÷25 mm
1034	130 mm		⊙ 12÷25 mm
1036	140 mm		● 10÷25 mm
1038	135 mm		● 10÷25 mm

010310001

~~€ 119,50~~
€ 64,00

1031/S4

	L	Ø punte	● ● Ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	⊙ 19÷60 mm
1034	170 mm		⊙ 19÷60 mm
1036	175 mm		● 19÷60 mm
1038	175 mm		● 19÷60 mm

010310000

~~€ 126,00~~
€ 70,50

1199ESD/D3

**Assortimento di 1 pinza
per elettronica becchi piatti lunghi,
1 tronchese per elettronica
a tagliente diagonale, 1 tronchese
per elettronica a tagliente frontale**



011990003

~~€ 130,50~~
€ 73,80



32AU

**Bulino automatico
con corpo brunito**

- Forza d'urto regolabile fino a 50 kg
- Utilizzabile con una sola mano



Ø 3 mm



L 150 mm

000320160

~~€ 61,00~~
€ 35,00

31/B6N

**Serie di 6 cacciaspina
in busta avvolgibile
di poliestere resistente**

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310024

~~€ 75,50~~
€ 42,60

NEW**LE NUOVE TENAGLIE PER CEMENTISTI
PER TORCERE E TAGLIARE IN MODO NETTO E PRECISO**

ISO 9242 DIN 5242

Le nuove tenaglie per cementisti Beta 1098N e 1098NPL sono uno **strumento maneggevole, pratico e versatile**, indispensabile per il lavoro quotidiano di ogni professionista su fili di legatura e altri materiali metallici. Caratterizzate da linee essenziali, **offrono affidabilità e robustezza anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.**

Taglienti temprati a induzione per elevata resistenza e durata e per **un miglior taglio**

Impugnatura ergonomica, studiata per **torcere e tagliare i fili in un'unica operazione**

Perno ad alta resistenza studiato per **facilitare l'apertura**

SCOPRI DI PIÙ



- Effetto leva massimizzato
- Finitura fosfatata

**1098N**

Tenaglie per cementisti


	L mm	L1 mm		€
1098N 190	190	10	010980019	€ 25,00 € 14,00
1098N 220	220	11	010980022	€ 28,00 € 16,00
1098N 250	250	8	010980025	€ 33,50 € 19,00
1098N 280	280	9	010980028	€ 37,00 € 21,00

1098NPLTenaglie per cementisti
con manici ricoperti in PVC

	L mm	L1 mm		€
1098NPL 220	220	9	010980122	€ 29,00 € 16,50
1098NPL 250	250	10	010980125	€ 34,50 € 19,50
1098NPL 280	280	11	010980128	€ 38,00 € 21,50

Martelli tipo tedesco**1370**

g		€
300	013700053	€ 17,50 € 10,20
500	013700055	€ 21,30 € 12,30
800	013700058	€ 28,00 € 16,00
1000	013700060	€ 33,50 € 19,00
1500	013700065	€ 38,00 € 21,80
2000	013700070	€ 45,00 € 26,50

UNI 7778 DIN 1041
HICKORY**1370T**

g		€
300	013700630	€ 26,00 € 14,90
500	013700650	€ 28,50 € 16,50
800	013700680	€ 30,00 € 17,50
1000	013700700	€ 38,00 € 21,80
1500	013700750	€ 44,50 € 25,80

**1390**

Mazzuole con battenti intercambiabili
in materiale plastico, manico in legno

UNI 7784

	Ø mm		€
1390/22	22	013900022	€ 21,30 € 12,30
1390/28	28	013900028	€ 26,50 € 15,30
1390/35	35	013900035	€ 36,00 € 20,80
1390/45	45	013900045	€ 57,00 € 33,00
1390/60	60	013900060	€ 96,50 € 56,50

412/SP25

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, rettificata lucide

004120425
~~€ 210,00~~
€ 121,00



415CO/SP19

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche serie corta, in acciaio HSS-CO 5%, rettificata

004150421
~~€ 109,00~~
€ 62,40



416/SP19

Serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione

004160419
~~€ 147,00~~
€ 83,00



416G/SP25

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS rettificata con geometria a gradini

004160525
~~€ 415,00~~
€ 241,00

VELOCITÀ DI TAGLIO SUPERIORE



425ES/SP3

Serie di 3 frese coniche a gradino, elicoidali con geometria a gradino scorrevole, in acciaio HSS-G

004250800
~~€ 255,00~~
€ 149,00



436

Giramaschi a cricchetto reversibile cromato



	□ mm	L mm		€
436/1	2÷5 M3÷M8	85	004360002	€ 33,00 € 18,40
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	004360004	€ 41,00 € 22,40

437U/09

Assortimento per il ripristino
delle filettature danneggiate

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~€ 386,00~~
€ 222,00

	437U/E-M...	M5X0,8 (x25) - M6X1,0 (x25) - M8X1,25 (x25) - M10X1,5 (x25) - M12X1,75 (X10)
	437U/PM	M5-M6-M8-M10-M12

450/C21

Assortimento di seghe a tazza
con accessori per uso industriale
in cassetta metallica

Co8%

420x280x60 mm



21x

7 kg

004500315

~~€ 883,00~~
€ 428,00

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Assortimento di 105 maschi
e filiere con 5 accessori
in acciaio al cromo,
filettatura metrica,
in cassetta di legno

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060

~~€ 990,00~~
€ 535,00


430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F


Morse parallele da banco forgiate

Interamente in fusione di acciaio.

- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	€ 369,00 € 213,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	€ 472,00 € 266,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	€ 664,00 € 374,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	€ 905,00 € 513,00



1956 115-750W

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Potente motore da 750 W

- Estremamente leggera, solo 1,8kg di peso
- Velocità libera: 11.000 giri/min

019560011

~~€ 89,00~~
€ 49,80

4m

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Chiave di servizio inclusa
- Tensione: 220-240 V / 50 Hz
- Filetto albero portautensile: M14



1956 125-1400W

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm

Potente motore da 1400 W

- Impugnatura **Antivibrazione**
- Velocità libera: 3.000 - 10.000 giri/min

019560125

~~€ 172,50~~
€ 103,00

4m

**VELOCITÀ
VARIABILE**



1972/K12V-10

Trapano avvitatore ultracompatto 12 V

- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**
- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fori fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)

2,3 kg

019720112

~~€ 287,00~~
€ 103,00



316x254x96 mm



Ultracompatto: solo 170 mm di lunghezza;

Ultraleggero: solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato

1972/K20V+SMER

Kit completo 20V trapano a percussione + corpo macchina smerigliatrice in BMC

Composto da:

- **1972/K20V-13BMC**

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

- **1986/20V-125BMC**

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

Fornita in valigetta rigida senza batterie e caricatore, solo corpo macchina.



490x370x125 mm



~~€ 881,00~~
€ 332,00



RISPARMI € 98,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

ACQUISTA 6 CONFEZIONI (300 PZ.) DI DISCHI ABRABETA **AL PREZZO PROMO!**

Ø 115 mm - TAGLIO FERRO



A36S DISCHI DA TAGLIO
DI SPESSORE SOTTILE
Centro Piano

~~€ 540,00~~
€ 290,00
(€ 0,97 cad.)

INCLUSA NEL PREZZO

la smerigliatrice
Beta 1956 115-750W
del valore netto di **€ 49,80**

750W



	Diametro	Spessore	N° pz.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pz	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pz	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pz	110010301

Ø 125 mm - TAGLIO FERRO & INOX



A46U DISCHI DA TAGLIO
DI SPESSORE SOTTILE
Centro Piano

~~€ 795,00~~
€ 440,00
(€ 1,47 cad.)

INCLUSA NEL PREZZO

la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
del valore netto di **€ 103,00**

CON REGOLATORE
DI VELOCITÀ

1400W

	Diametro	Spessore	N° pz.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pz	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pz	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pz	110330321



332

**Mini-tagliatubi
per rame e leghe leggere**



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	€ 26,50 € 15,10
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	€ 29,50 € 17,00

342

**Cesoia a cricchetto per tubi
in materiale plastico**

003420030
~~€ 59,50~~
€ 34,20



376

**Giratubi modello svedese
ganasse piane a 90°**



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	€ 55,50 € 31,60
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	€ 73,00 € 41,60
376 550	550	2" gas	60	003760055	€ 113,50 € 63,40
376 630	630	3" gas	90	003760063	€ 206,50 € 116,00

363

**Giratubi modello americano con corpo
in lega leggera e ganasse in acciaio forgiato**



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 75,50 € 43,70
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 102,00 € 58,80
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 172,00 € 99,80
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 322,00 € 187,00
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	€ 342,00 € 198,00

1750KG10

10 kg 017500100

**Ingrassatore a leva da 10 kg
con tubo ad alta pressione da 2 m**

~~€ 219,00~~
€ 125,00

- Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo
- Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfiato

3 differenti livelli di pressione impostabili:
- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
Altezza 312,5 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm



345SB

003450010

**Sbavatore a rascietto a lama
intercambiabile girevole**

~~€ 26,50~~
€ 15,00

- Per tubi in rame, leghe leggere e PVC
- Fornito con 2 lame



1750

017500500

**Compressori a leva per grasso,
500 cc**

~~€ 49,00~~
€ 28,00



**1740B
280****1740B
330****1741****1741U**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALLUMINIO	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X
ACCIAIO	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X
INOX	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X

1740B**Rivettatrice di potenza compatta**

- Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso.
- Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci



	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	€ 84,00 € 48,40
1740B 330	330	1000	017400330	€ 97,00 € 56,50

1741

Rivettatrice fornita
con 4 testine intercambiabili



017410003
~~€ 42,00~~
€ 23,50

1741U

Rivettatrice ultra compatta
con regolazione dello sforzo
fornita con 4 testine intercambiabili

017410450

~~€ 52,50~~
€ 29,80



**COMPATTA E LEGGERA
NELL' UTILIZZO**



**3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO**

1742N/C4

Rivettatrice 1742N con assortimento
di 400 inserti filettati in acciaio
e 4 perni filettati in acciaio

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100



415x155x60 mm

2,9 kg

017420006

~~€ 329,00~~
€ 183,00



RICARICA WIRELESS (📶)

SCOPRI DI PIÙ



	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW o cavo	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h cavo	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW o cavo	Principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD) 20 (luce rossa LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h cavo	Principale + spot : 2,5h Principale: 4h Spot: 4h Luce Rossa: 18h	IP65; IK06

1833XSW

Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless

- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- Cavo USB incluso



018330011
€ 53,00
€ 30,50



1833MW

Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless

- 4 intensità luminose
- Magnete sul retro
- Cavo USB incluso



018330013
€ 96,50
€ 55,10



1836AW

Lampada da testa a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB incluso



018360051
€ 79,50
€ 46,30




1836BW

Lampada da testa ricaricabile a LED, con luce rossa e sensore ON/OFF contactless, wireless

- Sensore ON/OFF contactless
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led



018360201
€ 103,00
€ 57,00


NEW

RICARICA WIRELESS ((o))

	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontale LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h cavo	Principale + spot : 4h Principale: 5h Spot: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontale LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h cavo	Principale: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h cavo	Principale: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W


018380112

**Lampada ricaricabile
con LED ad alta
luminosità, wireless**

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria
- Gancio orientabile
- 1 magnete sulla base
- 2 magneti laterali
- Indicatore del livello di batteria a 4 led



€ 155,00
€ 88,00

**NEW****1838SW**


018380142

**Lampada snodata
ricaricabile a LED
con ricarica wireless**

- Doppia emissione luminosa
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magnet su base e retro
- Cavo USB incluso



€ 107,50
€ 61,00

**1838POCKET**


018380080

**Faretto tascabile snodato a LED
con ricarica wireless**

- Doppia emissione luminosa
- Angolo illuminante:
luce principale 160°,
luce spot 18°
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- Cavo USB incluso



€ 75,50
€ 43,00

**1839BRW**

018390002

**Base di ricarica wireless,
compatibile con lampade 1833XSW,
1833MW, 1836AW, 1836BW,
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET**

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Per consentire la ricarica simultanea delle due posizioni, utilizzare i cavi inclusi:
 - cavo QC3.0 USB-C fast charger (1839/R5)
 - caricatore QC3.0 USB-C fast charger (1839/R6)
- IP20
- IK07



€ 102,00
€ 59,50



- **Appendibile a parete tramite:**
3 forti magneti sul retro
2 fori per viti



KIT WIRELESS ((••))

Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.

1839W/P1

Kit lampade wireless
1833MW, 1836AW con base
di ricarica compatibile 1839BRW

- Torcia a led ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a led con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

018390800

~~€ 278,00~~
€ 139,00

018390805

~~€ 285,00~~
€ 143,00

1839W/P2

**Kit lampade wireless 1838SW,
1838POCKET con base di ricarica
compatibile 1839BRW**

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit



**RISPARMI FINO A
€ 21,90**

Rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti



1838FLASHPRO

**Faretto ricaricabile ultracompatto,
studiato per offrire la migliore
soluzione possibile in ogni utilizzo**

- **3 intensità luminose:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Ricaricabile con alimentatore
con attacco USB-C
- Cavo USB-C e alimentatore incluso
- Indicatore del livello
di batteria a 4 led
- Tempo di ricarica: 7,45h
- Autonomia: 1200 Lumen 8,5h
1000 Lumen 9,5h
800 Lumen 11,5h
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- IP65; IK07



018380301

~~€ 239,00~~
€ 134,00



1838AM

**Lampada da ispezione
ricaricabile a LED**

- **2 emissioni luminose:**
frontale: LED COB, 80-800 lumen,
regolabile con potenziometro
spot (testa): LED SMD, 120 lumen,
interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h
spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base magnetica (con magnete al neodimio)
orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07




018380400

~~€ 120,00~~
€ 65,00



- Snodata e orientabile a 180°
(± 90° rispetto all'asse)



SCOPRI DI PIÙ



NEW

1838SLIM

Lampada sottile
a 3 LED snodata
ricaricabile

- **3 emissioni luminose:**
Frontale: 100/200 lumen
Posteriore: 180 lumen
Spot (testa): 80 lumen
- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia:
2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm



018380221

~~€ 81,00~~
€ 44,00

**1833S/USB**

Torcia LED ricaricabile
ad alta luminosità
in alluminio anodizzato, 500 Lumen

- **Cono luminoso regolabile**
- **4 intensità luminose:**
500-250-100 lumen, intermittenza
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 1800 mAh
- Tempo di ricarica: 3h
- Autonomia: 500 lumen: 1h
250 lumen: 2h
100 lumen: 5h
intermittenza: 2h

- Portata: 100 m
- IP66; IK07
- Indicatore del livello di carica
- Cavo USB-C incluso
- Con laccio per un trasporto pratico e sicuro



018330022

~~€ 61,50~~
€ 35,00

**NEW****1838CLAMP**

Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile,
con 4 intensità luminose

- **4 intensità luminose:**
1600 lm - Modalità ultra high
700 lm - Modalità high
300 lm - Modalità low
100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile
Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile
con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
3h - Modalità ultra high
5h - Modalità high
8,5h - Modalità low
24h - Modalità eco
- Indicatore livello
di batteria a 3 led
- Con pinza integrata,
si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07



SCOPRI DI PIÙ



018380310

~~€ 88,50~~
€ 52,00

1838F

Lampada ricaricabile magnetica
a LED con testa flessibile
e doppia emissione luminosa

- **2 emissioni luminose:**
principale: LED COB 50 - 500 lumen
spot (testa): LED SMD, 120 lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Ricarica con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia:
- principale: 22-2h
- spot: 9h
- Magnete sulla base
- Gancio pieghevole a 90°
- Indicatore livello batteria a 3 led
- IP54; IK07



018380040

~~€ 78,00~~
€ 45,70

1838COMPACT

Lampada a LED compatta
ricaricabile

- **2 emissioni luminose:** principale e spot
- **3 intensità luminose:**
principale COB LED 300 - 120 Lumen
spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h
spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07



SCOPRI DI PIÙ




018380011

~~€ 69,50~~
€ 37,40

1708

Spessimetri

	S mm	S "		€
1708/8	0,05÷0,5	0,002÷0,020	017080008	€ 7,50 € 4,30
1708/13	0,05÷1,0	0,002÷0,035	017080013	€ 8,50 € 4,80
1708/20	0,05÷1,0	0,002÷0,040	017080020	€ 13,70 € 7,90




- Lame in acciaio con estremità arrotondata
- Vite di bloccaggio
- Spessori in mm/pollici

1650

Calibro a corsoio lettura ventesimale

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	€ 69,00 € 40,00
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	€ 91,00 € 52,40


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Calibro digitale a corsoio lettura centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	€ 117,00 € 67,50
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	€ 152,50 € 87,90
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	€ 198,50 € 115,00



1695XS

Livella tascabile con base a "V" magnetica in alluminio profilato 2 file infrangibili precisione 1mm/m

- Ideale per tubi e sezioni tonde in genere
- Fornita con clip



016950250
~~€ 14,70~~
€ 8,40

1687/S4

Serie di 4 punte di precisione con impugnatura



016870150
~~€ 29,00~~
€ 15,60

1692

**Flessometri cassa bimateriale
in ABS antiurto nastro in acciaio
classe di precisione II**



	L m	S mm		€
1692/2	2	16	016920052	€ 8,85 € 5,00
1692/3	3	16	016920053	€ 11,00 € 6,10
1692/5	5	19	016920055	€ 15,70 € 9,00
1692/8	8	25	016920058	€ 22,70 € 12,90

1693 20

**Misuratore di distanza laser,
20 METRI**

016930020

~~€ 148,00~~
€ 76,50

MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

- Auto spegnimento
- Durata batteria:
fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione:
da 0,05 a 20m (da 0.2ft a 66ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



20 m

IP54



1693M 80

**Misuratore di distanza laser,
multifunzione, 80 METRI**

016930080

~~€ 237,00~~
€ 138,00

MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- Misura dell'area
- Misura del volume
- Misurazione indiretta variabile
(misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione
- Auto spegnimento
- Durata batteria:
fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione:
da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



80 m

IP54



1696T

**Livelle con base magnetica
in alluminio profilato
con 3 fiale infrangibili**

- Base profilata a V
- Precisione 0,5 mm/m
- Completa di finestra
per lettura verticale

S

H



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	€ 86,00 € 48,30
1696T 800	800	66	28	016960508	€ 95,00 € 53,50
1696T 1000	1000	66	28	016960510	€ 101,00 € 56,50
1696T 1200	1200	66	28	016960512	€ 125,50 € 70,50



1760/IR500

**Termometro digitale ad infrarossi
con doppio puntamento laser**

017600350

~~€ 181,50~~
€ 102,00



500 °C

DATI TECNICI

Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
Risoluzione display: 0,1
Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2% o 2 °C)
Risoluzione ottica (D:S): 12:1
Auto Spegnimento: circa 10 secondi
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
Alimentazione: 1 batteria 9V

1760PA/AC-DC

**Pinza amperometrica
e multimetro digitale**

017600000

~~€ 378,00~~
€ 213,00



1000 A



PARAMETRI RILEVABILI

Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
-40 °F ÷ 1832 °F


1760/RMS

**Multimetro digitale industriale
con gomma esterna antiscivolo
ed antiurto**



017600020

~~€ 338,00~~
€ 196,00



- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS

	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Corrente AC/DC	110μA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Resistenza	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacità	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatura	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Test diodi	3V dc ±10% rdg	
Test continuità	<30 Ω	

1760S

**Multimetro digitale compatto,
con lettura a valore efficace
TRUE RMS**



017600022

~~€ 97,00~~
€ 56,50



- Protezione IP40
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Autospegnimento
- Indicazione batteria scarica
- In custodia morbida
- CAT III 600V
- Vero valore efficace TRUE RMS



Parametri rilevabili:

Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V
Tensione AC: 100/600V
Corrente DC: 200 mA-10 A
Corrente AC: 0,01-10 A
Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc
Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA

1608

**Pinza per capicorda preisolati,
con regolatore di pressione**

016080001

~~€ 138,00~~
€ 79,40

0,5÷6 mm²



1606T

**Pinza per capicorda a tubetto,
crimpatura su 4 lati**

016060005

~~€ 358,00~~
€ 198,00

0,1÷10 mm²



16091/C6

016090300


**Pinza crimpatrice
con 6 matrici intercambiabili**

~~€ 223,50~~
€ 130,00

6in1



**REGOLABILE,
CON SGANCIO
RAPIDO**



6 differenti tipologie di matrici:

- per capicorda preisolati ad occhiello, a puntale e rapidi maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda non isolati da 0,5 a 10 mm²
- per capicorda non isolati femmina e maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 0,5 a 4 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²
- per capicorda non isolati tipologia D-SUB

NEW

1149F

011490010

**Pinza spellafili frontale
autoregolabile,
con dispositivo di taglio**

~~€ 28,00~~
€ 11,50

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato



0,2÷6 mm²

1609B

4,2 kg

016090101

**Pinza crimpatrice
meccanica**

~~€ 366,00~~
€ 207,00

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm²
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito

10÷120 mm²



L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

**Forbici per elettricisti
lame corte e gola spellacavi**

~~€ 47,00~~
€ 26,50

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- Sistema a molla per apertura facilitata



MONO-OCCHIELLO

NEW

1128 X-PRO EVO

BM1330

**Forbici per elettricisti
lame corte e gola spellacavi**

~~€ 41,50~~
€ 23,70

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- Sistema a molla per apertura facilitata



**CON OCCHIELLO
APERTO**

NEW

1778MT

L'UTENSILE MULTIFUNZIONE COMPLETO DI INSERTI

SCOPRI DI PIÙ



1778MT

Utensili multifunzione completi di inserti e fodero

9 utensili per un totale di 22 funzioni:

- Pinza universale
- Lama grande
- Lama ondulata
- Seghetto
- Lima
- Apriscatole/Apribottiglie
- Forbici
- Portainseri
- Giravite per viti con impronta Phillips®



017780055

~~€ 112,50~~
€ 62,00

ADATTO AD OGNI SITUAZIONE!

PRO WILD
PROGETTATO PER OGNI NECESSITÀ!



11 bits + bussola + pinzetta



Righello 100 mm / 4 pollici



Estrazione accessori facilitata



Pulsanti sblocco utensili

1726N

Seghetto rivestito con sistema di tensionamento della lama incorporato nell'impugnatura

- Impugnatura in lega di alluminio rivestita in bi-materiale
- Vano porta lama
- Lama inclinabile a 55° e a 90°



017260040

~~€ 48,50~~
€ 23,50

1729MF

Seghetto multifunzione

- Lama per metallo da 24 TPI
- Lama per cartongesso da 6 TPI
- Doppia lama per plastica da 11 TPI e per legno da 16 TPI



017290500

~~€ 27,00~~
€ 15,20



1772M

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 4 lame

- Lama con rientro automatico a molla
- Corpo in lega pressofusa
- Levapunti integrato nel manico



017720040

~~€ 21,20~~
€ 12,30



1771BM

Cutter 18 mm fornito con 6 lame

- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Caricamento automatico della lama nuova
- Ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
- Cursore di sicurezza antiritorno



017710050

~~€ 23,30~~
€ 13,40



1778SOS

**Coltello soccorso auto
con funzione martello frangicristallo
e tagliacinture di sicurezza, in astuccio**

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



017780080

~~€ 37,50~~
€ 20,70

1128FXS

**Forbici elettricista con svasatore,
lame in acciaio inossidabile
con microdentatura, gola tranciavo
e crimpatore per terminali a tubetto**

- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento



011280095

~~€ 43,50~~
€ 24,80

Profilo a fresa:
studiate per allargare
fori su plastica
da 13 a 21 mm

**1128BAX**

**Forbici per elettricisti a doppio
effetto, con profili a fresa in acciaio
inossidabile rivestito in DLC**

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata

011280088

~~€ 38,00~~
€ 21,00



**+DUREZZA
-COEFFICIENTE
D'ATTRITO**



Profilo a fresa:
studiate per allargare
fori su plastica
da 13 a 25 mm

1128BSX

**Forbici per elettricisti
in acciaio inox con profili
a fresa graduata**

- Studiate per allargare fori su scatole di derivazione in plastica e chiudere tubi corrugati
- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno antiallentamento

011280061

~~€ 35,00~~
€ 19,80

**BREVETTATA****1128BMX**

**Forbici per elettricisti
lame dritte in acciaio inossidabile
con microdentatura**

- Lame in acciaio INOX dritte
- Gola tagliafilo
- Con microdentatura su un tagliente

011280051

~~€ 20,30~~
€ 11,50


**1600Q 10**

**Chiave snodabile
a doppia croce per quadristi**

Quadro da 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangolo da 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Alette 3-5 mm
Esagono 1/4"
Quadro maschio 1/4"

016000010

~~€ 42,00~~
€ 24,00



125 mm

SCOPRI DI PIÙ



1134S

011340030

Tagliacavi a cricchetto

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.

~~€ 161,00~~
€ 93,50



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Tagliacavi a cricchetto

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.

~~€ 223,50~~
€ 130,00



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

NEW

IL KIT IDEALE PER ELETTRICISTI

1233MQF/D4-FX

Serie di quattro giraviti slim con forbice per elettricisti 1128FX

Composto da:

- 1233MQF/D4

Serie di 4 giravite isolati slim
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

- 1128FX

Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto



012330905


~~€ 95,00~~
€ 53,00



1233MQF/D6

Serie di 6 giravite isolati slim

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



Il giravite presenta tre aree funzionali:

- 1 una zona di precisione esagonale per un controllo accurato,
- 2 una zona di velocità circolare con texture per una rotazione rapida e un diametro del -25% rispetto alla serie 1273MQ
- 3 una zona di serraggio triangolare per applicare maggiore forza.

EN 60900



1000 V

012330606

€ 81,50
€ 44,70

NEW

1273MQ/D6

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851

€ 79,50
€ 46,00

1128MQ

Forbici per elettricisti
lame in acciaio inossidabile
con microdentatura

011280101

€ 57,00
€ 33,00



1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Assortimento di 1 pinza
universale isolata
e 1 tronchese isolato

011690152

€ 114,50
€ 63,00



1150MQ 180 mm

1082MQ
160 mm

1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Assortimento di 9 chiavi a bussola esagonali
3 chiavi a bussola esagonali maschio
e 4 accessori in cassetta di lamiera

5,2 kg

009200917

€ 1.063,00
€ 535,00

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

12"



16x

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

GLI UTENSILI BETA INOX POSSONO ESSERE STERILIZZATI IN AUTOCLAVE A 121°C

CO4TSS/7

Cassettiera mobile con 7 cassetti in acciaio inossidabile

- 7 cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera; 6 cassetti altezza 83 mm 1 cassetto altezza 170 mm
- Quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm
- 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
- Serratura frontale centralizzata
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 430
- Maniglia cassetti in alluminio
- Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio inossidabile





63 kg

024003077

€ 3.830,00
€ 1.629,00

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304, vuoto

Può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121° C.

Ambienti critici in cui può essere impiegato:

- Industria alimentare
- Produzione farmaceutica - classe C
- Applicazioni marine
- Laboratori biotecnologici e biomedici

450x200x210 mm



4 kg

021203001

€ 339,00
€ 182,00

42INOX/SC8

Serie di 9 chiavi combinate in acciaio inossidabile con supporto compatto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



000420388

€ 203,50
€ 119,00



NEW

96TINOX/S8


Serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961954

€ 166,00
€ 86,00



8x

1203INOX/DB

Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile

1201INOX-E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202INOX-E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012030408

€ 121,00
€ 53,00



Beta EVOLX

NEW

PROMO

9710/B6

097100840

**Sbloccante lubrificante
multiuso 7 funzioni**

1. Sbloccante;
 2. Lubrificante;
 3. Detergente;
 4. Protettivo antiruggine;
 5. Disossidante per contatti elettrici;
 6. Idrorepellente;
 7. Anticongelante.
- Non contiene silicone.

~~€ 61,00~~
€ 37,00
LUBRIBETA**BOX 6 PEZZI**

5+1
INCLUSO NEL PREZZO

PROMO

9752/B6

097520840

Zinco chiaro

Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici. Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione. Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo. Può essere sovra-vernicciato. Ideale anche come protettivo finale. Non cola.

~~€ 56,00~~
€ 34,00
ZINC 98%**BOX 6 PEZZI**

5+1
INCLUSO NEL PREZZO
9841R

098410020

RED SEAL**Guarnizione
siliconica rossa,**

resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

~~€ 29,00~~
€ 15,80
**RESISTE FINO
A 300°C****200 ml****9841N**

098410120

BLACK SEAL**Guarnizione
siliconica nera,**

resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

~~€ 30,50~~
€ 16,90
**RESISTE FINO
A 240°C****200 ml****1749AC**

017490005

**Pistola ad alta spinta
per ancoranti chimici
e cartucce standard**
~~€ 43,50~~
€ 25,50
**1749A**

017490010

**Pistola per sigillante modello
professionale tubo in alluminio,
per cartucce e sacchetti**
~~€ 49,50~~
€ 28,50


AVVOLGITORI

Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa da fissare a muro per l'aggancio/sgancio rapido dell'avvolgitore.

SCOPRI DI PIÙ



1842 15-H05/LED

018420821

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

~~€ 379,00~~
€ 192,00



15 m

S

1845 15-H07

018450367

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² (H07RN-F)

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolato 2000W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolato 3000W (230V-20 °C)
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

~~€ 508,00~~
€ 259,00



15 m

M

1844 15-H05

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolato 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolato 2500W (230V-20 °C)
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

15 m S

1844 15-H05

Avvolgitore senza cavo in entrata + cavo libero



1844 15-H05/3SCK

Avvolgitore con spina e 3 prese SCHUKO



		€	€
1844 15-H05	018440315	€ 246,50	€ 124,00
1844 15-H05/3SCK	018440319	€ 255,00	€ 134,00

1844 15-H05/SCK-K1

018440901

Avvolgitore automatico con presa SCHUKO

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e spina SCHUKO
- Potenza max. arrotolato 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 2500W (230V-20°C)
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

S



15 m




~~€ 346,00~~
€ 159,00

INCLUSA NEL PREZZO

la smerigliatrice
Beta 1956 115-750W
del valore netto di **€ 49,80**



NEW



1900

**Avvolgitubo automatico
corpo in materiale plastico antiurto,
per aria o acqua**

- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione



		Tubo	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	€ 190,50 € 83,00
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	€ 260,00 € 113,00
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	€ 271,00 € 124,00
1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	€ 354,00 € 165,00

IDEALE PER AVVITATORI DI GRANDE POTENZA

**3 RACCORDI
PER UTILIZZO
CON ACQUA**



LA COMBO IDEALE PER L'OFFICINA

1900M 10X15/K1

**Kit avvolgitubo automatico
+ avvitatore pneumatico
da 1/2" 1927C**

Composto da:
1900M 10X15
Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 10x14 mm da 15 m

1927C
Avvitatore pneumatico reversibile

- attacco quadro da 1/2"
- coppia massima 950 Nm
- attacco aria 1/4" GAS
- pressione di utilizzo 6.2 bar
- consumo d'aria medio 125 l/min

*Raccordi di collegamento da acquistare separatamente (1916GFE 3/8" e 1917M 1/4")



Ø 3/8" GAS

12"



019000901

~~€ 523,00~~
€ 199,00



RISPARMI € 62,00
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

1547/C6

Estrattori per cuscinetti con false sfere

Cuscinetti:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Utilizzabile solo dopo aver "sgabbiato" le sfere



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~€ 322,00~~
€ 181,00



1545/C5M

Estrattore 1542/1 con 5 espansori 1544


2,4 kg

015450011

~~€ 626,00~~
€ 356,00



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

014300105

~~€ 29,00~~
€ 17,20

M3÷M18

1430/1-1430/2-1430/3

1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Estrattori universali a 2 griffe

- Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	€ 86,00 € 49,00
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	€ 89,50 € 51,50
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	€ 96,50 € 55,50
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	€ 161,00 € 93,00
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	€ 173,50 € 99,00
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	€ 334,00 € 191,00
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	€ 362,00 € 209,00



1852R1750/N

5 kg

018520176

Riscaldatore ad induzione portatile,
in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica



**NUOVA SERPENTINA
AGGIUNTA ALLA
VALIGETTA**

dal valore di listino di € 127,00



480x370x130 mm

~~€ 1.680,00~~
€ 935,00

SCOPRI DI PIÙ



Una serpentina a contatto	
Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi	
Una serpentina piatta per scaldare le superfici	
Una serpentina flessibile lunga 800 mm	

NEW**1852RL3700**

11,5 kg

018520370

Riscaldatore ad induzione portatile
da 3,7kW con liquido di raffreddamento

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili



240 mm
200 mm
440 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Officine/riparazione di veicoli
- Industria ferroviaria e navale
- Installazione di riscaldamento e condutture
- Manutenzione generale

1870I

018700220

Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi,
bidone in acciaio INOX

Accessori in dotazione Ø 36 mm:

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta

Sistemi filtranti:

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30



~~€ 300,00~~
€ 159,00

Caratteristiche tecniche:

- Motore by-pass monostadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1200 W
- Portata d'aria l/sec. 58
- Depressione Max 190 mbar
- Emissioni acustiche <70 dB(A)
- Lunghezza cavo 5 m

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Capacità vasca	6 litri	15 litri	30 litri	157 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓	✓
Potenza	180 W	360 W	600 W	2160 W
Potenza di riscaldamento	300 W	500 W	500 W	5000 W
Regolazione temperatura	80°C max	80°C max	80°C max	30÷110 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti	0-59 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentazione	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensioni cestello	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm

Funzioni di lavaggio:

- tripla funzione "soft", "normal" e "degassaggio" (1895N 6-15-30)
- funzione "standard" e "sweep" (1895 157)

Vasche (1895N 6-15-30) fornite con:

- becker in plastica e cestelli per la pulizia delle minuterie, rubinetto e tubo flessibile per lo scarico del liquido, piastra di supporto

SCOPRI DI PIÙ



**FLACONE 1L
INCLUSO
9881U**

1895N



157 LITRI



**TANICA 5L
INCLUSA
9881U 5**

1895 157

018950357

~~€ 8.090,00~~



€ 4.249,00

NEW

961N

Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda: 6 mm



SCOPRI DI PIÙ



1889N

Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile
- Capacità vasca 235 l




3027N

PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE



Pressa idraulica da banco



	kg		€
3027N 10	100	030270101	€ 2.198,00 € 1.069,00
3027N 20	130	030270102	€ 3.038,00 € 1.389,00
3027N 30	230	030270103	€ 5.308,00 € 2.459,00
3027N 50	350	030270105	€ 7.398,00 € 3.739,00
3027N 100	1100	030270110	€ 22.808,00 € 10.690,00

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacità massima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa manuale a 2 velocità	✓	✓	✓	✓	X
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓	✓
Argano	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto



~~€ 2.480,00~~
€ 1.235,00

- Portata massima: 1 t
- 4 posizioni di carico: 300-600-800-1000 kg
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2420 mm



1 t

3025N/PF

030250111

Pinza movimentazione fusti

~~€ 542,00~~
€ 309,00

Grazie alla nuova struttura, riprogettata e migliorata, questa pinza è in grado di sollevare e movimentare fusti olio di grandi dimensioni



PORTATA
MASSIMA
300 kg



Brache per sollevamento


- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro



8150

1 T VIOLA

nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1




	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	€ 6,25 € 4,40
8150 2-T1	2	30	081500020	€ 8,85 € 5,50
8150 3-T1	3	30	081500030	€ 11,20 € 7,70
8150 4-T1	4	30	081500040	€ 14,50 € 9,90

8153

2 T VERDE

nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1




	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	€ 9,85 € 6,60
8153 2-T2	2	60	081530020	€ 15,20 € 9,90
8153 3-T2	3	60	081530030	€ 20,70 € 13,20
8153 4-T2	4	60	081530040	€ 25,50 € 16,50

8156

3 T GIALLO

nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	€ 22,80 € 14,30
8156 3-T3	3	90	081560030	€ 31,50 € 20,90
8156 4-T3	4	90	081560040	€ 39,00 € 25,30
8156 6-T3	6	90	081560060	€ 55,00 € 35,20

8181 6/B4

Borse set 4 cricchetti 8181 6 m
nastro in poliestere
ad alta tenacità (PES)
gancio uncino



L m	LC kg
6	1000

081810916

~~€ 77,50~~
€ 42,00



EN 12195-2

8182 8,5/B2

Borse set 2 cricchetti 8182 8,5 m
nastro in poliestere
ad alta tenacità (PES)
gancio uncino



L m	LC kg
8,5	2000

081821885

~~€ 68,50~~
€ 37,00



EN 12195-2

8188R 3,6/S2

Sistema di ancoraggio con cricchetto
a nastro retrattile automatico



L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80



081881036

~~€ 50,00~~
€ 25,00

EN 12195-2

**RILASCIO RAPIDO,
RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO:
IL NASTRO RESTA PROTETTO
E SEMPRE PRONTO ALL'USO**

NEW

PENDENTI DI CATENA PER SOLLEVAMENTO



- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale

- Dichiarazione di Conformità
- Specifica Prodotto

2 BRACCI CON ACCORCIATORI



WLL ton	L m	Ø	Grado	Gancio CLEVIS	Gancio CLEVIS €	Gancio SELF-LOCK	Gancio SELF-LOCK €
1,6	1	6	G8	080970001	€ 164,00 € 78,00	080970201	€ 202,00 € 97,00
1,6	2	6	G8	080970002	€ 195,50 € 93,00	080970202	€ 233,50 € 111,00
1,6	3	6	G8	080970003	€ 243,00 € 115,00	080970203	€ 282,00 € 135,00
1,6	4	6	G8	080970004	€ 288,00 € 137,00	080970204	€ 335,00 € 160,00
2	1	6	G10	080971001	€ 196,50 € 102,00	080971201	€ 242,50 € 126,00
2	2	6	G10	080971002	€ 234,50 € 122,00	080971202	€ 280,00 € 146,00
2	3	6	G10	080971003	€ 291,00 € 152,00	080971203	€ 338,00 € 176,00
2	4	6	G10	080971004	€ 345,00 € 180,00	080971204	€ 401,00 € 209,00
3,5	1	8	G10	080971041	€ 255,00 € 133,00	080971241	€ 315,00 € 164,00
3,5	2	8	G10	080971042	€ 338,00 € 172,00	080971242	€ 389,00 € 202,00
3,5	3	8	G10	080971043	€ 415,00 € 215,00	080971243	€ 475,00 € 248,00
3,5	4	8	G10	080971044	€ 488,00 € 254,00	080971244	€ 548,00 € 285,00
4,25	1	10	G8	080970051	€ 328,00 € 156,00	080970251	€ 399,00 € 191,00
4,25	2	10	G8	080970052	€ 417,00 € 200,00	080970252	€ 489,00 € 235,00
4,25	3	10	G8	080970053	€ 503,00 € 241,00	080970253	€ 575,00 € 276,00
4,25	4	10	G8	080970054	€ 593,00 € 290,00	080970254	€ 665,00 € 332,00

Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella

4 BRACCI CON ACCORCIATORI




WLL ton	L m	Ø	Grado	Gancio CLEVIS	Gancio CLEVIS €	Gancio SELF-LOCK	Gancio SELF-LOCK €
2,36	1	6	G8	080980001	€ 337,00 € 162,00	080980201	€ 414,00 € 199,00
2,36	2	6	G8	080980002	€ 414,00 € 199,00	080980202	€ 506,00 € 243,00
2,36	3	6	G8	080980003	€ 491,00 € 236,00	080980203	€ 567,00 € 272,00
2,36	4	6	G8	080980004	€ 578,00 € 274,00	080980204	€ 662,00 € 318,00
3	1	6	G10	080981001	€ 405,00 € 210,00	080981201	€ 496,00 € 258,00
3	2	6	G10	080981002	€ 496,00 € 258,00	080981202	€ 607,00 € 315,00
3	3	6	G10	080981003	€ 589,00 € 306,00	080981203	€ 680,00 € 354,00
3	4	6	G10	080981004	€ 683,00 € 355,00	080981204	€ 795,00 € 413,00
4,25	1	8	G8	080980041	€ 441,00 € 212,00	080980241	€ 565,00 € 271,00
4,25	2	8	G8	080980042	€ 558,00 € 268,00	080980242	€ 658,00 € 316,00
4,25	3	8	G8	080980043	€ 679,00 € 326,00	080980243	€ 779,00 € 374,00
4,25	4	8	G8	080980044	€ 831,00 € 399,00	080980244	€ 931,00 € 447,00
5,3	1	8	G10	080981041	€ 529,00 € 276,00	080981241	€ 677,00 € 353,00
5,3	2	8	G10	080981042	€ 670,00 € 348,00	080981242	€ 789,00 € 411,00
5,3	3	8	G10	080981043	€ 814,00 € 423,00	080981243	€ 935,00 € 487,00
5,3	4	8	G10	080981044	€ 997,00 € 519,00	080981244	€ 1.117,00 € 581,00

Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella

8143

Paranchi manuali a catena

Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.



CERTIFICAZIONE TUV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	€ 220,00 € 132,00
8143 1T	1	3	11,7	081430010	€ 259,00 € 155,00
8143 2T	2	3	19,5	081430020	€ 376,00 € 226,00
8143 3T	3	3	19,5	081430030	€ 486,00 € 280,00

8146

Paranchi manuali a leva con sistema di protezione da sovraccarico

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

Certificati disponibili:

- Certificato fabbricante
- Dichiarazione di conformità CE
- Rapporto di prova tipo 2:2 EN 10204



8146

MODELLO LEGGERO E PORTATILE



8146C

CERTIFICAZIONE TUV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	€ 268,00 € 160,00
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	€ 382,00 € 229,00

8146C

Paranchi manuali a leva compatti



	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	€ 247,00 € 148,00

8145VX

Paranchi manuali a catena compatti

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto

**LA FORZA ROBUR,
NEL FORMATO PIÙ LEGGERO**



CERTIFICAZIONE TUV * 8145VX 500 kg EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	€ 307,00 € 161,00
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	€ 359,00 € 192,00



NEW

8149B

Borse raccogli catena paranchi in tessuto colore nero

Le asole della sacca si ancorano al paranco tramite grilli in acciaio inox, offrendo una connessione stabile e resistente.

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		€
8149B 12X35	120x350	081490612	€ 36,50 € 19,00
8149B 14,5X45	145x450	081490614	€ 43,50 € 23,00

NEW

8147S

Carrelli di traslazione a spinta per paranchi manuali

Idonei per travi strutturali come ad esempio travi INP, IPB, IPE, HEA, HEB


Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	€ 177,00 € 106,00
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	€ 226,00 € 136,00
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	€ 288,00 € 173,00



EN 13157

8148

Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio



EN 13155



Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza 4:1
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	€ 394,00 € 234,00
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	€ 618,00 € 364,00
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	€ 1.018,00 € 608,00

8135

Pinze di sollevamento per superfici piane con durezza max 30HRC/300HB con anello di sospensione snodato

Dati tecnici:


- Coefficiente di sicurezza: 3
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	€ 136,00 € 81,00
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	€ 184,00 € 111,00
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	€ 274,00 € 163,00
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	€ 464,00 € 278,00
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	€ 652,00 € 391,00

max WLL (t)	Dimensioni mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 483,00
€ 205,00



Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

**SUPER
POTENTE
1750 Nm**



1927P/K3

4 kg

019270118

Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina, in valigetta di plastica

12"



€ 630,00
€ 227,00

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927XM

1,3 kg

019270030

12" Avvitatore reversibile compatto


- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciamento
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 380,00
€ 158,00

SUPER COMPATTO

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg

019270129

Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica

12"



€ 370,00
€ 189,00

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1927C

2,4 kg


019270006

12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 252,00
€ 137,00



SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	950
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125

OIL
LESS

IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

SCOPRI DI PIÙ



L'avvitatore 19270LS, studiato, progettato e INGEGNERIZZATO INTERAMENTE DA BETA UTENSILI, è caratterizzato dal SISTEMA OIL-LESS, un'innovazione assoluta che consente all'avvitatore di funzionare perfettamente senza bisogno di lubrificarlo periodicamente con olio, assicurando una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.

ENGINEERED by
Beta



L'assemblaggio curato nei minimi particolari, l'allineamento micrometrico dei componenti interni e l'utilizzo di materiali innovativi di elevata qualità garantiscono un minor numero di guasti per un utilizzo a vita senza la necessità di lubrificazione.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" Avvitatore reversibile OIL-LESS
con corpo in lega di alluminio

~~€ 782,00~~
€ 409,00

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva
- Utilizzare solo con bussole macchina



PATENT PENDING

L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una TRASMISSIONE DI COPPIA ELEVATA PARI A 1750 Nm che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.

- 1** Bilanciato e potente con una durata ineguagliabile
- 2** Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- 3** Impugnatura antivibrazioni
- 4** Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

4 VOLTE
LA VITA UTILE DI UN
AVVITATORE CLASSICO




Velocità libera	8.000 giri/min
Coppia massima	1.750 Nm
Capacità vite/dado	CI 8.8 M24●36 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9 M20●30 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	198 l/min
Peso	2,5 kg

Queste caratteristiche fanno sì che l'avvitatore OIL-LESS si distingua per il rapporto costo/benefici, garantendo all'utilizzatore un risparmio nel lungo periodo.

1927E

1/2" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



SCOPRI DI PIÙ



2,4 kg

019270005




€ 150,00
€ 83,00

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140

1928P/K1

3/4" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



**2100 Nm
AVVITATORE
SUPER-POTENTE**

3,7 kg

019280091

€ 1.655,00
€ 579,00



Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2100
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221

**INCLUSE
NEL PREZZO**

10 chiavi a bussola Macchina
esagonali **Beta 728/C10**
del valore netto di **€ 207,00**

○ 728 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

NEW

1928XM

3/4" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



**1600 Nm
SUPER COMPATTO
E POTENTE**

2,9 kg

019280030




€ 641,00
€ 359,00

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175



1930PA

9,6 kg

019300032

1" Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina

€ 1.385,00
€ 748,00



Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2445
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1 1/2" Cricchetto reversibili a massa battente

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Utilizzare solo con bussole macchina

€ 468,00
€ 265,00



136 Nm COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	136
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

720/C24

007200904

1 1/2" 24 chiavi a bussola Macchina



€ 452,00
€ 223,00



720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1 1/2" 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale



€ 166,00
€ 95,00



720/C12

007200912

1 1/2" 12 chiavi a bussola Macchina



€ 211,50
€ 116,00

Ø 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



720LC/C3

007200653

1 1/2" 3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati



€ 43,00
€ 25,00

Ø 17-19-21 mm




1933
380 g
019330001
Smerigliatrice assiale

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

~~€ 157,50~~
€ 88,00



Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	230


1933IH
800 g
019330006
Smerigliatrice assiale alta potenza

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

~~€ 239,50~~
€ 138,00


Velocità libera	giri/min	20.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370


1933L
670 g
019330015
Smerigliatrice assiale con albero prolungato

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

~~€ 201,00~~
€ 112,00


Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370


1944N
2,7 kg
019440002
Scrostatore ad aghi


- Adatto alla rimozione di ruggine, vernici e residui di saldatura su superfici
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Dotato di 19 aghi (Ø 3 mm)

~~€ 522,00~~
€ 244,00


Colpi al minuto	3800
Corsa del pistone	33 mm
N. aghi	19 (Ø 3 mm)
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	85 l/min

1936
Smerigliatrice angolare

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	€ 488,00 € 274,00
1936/5A	019360025	1,9	€ 488,00 € 274,00

		1936/4A	1936/5A
Velocità libera	giri/min	11.000	10.000
Dimensione mola	mm	115	125
Potenza	kW	0,66	0,66
Filettatura albero	M	14	14
Attacco aria	GAS	1/4"	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10	10
Consumo aria medio	l/min	390	390

1946

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	
Acciaio Inox	✓	✓	✓	

Potenza di trazione	8.000 N
Lunghezza della corsa	14 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 4,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	6 mm
Consumo aria	1,2 l/ciclo



1,5 kg

019460001



€ 228,50
€ 127,00



1946C 7,8

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione
- Mantenere aperto al massimo il rubinetto di aspirazione (particolare 58)

Materiale/rivetto	4,8	5,6	6,4	7,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	✓
Acciaio Inox	✓	✓	✓	✓

Potenza di trazione	16.900 N
Lunghezza della corsa	22,5 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 7,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria	4,9 l/ciclo




1,8 kg

019460008



€ 1.084,00
€ 536,00



1949F2

Pistola di soffiaggio progressiva

- In composito di materiale plastico ad alta resistenza, antiurto, antigraffio e termicamente isolato
- La speciale valvola e la sensibilità della leva consentono la progressiva apertura del circuito, ottimizzando il flusso dell'aria
- Puntale dotato di cono di sicurezza in plastica per una movimentazione sicura in fase di non utilizzo



€ 19,20
€ 10,90

Inserto ottone filettato	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	4-8
Pressione massima di utilizzo	bar	12
Temperatura di utilizzo	°C	-20÷70

Ø 1/4"
GAS BSP

1948

Penna per incisioni

- Consente marcature su materiali quali l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, il vetro, la pietra e la ceramica



€ 356,00
€ 176,00



Colpi al minuto	3.500 ÷ 3.800
Durezza massima	60 HRC
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	50 l/min
Peso	150 g

Ø 1/4"
GAS
BSP

RENEGADE

LA LINEA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

SCOPRI DI PIÙ


Progettata per chi non scende a compromessi tra sicurezza e stile

La linea, composta da 6 modelli in colori e materiali unici, è perfetta per chi vuole distinguersi in ogni ambiente di lavoro. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, ammortizzazione superiore e supporto eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata.

**GRINTOSA E FUORI
DAGLI SCHEMI,**
è la scelta ideale
per il professionista
moderno.

1 DESIGN INNOVATIVO

**2 TRASPIRANTE
E RESISTENTE**

**3 BATTISTRADA
IN GOMMA NITRILICA**
ad alta resistenza.

4 CALZATA AMPIA
L'ampia calzata 11
assicura una camminata
fluida e confortevole,
evitando costrizioni del piede.

5 ALLACCIATURA RAPIDA
Il modello 7340VA è la prima
scarpa Beta dotata di sistema
di allacciatura rapido

6 METAL FREE
Lamina e puntale antiperforazione
in fibra composita



**RENEGADE COMBINA PROTEZIONE
CON UN'ESTETICA GRINTOSA E MODERNA**



7340VA

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh
ad alta traspirazione
con allacciatura rapida ATOP.

495 g

~~€ 186,50~~
€ 102,00

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400537 a 073400548



RENEGADE



7340G

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale.

~~€ 152,00~~
€ 86,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400637 a 073400648

7341V

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.

~~€ 159,50~~
€ 88,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410537 a 073410548

7341Y

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.

~~€ 159,50~~
€ 88,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410637 a 073410648

7342N

500 g

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.

~~€ 169,50~~
€ 96,00



S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073420537 a 073420548



7343N

510 g

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.

~~€ 184,50~~
€ 102,00

S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073430537 a 073430548

FitEvolution

7 MODELLI DAL DESIGN UNICO, DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI E MATERIALI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.

SCOPRI DI PIÙ



SISTEMA BREVETTATO BETA **FIT4YOU** CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL PROPRIO COMFORT

Questa tecnologia innovativa consente di personalizzare il livello di morbidezza e supporto della scarpa in base al peso, all'altezza e alle specifiche esigenze dell'utilizzatore.

Grazie ai **tre diversi inserti in ETPU** forniti con la scarpa

- MORBIDO, INTERMEDIO o RIGIDO - è possibile adattare la calzatura perfettamente al comfort desiderato.

L'**ETPU** con le sue eccellenti proprietà ammortizzanti e di ritorno di energia **aiuta a ridurre l'affaticamento durante il lavoro.**



* Disponibile fino ad esaurimento scorte

**TROVI TUTTI E 3 GLI INSERTI
IN OGNI CONFEZIONE DI SCARPE FITEVOLUTION.
PROVALI E SCEGLI IL MIGLIORE PER TE!**

Una calzatura personalizzata
per affrontare ogni giornata
lavorativa con stile, protezione e
comfort imbattibili



- Sistema brevettato FIT 4 YOU, 3 Inserti in ETPU con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa
 - Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
 - Supporto di stabilità tallone
 - Allacciatura tradizionale
- Suola in poliuretano bidensità

7272V

550 g

Scarpe FitEvolution
in tessuto intrecciato
resistente e ad alta traspirazione

€ 161,50
€ 59,00

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072720137 a 072720148

FitEvolution



* Disponibile fino ad esaurimento scorte

7270Y

550 g

Scarpe FitEvolution
in tessuto mesh ad alta traspirazione~~€ 161,50~~
€ 59,00

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072700137 a 072700148

7271V

550 g

Scarpe FitEvolution
in pelle scamosciata traforata~~€ 161,50~~
€ 59,00

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072710137 a 072710148

7273G

590 g

Scarpe FitEvolution
in nabuk idrorepellente~~€ 166,00~~
€ 59,00

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072730137 a 072730148

7274G

650 g

Scarpe alte FitEvolution
in nabuk idrorepellente~~€ 171,50~~
€ 62,90

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072740237 a 072740248

7275N

590 g

Scarpe FitEvolution
in microfibra idrorepellente~~€ 166,00~~
€ 59,00

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072750237 a 072750248

7276N

650 g

Scarpe alte FitEvolution
in microfibra idrorepellente~~€ 171,50~~
€ 62,90

S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072760237 a 072760248

Beta
 O-Gravity


- Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Intersuola in eva

- Supporto di stabilità tallone
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Puntale in composito

7352B

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"


 EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

~~€ 144,00~~
€ 79,90
S1PL FO SR HRO

 Taglie disponibili: da 38 a 48
 da 073520**138** a 073520**148**
7352G

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Allacciatura tradizionale


 EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

~~€ 149,00~~
€ 83,00
S1P HRO SRC ESD

 Taglie disponibili: da 38 a 48
 da 073520**338** a 073520**348**
7354N

460 g

Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente

- Collare "slip on"


 EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

~~€ 148,50~~
€ 83,00
S3L FO SR HRO

 Taglie disponibili: da 38 a 48
 da 073540**038** a 073540**048**
7372B

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione

- Allacciatura tradizionale


 EN ISO
20345
2011

~~€ 152,50~~
€ 84,00
S1P HRO SRC

 Taglie disponibili: da 38 a 46
 da 073720**038** a 073720**046**
7356G

460 g

Scarpe O-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente

- Collare "slip on"


 EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

~~€ 153,50~~
€ 85,00
S3L FO SR HRO

 Taglie disponibili: da 38 a 48
 da 073560**038** a 073560**048**
7357G

480 g

Scarpe O-Gravity alte leggerissime in microfibra idrorepellente


 EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

~~€ 170,00~~
€ 94,90
S3L FO SR HRO

 Taglie disponibili: da 38 a 48
 da 073570**038** a 073570**048**

ACTIVE



- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

7316NG

510 g

Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 91,50~~
€ 51,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR ESD



Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073160635 a 073160648

7317NA

550 g

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 78,50~~
€ 45,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170135 a 073170148

7320NA

550 g

Scarpe in microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 82,50~~
€ 47,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200535 a 073200548

7321NA

570 g

Scarpe alte in microfibra idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 85,50~~
€ 49,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073210535 a 073210548

7322SA

570 g

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone

~~€ 89,50~~
€ 51,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073220435 a 073220448

7323SA

580 g

Scarpe alte in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con rapido sfilamento e supporto di stabilità al tallone

~~€ 92,00~~
€ 51,80

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3L FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073230435 a 073230448

BASIC



- Punta in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

7241NC

Scarpe basse in pelle idrorepellente

~~€ 47,50~~
€ 26,50



S3 FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072411635 a 072411648

7243NC

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

~~€ 49,00~~
€ 27,50



RAPIDO SFILAMENTO

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072431635 a 072431648

7246NB

Scarpe basse in pelle scamosciata traforata

~~€ 46,00~~
€ 25,50



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072461635 a 072461648

7248NB

Scarpe alte in pelle scamosciata con rapido sfilamento

~~€ 49,00~~
€ 27,50



RAPIDO SFILAMENTO

S1P FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072481635 a 072481648

7245NB

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo

~~€ 53,00~~
€ 29,50



RAPIDO SFILAMENTO

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072451635 a 072451648

HEAVY DUTY



7293HM

Scarpe in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni

~~€ 198,00~~
€ 106,00



S3 HRO HI SRC

Taglie disponibili: da 39 a 48
da 072930639 a 072930648

NEW

BASIC PLUS



EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

7202BP

Scarpe basse in pelle liscia idrorepellente

~~€ 59,50~~
€ 34,00



S3S FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072020635 a 072020648

7203BP

Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento

~~€ 65,50~~
€ 38,00



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3S FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072030635 a 072030648

7200BP

Scarpe basse in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirabilità

~~€ 57,00~~
€ 33,00



S1PS FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072000635 a 072000648

7204BP

Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento

~~€ 82,00~~
€ 48,50

**RAPIDO
SFILAMENTO**



- Patella di protezione frontale con chiusura a strappo.
- Suola in gomma ad alta resistenza.

S3S FO SR HRO RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072040635 a 072040648

7294HM

Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni

~~€ 209,50~~
€ 116,00



S3 HRO HI SRC



Taglie disponibili: da 39 a 48
da 072940639 a 072940648

7294HMC

Scarpe alte in pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente con battistrada in gomma VIBRAM® ad alte prestazioni

~~€ 233,50~~
€ 128,00



Dotate di membrana Tepor, waterproof, antivento ed estremamente traspirante

S3 HRO HI CI WR SRC



Taglie disponibili: da 39 a 48
da 072940739 a 072940748

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:



~~€ 176,00~~
€ 99,00

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7560NG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

~~€ 85,50~~
€ 47,80




- 90% poliestere, 10% spandex, 240 g
- Tasche per ginocchiere, tasche e fondo gamba rinforzati,
- Vita elasticizzata
- **Nero / Grigio antracite**
- Slim Fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006

7342N
RENEGADE
81



7563N

Micropile grid fleece, zip corta

- 100% poliestere, 180 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Nero

~~€ 55,00~~
€ 31,50



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7564N

Giacca in pile, zip lunga, multitasche

- 100% poliestere, 250g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Nero con inserti antracite

~~€ 67,50~~
€ 38,80



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG

Felpa zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Nero con inserti antracite

~~€ 67,50~~
€ 38,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG


Felpa zip lunga, con cappuccio

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Nero con inserti antracite

~~€ 73,00~~
€ 40,70



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406



LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO PROGETTATA PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE STRAORDINARIE PROPRIETÀ DEL GRAPHENE.

I nostri capi, che incorporano questo materiale rivoluzionario, si caratterizzano per:

- **PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTI-ODORE:** impediscono la proliferazione dei batteri responsabili di cattivi odori;
- **LEGGEREZZA:** essendo il graphene un materiale estremamente leggero e sottile, risultano morbidi e confortevoli;
- **REGOLAZIONE TERMICA:** si adattano dinamicamente alle condizioni climatiche, dissipando il calore nelle giornate calde e trattenendolo nelle giornate fredde;
- **TRASPIRABILITÀ:** permettono una ventilazione ottimale e la dispersione dell'umidità corporea;
- **RESISTENZA:** sono estremamente duraturi.

7647GG

Gilet da lavoro softshell

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- **Grigio/nero**
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante

~~€ 88,50~~
€ 41,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

Felpa con zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g
- Termoregolatore, traspirante e easy care

~~€ 72,00~~
€ 39,30



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit

~~€ 108,50~~
€ 51,50



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

SCOPRI DI PIÙ



GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG

**Giacca da lavoro
con imbottitura in graphene 80 g**

- **Parte frontale e retro:**
in 100% poliestere 75D
- **Parte laterale e maniche:**
96% poliestere, 4% spandex
- Termoregolatore e dotato
di membrana TPU impermeabile,
antivento e traspirante
(resistenza a colonne
d'acqua 8.000 mm -
traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**



~~€ 106,00~~
€ 57,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

7648GG

Giacca da lavoro softshell

- 96% poliestere, 4% spandex, 310 g
- Materiale interno fleece accoppiato
100% poliestere con graphene
- Dotato di cappuccio staccabile
- Termoregolatore e dotato
di membrana TPU impermeabile,
antivento e traspirante
(resistenza a colonne
d'acqua 8.000 mm -
traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**



~~€ 129,50~~
€ 71,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN

**Maglia intima tecnica
maniche lunghe, elasticizzata**

- 70% poliammide, 28% poliestere
con graphene, 2% elasthan, 230 g
- **Nero con dettagli grigi**
- Termoregolatore e traspirante



~~€ 42,00~~
€ 23,00

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN

**Calz maglia intima tecnica,
elasticizzata**

- 70% poliammide, 28% poliestere
con graphene, 2% elasthan, 230 g
- **Nero con dettagli grigi**
- Termoregolatore e traspirante



~~€ 33,50~~
€ 18,30

	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004


7320NA **ACTIVE** 85

7750N

Bomber da lavoro multitasche

- 100% poliestere
- Imbottitura 100% poliestere 120 g, nero

~~€ 85,50~~
€ 46,80


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7636N

Micropile con zip corta

- 180 g/m²
- nero con dettagli reflex

~~€ 28,00~~
€ 15,10


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076360500	076360501	076360502	076360503	076360504	076360505	076360506

7850G

Pantaloni cargo

- Tessuto 100% cotone
- Grigio con dettagli verde fluo
- Slim Fit

~~€ 50,00~~
€ 28,10


	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105
	3XL 58	4XL 60			
	078500106	078500107			

7528

Jeans da lavoro elasticizzati

- 98% Cotone denim, 2% tessuto elasticizzato, 280 g

~~€ 65,00~~
€ 35,50


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7527

Jeans da lavoro elasticizzati

- 70% cotone, 27% poliestere, 3% tessuto elasticizzato

~~€ 59,00~~
€ 32,10


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056

7637

**Felpa tecnica
zip lunga 250 g,
con cappuccio fleece**

- 100% poliestere
con inserti in tessuto softshell
100D con fleece accoppiato 270 g

~~€ 98,00~~
€ 46,80



Blu

Grigio

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7637G	076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006
7637B	076370100	076370101	076370102	076370103	076370104	076370105	076370106

7642G

**Felpa girocollo
con inserti neri sulle spalle
e dettaglio verde fluo**

- 60% cotone, 40% poliestere, 240 g

~~€ 34,50~~
€ 19,50



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7642G	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7600

**TREKKING
HEAVY**

**Pantaloni "work trekking"
HEAVY in tessuto elasticizzato**

- Slim fit
- 90% nylon, 10% tessuto
elasticizzato, 265 g
- Tessuto rinforzato su ginocchia
e retro, fondo gamba elasticizzato
con chiusura zip verticale

~~€ 79,00~~
€ 45,40



Nero

Grigio

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818

**Pantaloni da lavoro
multitasche con inserti
in tessuto elasticizzato**

- T/C Canvas, 65% poliestere,
35% cotone, 260 g
- Inserti in tessuto elasticizzato 90% nylon,
10% spandex; 260 g
- Tasche per ginocchiere e fondo gamba
rinforzati in poliestere 300D

~~€ 77,00~~
€ 43,40



Blu

Grigio

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

7340G
RENEGADE 81



7341V
RENEGADE 81

7643G

Felpa zip corta

- 80% cotone, 20% poliestere, 280 g
- Antracite/grigio chiaro

~~€ 52,00~~
€ 29,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG

Gilet da lavoro

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio

~~€ 59,50~~
€ 31,50

Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantaloni da lavoro multitasche

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata

~~€ 64,00~~
€ 34,50

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404
	2XL 56	3XL 58			
	079300405	079300406			

7935MG

Tuta da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio

~~€ 112,00~~
€ 61,00

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404
	2XL 56	3XL 58			
	079350405	079350406			

7867G

Gilet leggero da lavoro
in T/C twill, **180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio

LIGHT

~~€ 52,50~~
€ 28,00



EASY CE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7909G

Giacca da lavoro
in T/C canvas, **260 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio

~~€ 69,50~~
€ 39,70

7869G

Giacca da lavoro
in T/C twill, **180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio

~~€ 61,50~~
€ 34,60

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7909G	079090800	079090801	079090802	079090803	079090804	079090805	079090806	079090807	
7869G	078690800	078690801	078690802	078690803	078690804	078690805	078690806	078690807	078690808



7900G

Pantaloni da lavoro,
in T/C canvas, **260 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

~~€ 63,00~~
€ 32,80

7860

Pantaloni leggeri
da lavoro
in T/C twill, **180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

~~€ 56,50~~
€ 29,90

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808



Grigio

Blu

7905G

Tuta da lavoro,
in T/C canvas, **260 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

~~€ 98,50~~
€ 51,90

7865G

Tuta leggera da lavoro
in T/C twill, **180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

~~€ 90,50~~
€ 49,50

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808



7971B

Sovrapantaloni antipioggia impermeabili in poliestere spalmato PVC con cuciture termonastrate, blu

- Resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
- Dotato di elastico in vita e fondo gamba regolabile con bottoni automatici



~~€ 23,60~~
€ 14,30



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B

Giacca antipioggia impermeabile in poliestere spalmato PVC con cappuccio fisso e cuciture termonastrate, blu

- Resistenza a colonne d'acqua 2.000 mm
- Dotata di maniche regolabili con bottoni automatici



~~€ 37,00~~
€ 20,90



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

Stivale da lavoro

- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio elastico



~~€ 41,00~~
€ 20,90



S5 SRC
EN ISO 20345 2011

7328A - Arancione

Taglie disponibili: da 38 a 47
da 073280638 a 073280647

7328N - Nero

Taglie disponibili: da 38 a 47
da 073280838 a 073280847

7984G

Cintura da lavoro in 100% TPE e fibbia in metallo zinco cromato

Taglia unica
125 cm accorciabile,
larghezza 35 mm, nero



~~€ 18,40~~
€ 10,90

079840525

7980L

Berretto invernale con luce LED ricaricabile, con risvolto, taglia unica, nero

- 100% acrilico
- Luce LED con 3 intensità luminose, fino a 60 Lumen
- Ricaricabile tramite attacco USB
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti



~~€ 15,10~~
€ 10,10

079800200

7980RN

Berretto invernale con risvolto, taglia unica, nero

- 100% acrilico
- Interno foderato con 3M Thinsulate™



~~€ 13,00~~
€ 7,40

7985N

Scaldacollo in micropile

con regolatore a coulisse,
utilizzabile anche come
berretto nero con dettagli
grigi e reflex, taglia unica



~~€ 13,00~~
€ 7,40

079850000

7981N

Cappellino antipioggia

- 100% nylon spalmato PU con trattamento water repellent, nero



~~€ 22,60~~
€ 9,10

	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

9563U

Poltrona per ufficio ergonomica, con braccioli

- Altezza schienale: 97 cm
- Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm
- Altezza totale sedia: 133-144 cm
- Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)



095630020

~~€ 590,00~~
€ 265,00

9563G

Poltrona per ufficio, per ospiti

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)



095630050

~~€ 284,00~~
€ 139,00

9548KB

095480110

~~€ 322,00~~
€ 183,00

Balance bike, per bambini dai 2 ai 6 anni (fino a 35 kg)

Altezza sella regolabile:
da 32,5 a 42 cm

**95210B**

095210021

~~€ 39,50~~
€ 20,30

Ombrello in nylon 210T, diametro 100 cm

**9574**

Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen

~~€ 43,00~~
€ 20,30



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
9574O		095740202	095740203	095740204	095740205

NEW**NUOVO CALENDARIO DELL'AVVENTO 2026****9920 CA/26**

099200224

Calendario dell'avvento contenente 30 utensili

SCOPRI IL
CONTENUTO




~~€ 129,50~~
€ 64,90





2026 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI



LUCA LUNETTA



998016400



8 1054809 979151

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com



SEGUICI sui nostri canali social

