



GAMMA ILLUMINAZIONE



**SEGUICI SU
INSTAGRAM!**

Rimani sempre
aggiornato sulle ultime
novità e promozioni

PROMOZIONE VALIDA DAL 01/09/2026 AL 28/02/2027

Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

GAMMA ILLUMINAZIONE



LA FAMIGLIA DI **STRUMENTI
DI ILLUMINAZIONE BETA**
COMPRENDE UNA VASTA GAMMA
DI SOLUZIONI AFFIDABILI
E PERFORMANTI, PROGETTATE
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
OPERATIVA, DALL'ISPEZIONE
FINO ALL'ILLUMINAZIONE
DI AMPIE AREE DI LAVORO.



ILLUMINAZIONE WIRELESS

 4÷9

La gamma di illuminazione wireless Beta include **torce, lampade da testa, lampade e faretti LED** comodamente ricaricabili tramite un'unica base di ricarica.



LAMPADE

 10÷12

Le lampade da lavoro Beta rappresentano un perfetto equilibrio tra **design, praticità e prestazioni**. La cura nella scelta dei materiali e i dettagli funzionali come ganci, magneti e sistemi di rotazione rendono le lampade estremamente flessibili e versatili. I continui sviluppi nella tecnologia LED, l'aumento dell'autonomia delle batterie e la riduzione dei tempi di ricarica completano i punti di forza della gamma. È disponibile anche una pratica **lampada sottocofano** indicata per gli specialisti del settore automotive.



TORCE

 12

Le torce Beta combinano **maneggevolezza e versatilità** di illuminazione, adattandosi a qualsiasi contesto lavorativo.



FARI

 13-14

I fari Beta permettono di illuminare **ampie superfici**, garantendo **elevata potenza luminosa e visibilità ottimale**.





ILLUMINAZIONE WIRELESS

L'ILLUMINAZIONE WIRELESS RAPPRESENTA UNA **SOLUZIONE PRATICA, INNOVATIVA E FUNZIONALE** PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA SUL LUOGO DI LAVORO.

La gamma di illuminazione wireless Beta include **torce, lampade da testa, lampade e faretto LED**, comodamente ricaricabili attraverso un'unica base di ricarica oppure in modo tradizionale con cavo USB-C.

La versatile **base di ricarica** con doppia postazione può essere fissata a parete e **permette di avere gli strumenti di illuminazione sempre pronti all'uso**, contribuendo a **mantenere ordine e organizzazione** all'interno dello spazio di lavoro.

Grazie al supporto estraibile, è possibile ricaricare anche il telefono cellulare.

**SCOPRI
L'INTERA
GAMMA** ➔



► **1839W/P1**

018390800

KIT LAMPADE WIRELESS
1833MW, 1836AW
CON BASE DI RICARICA
COMPATIBILE **1839BRW**

- Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a LED con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

Risparmi
€ 21,90
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 278,00~~ *
€ 139,00



PROMO

Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.



Risparmi
€ 20,50
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 285,00~~
€ 143,00

KIT LAMPADE WIRELESS
1838SW, 1838POCKET
CON BASE DI RICARICA WIRELESS
COMPATIBILE **1839BRW**

- Lampada snodata a LED con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a LED, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

018390805

1839W/P2



1838SW

1838POCKET

1839BRW

PROMO

NEW ► 1838/13LED-W

LAMPADA DA ISPEZIONE CON RICARICA WIRELESS

- Doppia emissione luminosa (frontale: 430 Lumen; spot: 90 Lumen)
- Tempo di ricarica: 10.5 h con base di ricarica wireless 1839BRW; 5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: frontale+spot 4 h; frontale 5 h; spot 10 h
- Indicatore del livello di batteria a 4 LED
- Gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07



018380112

~~€ 155,00~~

€ 88,00

► 1838SW

LAMPADA SNODATA CON RICARICA WIRELESS

- Doppia emissione luminosa (frontale: 250-500-1000 Lumen; spot: 200 Lumen)
- Tempo di ricarica: 6.5 h con base wireless 1839BRW; 4.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: frontale 2-8 h; spot 7 h
- Indicatore livello batteria a 3 LED
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07



018380142

~~€ 107,50~~

€ 61,00



► **1836BW NEW**

**LAMPADA DA TESTA CON LUCE ROSSA
E SENSORE ON/OFF CONTACTLESS
CON RICARICA WIRELESS**

- Quattro intensità luminose (principale+spot: 500 Lumen; principale: 250 Lumen; spot: 225 Lumen; luce rossa: 20 Lumen)
- Tempo di ricarica: 6 h con base wireless 1839BRW; 4.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale+spot 2,5 h; principale 4 h; spot 4 h; luce rossa 18 h
- Indicatore del livello di batteria a 4 LED
- Inclinazione regolabile di 40°
- Sensore ON/OFF contactless
- IP65; IK06



018360201

~~€ 103,00~~
€ 57,00

► **1836AW**

**LAMPADA DA TESTA
CON RICARICA WIRELESS**

- Doppia emissione luminosa (principale: 30-200-400 Lumen; spot: 400 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con base wireless 1839BRW e con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 4-18 h; spot 4 h
- Indicatore del livello di batteria
- Inclinazione regolabile di 125°
- IP65; IK07



018360051

~~€ 79,50~~
€ 46,30

▶ 1833XSW

TORCIA PER ISPEZIONI CON RICARICA WIRELESS

- Due intensità luminose: 80-250 Lumen
- Tempo di ricarica:
2 h con base wireless 1839BRW;
2 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: 8-2 h
- Portata: 50 m
- Indicatore del livello di batteria LED
- Magneti su base e retro
- Clip da cintura/taschino
- IP54; IK07



018330011

~~€ 53,00~~
€ 30,50

▶ 1833MW

TORCIA AD ALTA LUMINOSITÀ CON RICARICA WIRELESS

- Quattro intensità luminose:
5-30-400-1000 Lumen
- Tempo di ricarica:
6 h con base wireless 1839BRW;
4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: 2-200 h
- Portata: 200 m
- Indicatore del livello di batteria a 3 LED
- Pulsante on-off sul fondo
- Pulsante di regolazione dell'intensità
luminosa sul corpo della torcia
- Magnete sul retro
- IP68; IK07



018330013

~~€ 96,50~~
€ 55,10

► **1838POCKET**

**FARETTO TASCABILE SNODATO
CON RICARICA WIRELESS**

- Doppia emissione luminosa (principale: 160-400-800 Lumen; spot: 250 Lumen)
- Tempo di ricarica: 4.5 h con base wireless 1839BRW; 4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 3-9 h; spot 4.5 h
- Angolo illuminante: luce principale 160°, luce spot 18°
- Indicatore del livello di batteria a 3 LED
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Magnete su base
- IP65



018380080

~~€ 75,50~~
€ 43,00

► **1839BRW**

BASE DI RICARICA WIRELESS

COMPATIBILE CON LAMPADE
1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW,
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare Immagine
- LED per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Per consentire la ricarica simultanea delle due postazioni, utilizzare i cavi inclusi:
 - cavo QC3.0 USB-C fast charger (1839/R5)
 - caricatore QC3.0 USB-C fast charger (1839/R6)
- Tre magneti sul retro, due fori per viti
- IP20; IK07



018390002

~~€ 102,00~~
€ 59,50



▶ 1838PN

LAMPADA A PENNA RICARICABILE

- Doppia emissione luminosa (principale: 175-350 Lumen; spot: 120 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 6-3 h; spot 6 h
- Magnete su base
- Clip da cintura/taschino magnetica
- IP65; IK07



018380008

~~€ 62,00~~
€ 31,80

▶ 1838COMPACT

LAMPADA COMPATTA RICARICABILE

- Doppia emissione luminosa (principale: 120-300 Lumen; spot: 150 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 7-3,5 h; spot 6 h
- Base magnetica orientabile a 180°
- Gancio orientabile a 360°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Clip da cintura/taschino
- IP65; IK07



018380011

~~€ 69,50~~
€ 37,40



▶ 1838F

LAMPADA MAGNETICA CON TESTA SNODATA RICARICABILE

- Doppia emissione luminosa (principale: 50-500 Lumen; spot: 120 Lumen)
- Tempo di ricarica: 4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 22-2 h; spot 9 h
- Indicatore livello batteria a 3 LED
- Magnete su base
- Gancio pieghevole a 90° sulla base
- IP54; IK07



018380040

~~€ 78,00~~
€ 45,70

► **1838AM**

**LAMPADA DA ISPEZIONE
SNODATA E ORIENTABILE,
RICARICABILE**

- Doppia emissione luminosa (principale: 80-800 Lumen regolabile con potenziometro; spot 120 Lumen con interruttore ON-OFF)
- Tempo di ricarica 4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 16-2.5 h; spot 10 h
- Indicatore di livello di batteria a 3 LED
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07



018380400

~~€ 120,00~~
€ 65,00

► **1838SLIM**

**LAMPADA SOTTILE SNODATA
RICARICABILE**

- Tripla emissione luminosa (frontale: 100-200 Lumen; posteriore: 180 Lumen; spot: 80 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: frontale e posteriore 3,5-2 h; spot: 3 h
- Magnete su base
- IP54; IK07



L 307 mm

018380221

~~€ 81,00~~
€ 44,00

NEW ► 1842/13LED

**LAMPADA AD ALTA LUMINOSITÀ
CON CAVO**

- Doppia emissione luminosa (frontale: 430 Lumen; spot 90 Lumen)
- Gancio orientabile
- Cavo da 10 m
- IP65; IK07



100÷240V



1842/13LED-BM

018420302

~~€ 134,00~~
€ 77,00

12-24V AC/DC
8W




1842/13LED-ABM

018420312

~~€ 124,00~~
€ 71,50



► **1838E**



**LAMPADA SOTTOCOFANO
RICARICABILE**

- 3 intensità luminose (500-1000-2000 Lumen)
- Due modalità di ricarica, tramite presa USB della lampada o della batteria interna; tempo di ricarica 4 h
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa
- Ganci in gomma antiscivolo
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 116 ÷ 188 cm
- Corpo in alluminio
- Fornita con caricabatterie
- IP20; IK07



018380270
~~€ 205,50~~
€ 116,00



► **TORCE**

► **1833XS/2**

**TORCIA PER ISPEZIONI
IN ALLUMINIO ANODIZZATO**

- 200 Lumen
- Autonomia 10 h con pile 2xAAA (non incluse)
- Cono luminoso regolabile
- Portata 112 m
- Clip da cintura/taschino
- IP66



018330001
~~€ 24,80~~
€ 14,00

► **1833S/USB NEW**

**TORCIA AD ALTA LUMINOSITÀ
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
RICARICABILE**

- 4 intensità luminose (100-250-500 Lumen + intermittenza)
- Tempo di ricarica 3 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: 5-2-1 h; intermittenza 2 h
- Indicatore del livello di carica
- Cono luminoso regolabile
- Portata 100 m
- Con laccio per un trasporto pratico e sicuro
- IP66; IK07



018330022
~~€ 61,50~~
€ 35,00





► 1838CLAMP

FARETTO A PINZA RICARICABILE

- 4 intensità luminose (100-300-700-1600 Lumen)
- Tempo di ricarica 3,5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia 24-8,5-5-3 h
- Indicatore livello di batteria a 3 LED
- Orientabile a 315°
- Con pinza integrata, si aggancia ovunque con facilità
- Magnete sul retro
- IP65; IK07



018380310

~~€ 88,50~~
€ 52,00

NEW ► 1838FLASHPRO

FARETTO ULTRACOMPATTO RICARICABILE

- 3 intensità luminose (800 - 1000 - 1200 Lumen)
- Tempo di ricarica 7 h 45 m con cavo USB-C e alimentatori inclusi
- Autonomia 11.5-9.5-8.5 h
- Indicatore del livello di batteria a 4 LED
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- Testa snodata e fascio orientabile
- Compatibile con treppiede telescopico 1837S
- IP65; IK07



018380301

~~€ 239,00~~
€ 134,00

▶ 1837C



FARETTO DA CANTIERE RICARICABILE

- 3 intensità luminose (1100-2100-4300 Lumen)
- Tempo di ricarica 4 h con carica batterie incluso (input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A)
- Autonomia: 6-1,5 h
- Indicatore di carica a 3 LED
- Orientabile a 180°
- Compatibile con treppiede telescopico 1837S
- IP65; K07



018370430
~~€ 310,00~~
€ 175,00



▶ 1837S

TREPPIEDE TELESCOPICO PER SUPPORTO FARO DA CANTIERE

- In metallo
- Altezza variabile 70÷170 cm
- **Compatibile con 1837C e 1838FLASHPRO**



018370500
~~€ 68,50~~
€ 39,00



► ILLUMINAZIONE WIRELESS

LAMPAD E WIRELESS						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838/13LED-W	Lampada da ispezione	430 (frontale) 90 (spot)	Li-Ion 3.6 V; 6000 mAh	5 h (USB-C) 10.5 h (base wireless)	4 h (frontale + spot) 5 h (frontale) 10 h (spot)	IP65 - IK07
1838SW	Lampada snodata	250 - 500 - 1000 (frontale) 200 (spot)	Li-Ion 3.6 V; 3350 mAh	4.5 h (USB-C) 6.5 h (base wireless)	2-8 h (frontale) 7 h (spot)	IP65 - IK07
LAMPAD E DA TESTA WIRELESS						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1836BW	Lampada da testa con luce rossa e sensore ON/OFF contactless	500 (principale+spot) 250 (principale) 225 (spot) 20 (rossa)	Li-Ion 3.6 V; 3000 mAh	4.5 h (USB-C) 6 h (base wireless)	2.5 h (principale + spot) 4 h (principale) 4 h (spot) 18 h (rossa)	IP65 - IK06
1836AW	Lampada da testa	30 - 200 - 400 (principale) 400 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 1500 mAh	2.5 h	4 - 18 h (principale) 4 h (spot)	IP65 - IK07
TORCE WIRELESS						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1833XSW	Torcia per ispezioni	80 - 250	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	2 h	8 - 2 h	IP54 - IK07
1833MW	Torcia ad alta luminosità	5 - 30 - 400 - 1000	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h (USB-C) 6 h (base wireless)	2.0 - 200 h	IP68 - IK07
FARETT O WIRELESS						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838POCKET	Faretto tascabile snodabile	160 - 400 - 800 (principale) 250 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h (USB-C) 4.5 h (base wireless)	3 - 9 h (principale) 4.5 h (spot)	IP65

► LAMPAD E

LAMPAD E DI PICCOLE DIMENSIONI						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838PN	Lampada a penna	175 - 350 (principale) 120 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 1600 mAh	2.5 h	6 - 3 h (principale) 6 h (spot)	IP65 - IK07
1838COMPACT	Lampada compatta	120 - 300 (principale) 150 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 1500 mAh	2.5 h	7-3.5 h (principale) 6 h (spot)	IP65 - IK07
1838F	Lampada magnetica con testa snodata	50 - 500 (principale) 120 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h	22 - 2h (principale) 9 h (spot)	IP54 - IK07
LAMPAD E DA ISPEZIONE						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838AM	Lampada da ispezione snodabile e orientabile	80-800 (principale) 120 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4 h	16 - 2.5 h (principale) 10h (spot)	IP54 - IK07
1838SLIM	Lampada sottile snodata	100 - 200 (frontale) 180 (posteriore) 80 (spot)	Li-Ion 3.7 V; 700 mAh	2.5 h	3.5 - 2 h (frontale e posteriore) 3 h (spot)	IP54 - IK07
1842/13LED-BM	Lampada ad alta luminosità 100-240V	430 (frontale) 90 (spot)	-	-	-	IP65 - IK07
1842/13LED-ABM	Lampada ad alta luminosità 12-24 V AC/DC	430 (frontale) 90 (spot)	-	-	-	IP65 - IK07
LAMPAD A SOTTOCOFANO						
ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838E	Lampada sottocofano	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 3.6 V; 3350 mAh	4 h	3 - 9 h	IP20 - IK07

► TORCE


ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1833XS/2	Torcia per ispezioni in alluminio anodizzato	200	2 x AAA	-	10 h	IP66
1833S/USB	Torcia ad alta luminosità in alluminio anodizzato	100 - 250 - 500 Intermittenza	Li-Ion 3.7 V; 1800 mAh	3 h	5 - 2 - 1 h 2 h (intermittenza)	IP66 - IK07

► FARI

ITEM	DESCRIZIONE	LUMEN	BATTERIA	TEMPO di RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838CLAMP	Faretto a pinza	100 - 300 - 700 - 1600	Li-Ion 3.7 V; 5200 mAh	3.5 h	24 - 8.5 - 5 - 3 h	IP65 - IK07
1838FLASHPRO	Faretto ultracompatto	800 - 1000 - 1200	2 x 3.6 V; 10000 mAh	7 h 45 m	11.5 - 9.5 - 8.5 h	IP65 - IK07
1837C	Faretto da cantiere	1100 - 2100 - 4300	Li-Ion 11.1 V; 5200 mAh	4 h	6 - 1.5 h	IP65 - IK07

Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso

099804971



SEGUICI sui nostri canali social



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771
www.beta-tools.com