

Beta POWERTOOLS



GAMMA POWER TOOLS

PREZZI AGGIORNATI

**Prezzi netti I.V.A. esclusa
validi dal 01/09/2026 al 28/02/2027
Salvo esaurimento scorte**



**SEGUICI SU
INSTAGRAM!**

Rimani sempre
aggiornato sulle ultime
novità e promozioni



Gli elettrotensili Beta sono strumenti di lavoro affidabili e duraturi nel tempo, in grado di soddisfare le esigenze lavorative di ogni professionista.

La famiglia di elettrotensili Beta si compone di:

- **UTENSILI A BATTERIA**
- **UTENSILI A FILO**



**GUARDA I VIDEO
E SCOPRI DI PIÙ!**

Indice

UTENSILI A BATTERIA 20V

- 4** Trapano avvitatore a percussione
- 6** Avvitatore reversibile ad impulsi 600 Nm
- 8** Avvitatore reversibile ad impulsi 1200 Nm
- 10** Smerigliatrice angolare
- 11** Radio da cantiere e borsa
- 13** Batterie, caricatori e starter kit

UTENSILI A BATTERIA 12V

- 14** Avvitatore reversibile ad impulsi
- 15** Trapano avvitatore
- 16** Batterie e caricatori

UTENSILI A FILO

- 19** Smerigliatrici angolari
- 20** Trapano a percussione
- 20** Martello tassellatore
- 21** Pistola termica e pistola per colla a caldo
- 22** Aspiratori

ACCESSORI

- 24** Serie di punte e frese
- 27** Serie di seghe e frese a tazza
- 28** Serie di bussole a macchina
- 30** Serie di inserti per avvitatori

La gamma di UTENSILI A BATTERIA BETA include macchine performanti nelle classi di voltaggio 20V e 12V

Della linea 20V fanno parte gli utensili a batteria utilizzati per prestazioni che richiedono:

elevate performances

qualità costruttiva

affidabilità

durata nel tempo

Sono proprio queste le basi sulle quali Beta ha sviluppato la sua gamma, all'interno della quale è presente una proposta completa di utensili a batteria, dal trapano avvitatore con elevata coppia torcente agli avvitatori ad impulsi con attacco quadro da 1/2". Tutti gli elettroutensili Beta 20V sono dotati di **motori Brushless (senza spazzole)** e meccanismi interni di elevata qualità, per un notevole incremento delle prestazioni e maggior durata dell'utensile stesso.

L'elettroutensile che più rappresenta la linea è sicuramente l'**avvitatore ad impulsi con coppia massima in svitamento di 1200 Nm**, il partner di lavoro ideale per chi è alla ricerca di potenza e prestazioni d'utilizzo massime.

Le nostre **batterie agli ioni di litio 20V** sono fornibili fino alla capacità 6 Ah e sono utilizzabili su tutti gli utensili appartenenti alla linea.



Inquadra il QR code per maggiori informazioni sull'estensione gratuita a 3 anni della garanzia



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE, brushless 80 Nm



**Scatola ingranaggi
interamente metallica**

3 MODALITÀ DI UTILIZZO:
- Foratura - Avvitatura
- Foratura con percussione

Mandrino autoserrante da 13 mm

**20 posizioni di regolazione
della coppia**

**Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)**

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Clip da cintura destra/sinistra

Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole) per un notevole incremento
delle prestazioni fra cui: maggiore potenza,
minori consumi di energia, vita utile del motore estesa,
miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

IMPUGNATURA LATERALE AGGIUNTIVA
per impiego a coppia elevata.

Tecnologia motore	Brushless	/
Coppia massima	80 Nm	/
Capacità del mandrino	13 mm	/
Capacità max foratura legno	55 mm	/
Capacità max foratura metallo	13 mm	/
Capacità max foratura muratura	13 mm	/
Numero velocità	2	/
Velocità a vuoto	0-450/1.650 giri/min	/
Numero di colpi	0-6.750/24.000	/
Peso con batteria	2,1 kg	/



1972/K20-410/SEL19-BITS

019720015

Kit 20V trapano a percussione + 35 accessori

Composto da:

1972/K20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

410/SEL19

Serie di 19 punte rullate in acciaio HSS
Ø 1÷10 x 0,5 mm in selettore cilindrico.

862XP/A16

Serie di 16 inserti Impact in astuccio tascabile.

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



Risparmi € 32,40
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 739,00~~ **€ 309,00**

1972/K20V+BORSA

019720025

NEW

Kit 20V trapano avvitatore 80Nm + borsa in tessuto tecnico

Composto da:

1972/K20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.



INCLUSA NEL PREZZO
borsa in tessuto tecnico C9PT
del valore netto di € 31,00



~~€ 669,00~~ **€ 279,00**

1972/20V-13BMC

019720019

Trapano avvitatore a percussione 20V BRUSHLESS - 80 Nm (solo corpo macchina)

Composto da:

1972/20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 257,00~~ **€ 145,00**

AVVITATORE REVERSIBILE A IMPULSI, brushless, attacco quadro da 1/2" - 600 Nm



**Scatola ingranaggi
interamente metallica**

Serraggio

Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri (bassa - media - alta):
1: 200 Nm; 1.000 giri/min
2: 350 Nm; 1.500 giri/min
3: 550 Nm; 1.800 giri/min

Disserraggio

1: 600 Nm: l'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)
2: 600 Nm - Autostop: l'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulso)

**Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)**

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Clip da cintura destra/sinistra

**Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole)** per un notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

Tecnologia motore	Brushless	/
Coppia max avvitamento	550 Nm	/
Coppia max svitamento	600 Nm	/
Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello	0-200 Nm	/
Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello	0-350 Nm	/
Campo di regolazione della coppia, min./max., 3° livello	0-550 Nm	/
Velocità a vuoto	0-1.000/1.500/1.800 giri/min	/
Colpi al minuto	0-2.300 (BPM)	/
Peso con batteria	2,9 kg	/

Beta
**3-YEAR
WARRANTY**



1984/K600+720/C6

019840036

NEW

Kit 20V avvitatore a impulsi 600 Nm + 6 chiavi bussola a macchina

Composto da:

1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

720/C6

6 chiavi bussola a macchina, misure 13-14-17-19-22-24 mm.



Risparmi € 23,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti scolti

~~€ 835,00~~ **€ 389,00**

1984/K600+BORSA

019840038

NEW

Kit 20V avvitatore a impulsi 600 Nm + borsa in tessuto tecnico

Composto da:

1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.



INCLUSA NEL PREZZO
borsa in tessuto tecnico C9PT
del valore netto di € 31,00



~~€ 764,00~~ **€ 349,00**

1984 20V/600BMC

019840907

Avvitatore reversibile ad impulsi 20V BRUSHLESS con attacco 1/2" - 600 Nm (solo corpo macchina)

Composto da:

1984 20V/600BMC

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 352,00~~ **€ 209,00**

AVVITATORE REVERSIBILE A IMPULSI, brushless, attacco quadro da 1/2" - 1.200 Nm



**Scatola ingranaggi
interamente metallica**

Serraggio

Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri (bassa - media - alta):
1: 350 Nm; 800 giri/min
2: 600 Nm; 1400 giri/min
3: 900 Nm; 1600 giri/min

Disserraggio

- 1: **1.200 Nm**: l'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero)
- 2: **1.200 Nm - Autostop**: l'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulso)

**Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)**

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Clip da cintura destra/sinistra

**Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole)** per un notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

Tecnologia motore	Brushless
Coppia max avvitamento	900 Nm
Coppia max svitamento	1.200 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello	0-350 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello	0-600 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./max., 3° livello	0-900 Nm
Velocità a vuoto	0-800/1.400/1.600 giri/min
Colpi al minuto	0-2.200 (BPM)
Peso con batteria	3,4 kg

Beta
**3-YEAR
WARRANTY**



1984/K1200-666/20-720LC

019840017

**Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 Nm
+ chiave dinamometrica Zero-Reset
+ 3 chiavi bussola a macchina**

Composto da:

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.

666/20

Chiave dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi, precisione $\pm 3\%$. Tecnologia Zero-Reset, grazie alla quale non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo. Campo di utilizzo 40÷200 Nm, attacco quadro da 1/2", cricchetto reversibile a 72 denti.

720LC/C3

3 chiavi a bussola macchina con inserti polimerici colorati, misure 17 - 19 - 21 mm.

Risparmi € 198,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 1.225,00~~ **€ 569,00**



1984/K1200+BORSA

019840039

NEW

**Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 Nm
+ borsa in tessuto tecnico**

Composto da:

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.



INCLUSA NEL PREZZO
borsa in tessuto tecnico C9PT
del valore netto di € 31,00



~~€ 913,00~~ **€ 479,00**

1984 20V/1200BMC

019840911

**Avvitatore reversibile ad impulsi
20V BRUSHLESS con attacco 1/2"
- 1.200 Nm (solo corpo macchina)**

Composto da:

1984 20V/1200BMC

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 410,00~~ **€ 229,00**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE, brushless, per dischi Ø125/115 mm



**Interruttore di accensione
a slitta con blocco**

**Feritoie di ventilazione protette
contro l'infiltrazione della polvere
e per un raffreddamento ottimale**

**Impugnatura
supplementare,
posizionabile su
entrambi i lati**

**Dispositivo blocco albero per una
rapida sostituzione del disco**

**Diametro disco (non incluso):
125/115 mm**

**Copri disco con sistema "tool-less"
(sgancio rapido)**

Motore digitale BRUSHLESS
(senza spazzole) per un notevole incremento
delle prestazioni fra cui: maggiore potenza,
minori consumi di energia, vita utile del motore estesa,
miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

PROTEZIONE CONTRO IL RIAVVIO ACCIDENTALE

Tecnologia motore	Brushless
Diametro disco	125/115 mm
Velocità a vuoto	8.000 giri/min
Tipologia interruttore	Slitta
Blocco riavvio accidentale	Sì
Peso con batteria	2,2 kg



1986/K20V+BORSA

019860024

NEW

Kit 20V smerigliatrice angolare + borsa in tessuto tecnico

Composto da:

1986/K20V-125

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

**INCLUSA
NEL PREZZO**
borsa in tessuto
tecnico C9PT
del valore netto di € 31,00



~~€ 669,00~~ € 279,00

1986/20V-125BMC

019860025

Smerigliatrice angolare 20V BRUSHLESS (solo corpo macchina)

Composto da:

1986/20V-125BMC

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

Fornito in valigetta rigida senza batterie e caricatore.



~~€ 257,00~~ € 145,00

1989RCB

019890020

Radio da cantiere 20V

Radio digitale (DAB; BT v5.3)
e convenzionale FM



Idonea per l'utilizzo in cantiere o per il tempo libero

- Grado di protezione IP54
- Altoparlanti laterali da 16W
- Funzione allarme-sveglia integrata
- Dotata di una connessione AUX e un connettore USB protetto per il collegamento e la ricarica del telefono
- Può essere utilizzata con batterie Beta da 20V (optional) o con cavo di alimentazione elettrica incluso nella confezione

Caratteristiche principali:

- Range frequenza radio FM: 87.5 – 108 MHz
- Range frequenza radio DAB: 174 – 240 MHz
- Numero di stazioni FM e DAB memorizzabili: 30



180x205x305 mm

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

~~€ 340,00~~ € 209,00

C9PT

021090001

Borsa in tessuto tecnico per utensili a batteria

- Perfetta per trasportare comodamente gli elettroattrezzi Beta
- Realizzata con tessuto tecnico ad altissima resistenza
- Doppia maniglia superiore per una presa bilanciata e sicura



410x210x280 mm

~~€ 45,00~~ € 31,00

1972/K20V+SMER

019720024

NEW

Kit completo 20V trapano a percussione + corpo macchina smerigliatrice in BMC

Composto da:

1972/K20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

1986/20V-125BMC

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare. Fornita in valigetta rigida senza batterie e caricatore, solo corpo macchina.



Risparmi € 92,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 881,00~~ **€ 332,00**

1984/K1200+1982/K12V

019840040

NEW

Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 Nm + Kit 12V avvitatore portainseriti con attacco da 1/4"

Composto da:

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.

1982/K12V

Avvitatore reversibile ad impulsi 12V.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido.



Risparmi € 74,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 1.155,00~~ **€ 529,00**

1972/K20V+1972/K12V-10

019720026

NEW

Kit 20V trapano avvitatore 80Nm + Kit 12V trapano ultracompatto 30Nm

Composto da:

1972/K20V-13BMC

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità. Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

1972/K12V-10

Trapano ultracompatto 12V da 30 Nm, mandrino autoserrante da 10 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 2 Ah e caricatore rapido.



Risparmi € 47,00
rispetto all'acquisto
dei prodotti sciolti

~~€ 911,00~~ **€ 335,00**

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO PER UTENSILI 20V

Tecnologia agli ioni di litio
di elevata qualità

Dotata di pulsante e 3 LED colorati
per il controllo del livello di carica



1994B 20V-2AH

019940022

- Tensione della batteria 20V
- Capacità della batteria 2 Ah
- Capacità energetica 40 Wh
- Tipo batteria Li-ion

2 Ah



~~€ 72,50~~ **€ 44,00**

1994B 20V-4AH

019940044

- Tensione della batteria 20V
- Capacità della batteria 4 Ah
- Capacità energetica 80 Wh
- Tipo batteria Li-ion

4 Ah



~~€ 120,00~~ **€ 72,00**

1994B 20V-6AH

019940066

- Tensione della batteria 20V
- Capacità della batteria 6 Ah
- Capacità energetica 120 Wh
- Tipo batteria Li-ion

6 Ah



~~€ 166,00~~ **€ 99,00**

1994C 20V

019940140

Caricabatteria rapido 20V 110V-240V

Caratteristiche principali:

- Indicatore LED di stato di carica
- Tensione di ingresso nominale: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Voltaggio in uscita: 20V
- Corrente di carica: 6A
- Potenza di ingresso nominale: 145W



2 Ah: 45 min
4 Ah: 90 min
6 Ah: 120 min

~~€ 127,00~~ **€ 75,00**

1994BC-4AH/SK-BORSA

019940244

Starter kit 4 Ah

Risparmi € 51,00

rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

Composto da:

1994B 20V-4AH

2 Batterie agli ioni di litio da 4 Ah
per utensili 20V.
Dotate di pulsante e 3 LED colorati
per il controllo del livello di carica.

1994C 20V

Caricabatterie rapido 20V
110V-240V, con indicatore LED
per lo stato di carica.



**Inclusa nel prezzo,
borsa in tessuto tecnico C9PT
del valore netto di € 31,00**

~~€ 412,00~~ **€ 199,00**

1994BC-6AH/SK-BORSA

019940246

Starter kit 6 Ah

Risparmi € 57,00

rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

Composto da:

1994B 20V-6AH

2 Batterie agli ioni di litio da 6 Ah
per utensili 20V.
Dotate di pulsante e 3 LED colorati
per il controllo del livello di carica.

1994C 20V

Caricabatterie rapido 20V
110V-240V, con indicatore LED
per lo stato di carica.



**Inclusa nel prezzo,
borsa in tessuto tecnico C9PT
del valore netto di € 31,00**

~~€ 504,00~~ **€ 247,00**

UTENSILI A BATTERIA 12V

Nella linea 12V rientrano il trapano avvitatore e l'avvitatore portainseriti, indispensabili per facilitare il lavoro quotidiano grazie alle loro prestazioni, leggerezza e compattezza.



AVVITATORE REVERSIBILE AD IMPULSI 12V

Attacco esagonale da 1/4"
con ghiera di bloccaggio

Scatola ingranaggi
interamente metallica

Clip da cintura destra/sinistra

Indicatore di carica
sul corpo macchina

Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Coppia massima	80 Nm
Velocità a vuoto	0-2500 giri/min
Numero di colpi	0-3.500 colpi/min
Attacco esagonale	1/4"
Peso con batteria	1 kg

1982/K12V 019820112

Kit avvitatore reversibile ad impulsi 12V

Composto da:
1982/K12V
Avvitatore reversibile
ad impulsi 12V.

Fornito in valigetta rigida
con 2 batterie agli ioni di litio
da 2 Ah e caricatore rapido.



~~€ 287,00~~ € 124,00

1982/12V 019820113

Avvitatore reversibile ad impulsi 12V (solo corpo macchina)

Composto da:
1982/12V
Avvitatore reversibile
ad impulsi 12V.



~~€ 127,00~~ € 72,00



**3-YEAR
WARRANTY**



TRAPANO AVVITATORE ULTRACOMPATTO 12V



**Mandrino autoserrante
in metallo da 10 mm**

**Doppia velocità meccanica
con ingranaggi in acciaio**

**20 posizioni di regolazione
della coppia**

Clip da cintura destra/sinistra

**Indicatore di carica
sul corpo macchina**

**Selettore avvita-svita-blocco
(per il trasporto)**

Luce LED integrata

Impugnatura ergonomica antiscivolo

Coppia massima	30 Nm
Capacità del mandrino	10 mm
Capacità max foratura legno	20 mm
Capacità max foratura acciaio	10 mm
Numero velocità	2
Velocità a vuoto	0-400/1300 giri/min
Peso con batteria	1,1 kg

1972/K12V-10

019720112

Kit trapano avvitatore ultracompatto 12V

**Composto da:
1972/K12V-10**

Trapano ultracompatto 12V
da 30 Nm, mandrino
autoserrante da 10 mm,
doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida
con 2 batterie da 2 Ah
e caricatore rapido.



~~€ 287,00~~ **€ 103,00**

1972/12V-10

019720113

Trapano avvitatore ultracompatto 12V (solo corpo macchina)

**Composto da:
1972/12V-10**

Trapano ultracompatto 12V
da 30 Nm, mandrino
autoserrante da 10 mm,
doppia velocità.



~~€ 119,00~~ **€ 72,00**

1972/K12V-COMBO

019720010

Kit 12V trapano avvitatore ultracompatto + avvitatore ad impulsi 1/4" HEX

Composto da:

1972/K12V-10

Trapano ultracompatto 12V da 30 Nm, mandrino autoserrante da 10 mm, doppia velocità.

1982/K12V

Avvitatore reversibile ad impulsi 12V.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2Ah e 1 caricabatterie rapido



~~€ 488,00~~ € 172,00

1994BL 12V-2AH

019940015

Batteria agli ioni di litio da 2 Ah per utensili 12V

Caratteristiche principali:

- Tensione della batteria 12V
- Capacità della batteria 2 Ah
- Capacità energetica 24 Wh
- Tipo batteria Li-ion



~~€ 53,50~~ € 32,00

1994CB 12V

019940123

Caricabatteria rapido 12V 110V-240V

Caratteristiche principali:

- Indicatore LED di stato di carica
- Tensione di ingresso nominale: 110V-240V ~ 50/60Hz
- Voltaggio in uscita: 12.6V
- Corrente di carica: 2A
- Potenza di ingresso nominale: 35W
- Tempo di ricarica batteria da 2 Ah: 50 min



~~€ 53,50~~ € 32,00





UTENSILI A FILO

La gamma di utensili a filo include smerigliatrici angolari, trapani (a percussione e tassellatore), aspiratori per solidi e liquidi, pistole termiche e pistola per colla a caldo.

In particolar modo le **SMERIGLIATRICI ANGOLARI BETA** (da 750W a 2400W di potenza) riscuotono un crescente successo grazie alle seguenti caratteristiche costruttive:

Massime prestazioni:

- Potente motore resinato resistente all'usura e di lunga durata
- Feritoie di ventilazione per un raffreddamento ottimale, protette contro l'infiltrazione della polvere

Massima sicurezza per l'operatore:

- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione dei dischi
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Avviamento graduale con limitazione dello spunto alla partenza

Massimo comfort e maneggevolezza:

- Impugnatura ergonomica antiscivolo per una presa più salda
- Testa ribassata per operare in spazi ristretti

Ben 4 metri di lunghezza cavo antigroviglio per una comoda autonomia di movimento.

Impugnatura supplementare posizionabile su entrambi i lati.



1956 115-750W

019560011



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 750 W

- Estremamente leggera, solo 1,8kg di peso
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Chiave di servizio inclusa

~~€ 89,00~~ € 49,80



4 m

1956 125-1400W

019560125



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 125/115 mm

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura

Potente motore da 1400 W - Velocità variabile

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare **Antivibrazione**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Chiave di servizio inclusa

VELOCITÀ
VARIABILE

~~€ 172,50~~ € 103,00



4 m



1956 230-2400W

019560230



Smerigliatrice angolare per dischi Ø 230 mm

Ideale per lavori complessi di troncatura, smerigliatura e limatura

Potente motore da 2400 W

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funzione **Soft Start** per un avviamento lento e limitazione dello spunto alla partenza
- Impugnatura supplementare **Antivibrazione**, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema di chiusura a vite
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Chiave di servizio inclusa

~~€ 232,50~~ € 135,00



4 m



	1956 115-750W	1956 125-1400W	1956 230-2400W
Potenza assorbita	750 W	1400 W	2400 W
Tensione	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Diametro disco (non incluso)	115 mm	125/115 mm	230 mm
Velocità a vuoto	11.000 giri/min	3.000 - 10.000 giri/min	6.500 giri/min
Filetto albero portautensile	M14	M14	M14
Lunghezza del cavo antigroviglio	4 m	4 m	4 m
Peso	1,8 kg	2,5 kg	5,8 kg

1966/910W

019660091



Trapano a percussione da 910W

Ideale per forare diversi materiali quali legno, metallo, plastica, muratura e calcestruzzo

Potente motore da 910W

Design lineare e compatto con impugnatura ergonomica anti-scivolo

- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Velocità variabile con reversibilità
- Scatola ingranaggi interamente metallica
- Blocco dell'interruttore per un maggiore comfort d'utilizzo

Accessori in dotazione:

- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura laterale aggiuntiva orientabile a 360°
- Asta di profondità

Capacità max foratura legno	32 mm
Capacità max foratura metallo	13 mm
Capacità max foratura muratura	13 mm
Velocità a vuoto	0-2800 giri/min
Lunghezza del cavo antigroviglio	4 m
Peso	4,3 kg



4 m

~~€ 164,00~~ **€ 88,00**

1967/800W

019670080



Martello tassellatore SDS-PLUS da 800W

Ideale per applicazioni di foratura, tassellatura e scalpellatura in muratura, calcestruzzo, piastrelle, legno e metallo

Potente motore da 800W per le applicazioni più gravose

Professionale, leggero e potente
Design ergonomico e compatto, per operare anche in spazi angusti e ristretti

Caratteristiche principali:

- 3 modalità di utilizzo + funzione Vario-Lock:
 - funzione trapano
 - funzione martello
 - funzione scalpello
- funzione vario-lock: per scegliere fra 36 posizioni di scalpellatura e ottenere l'angolazione di lavoro ottimale
- Reversibile
- Frizione di sicurezza


Accessori in dotazione:

- Mandrino da 13 mm con attacco SDS-PLUS
- Impugnatura laterale aggiuntiva orientabile a 360°
- Asta di profondità
- 3 punte da muro Ø 8-10-12 mm, lunghezza 150 mm
- 1 scalpello a lama piatta 14x250 mm
- 1 scalpello a punta 14x250 mm

Diametro max foratura legno	30 mm
Diametro max foratura metallo	13 mm
Diametro max foratura calcestruzzo	26 mm
Velocità a vuoto	0-1350 giri/min
Numero di colpi	0-5700 colpi/min
Potenza del colpo	3,2J
Lunghezza del cavo antigroviglio	4 m
Peso	5,2 kg



4 m



~~€ 218,50~~ **€ 117,00**

1850D

018500018



Pistola termica 3 velocità

Funzioni:

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

Caratteristiche:

- Pos. I 250 l/min 50°C
- Pos. II 250 l/min 400°C
- Pos. III 500 l/min 550°C

1800W



220/240V

4 UGELLI INCLUSI:


~~€ 151,00~~ **€ 83,00**
1850E

018500020



Pistola termica con regolazione elettronica

Funzioni:

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

Caratteristiche:

- Display digitale
- Pulsanti regolazione temperatura e portata del flusso:
 - Pos. I 250-500 l/min 50°C
 - Pos. II 250-500 l/min 50-650°C
- 4 programmi memorizzati in origine e possibilità di personalizzazioni:
 - Prog 1 150°C ca. 400 l/min
 - Prog 2 200°C ca. 400 l/min
 - Prog 3 300°C ca. 450 l/min
 - Prog 4 400°C ca. 500 l/min

2000W



220/240V

4 UGELLI INCLUSI:


~~€ 315,00~~ **€ 155,00**
1851VK

018510058



Pistola per colla a caldo con 12 stick di colla termofusibile in valigetta

- Potenza 80 watt
- Per colla in stick Ø 11 e 12 mm


~~€ 62,50~~ **€ 37,00**

	1870	1870I	1872L 35	1873 30	1874 50
MOTORE BY-PASS	monostadio	monostadio	bistadio	bistadio	bistadio
TENSIONE	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V	220/240 V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENZA MAX	1200 W	1200 W	1100 W	1100 W	1350 W
PORTATA D'ARIA	58 l/sec.	58 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.	55 l/sec.
DEPRESSIONE	190 mbar	190 mbar	220 mbar	220 mbar	240 mbar
CAPIENZA MAX BIDONE	20 l in PP antistatico	20 l in acciaio INOX	35 l in PE-HD antistatico	30 l in acciaio INOX	50 l in acciaio INOX
EMISSIONI ACUSTICHE	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<70 dB(A)	<61 dB(A)	<63 dB(A)
LUNGHEZZA CAVO	5 m	5 m	6 m	6 m	6 m



~~€ 268,00~~ **€ 145,00**

~~€ 300,00~~ **€ 159,00**

~~€ 587,00~~ **€ 309,00**

1870 018700020

Aspiratore 20 LITRI per solidi e liquidi

- Carrello porta accessori

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

1870I 018700220

Aspiratore 20 LITRI per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta

SISTEMI FILTRANTI

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

1872L 35 018720135

Aspiratore 35 litri per solidi e liquidi classe certificata "L"

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in plastica
- 1 telaio spazzola combinata
- 1 inserto con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in tessuto non tessuto classe di filtraggio "L"
- 1 cartuccia filtro classificata IFA classe "L"
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30
- 2 post-filtri in PET accoppiato a PP



~~€ 782,00~~ **€ 415,00**

~~€ 987,00~~ **€ 519,00**

1873 30 018730030

Aspiratore 30 LITRI per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Carrello porta accessori

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 1900 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

1874 50 018740050

Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Carrello porta accessori

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

ACCESSORI

Gli elettroutensili Beta possono essere utilizzati con molteplici accessori, caratterizzati dalla funzionalità e dalla qualità tipica di tutti gli utensili manuali della nostra gamma.

Questi accessori soddisfano ogni esigenza di utilizzo e rendono ancora più completo il catalogo Beta Power Tools:

- **Punte di vari materiali**, specifiche per metallo, muratura o legno;
- **Diversi tipi di frese e seghe a tazza e inserti** da utilizzare con il trapano avvitatore;
- **Bussole a macchina** con profilo esagonale, poligonale, XZN® e Torx® per l'avvitatore ad impulsi.



410MIX/SEL19

004100417

Serie di 13 punte 410 e 6 punte con inserto in metallo duro in selettore di plastica



Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-8-10 mm



Ø 4-5-6-8-9-10 mm



~~€ 39,50~~ **€ 22,90**

410/SEL19

004100418

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche in selettore di plastica

- In acciaio HSS
- Rullate
- Serie corta
- Finitura brunita
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~€ 39,50~~ **€ 22,90**

410/SP25

004100425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS
- Rullate
- Serie corta
- Finitura brunita
- $R \leq 650 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 107,00~~ **€ 59,80**

412/SP25

004120425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS
- Rettificate lucide
- Serie corta
- Finitura lucida
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 750÷820
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 210,00~~ **€ 121,00**

415CO/SP19

004150421

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS-CO 5%
- Rettificate
- Serie corta
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 800÷860
- Per forare acciaio INOX, acciai legati, ghisa, acciai dolci, leghe leggere
- DIN 338

Ø 1÷10 x 0,5 mm



~~€ 109,00~~ € 62,40


415/SP25

004150425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS-CO 8%
- Rettificate
- Serie corta
- $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 850÷920
- Per forare acciaio INOX, acciai altamente legati, leghe tenaci
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 432,00~~ € 245,00

414/SP25

004140425

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in cassetta

- In acciaio HSS-TiN
- Rettificate
- Serie corta
- Rivestimento al TiN
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 0,05 ~ 2500
- DIN 338

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 300,00~~ € 169,00

416G/SP25

004160525

NEW

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche in HSS, con geometria della punta a gradino

- Velocità di foratura superiore
- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV ~ 820÷850

Ø 1÷13 x 0,5 mm



~~€ 415,00~~ € 241,00

425/SP3

004250030

Serie di 3 frese coniche a gradino in cassetta

- In acciaio HSS

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



~~€ 338,00~~ € 192,00

425ES/SP3

004250800

NEW

Serie di 3 frese coniche a gradino, elicoidali con geometria a gradino scorrevole, in acciaio HSS-G

- $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
- HV 800

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm



~~€ 255,00~~ € 149,00

426/SP6

004260030

Serie di 6 frese a sbavare ed incassare a tre taglienti in cassetta

- In acciaio HSS
- Adatte a realizzare sedi per viti testa conica
- Taglienti in CBN
- DIN 335-C

GR 3-5-7-8-10-11
Ø 6,3÷20,5 mm



~~€ 206,50~~ € 116,00

426MD/SP10

004260510

Serie di 10 lime rotative in metallo duro per acciaio e acciaio inox in cassetta

- Codolo da 6 mm
- Taglio incrociato HM4

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F
426MD/T-426MD/S
Ø 8-12 mm



~~€ 513,00~~ € 265,00

418/K3

004180103

Kit di 3 scalpelli per edilizia con attacco SDS-plus

Il kit include:

- 1 scalpello a punta
- 1 scalpello piatto stretto da 20 mm
- 1 scalpello piatto largo da 40 mm



~~€ 37,50~~ € 22,00

417/SP8

004170100

Serie 8 di punte elicoidali cilindriche per muratura in cassetta

- In acciaio fresato
- Serie corta
- Dotate di placchetta in metallo duro

Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm



~~€ 59,50~~ € 34,00

419/SP7

004190507

Serie di 7 punte per muratura codolo SDS Plus in cassetta

- HVA ~ 1650
- 2 taglienti
- 4 eliche
- Per forare muro, cemento, calcestruzzo, pietre

Ø 5-6-8 x 110 mm
Ø 6-8-10-12 x 160 mm



~~€ 82,50~~ € 47,00

420D/SP8

004200200

Serie di 8 punte elicoidali cilindriche per legno in cassetta

- Serie corta
- 2 taglienti
- Punta guida a centrare

Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm



~~€ 20,40~~ € 12,00

450/C9

004500305

Assortimento di seghe a tazza ed accessori per elettricisti
in cassetta di plastica antiurto

Co8%



	450	Ø 22-29-35-44-51-64 mm
	450AL	/1 - /2
	450AD	

220x160x60 mm

~~€ 291,00~~ **€ 154,00**

450/C13

004500310

Assortimento di seghe a tazza con accessori per installatori
in cassetta di metallo

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57- 64 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA/1	
	450AD	

420x185x60 mm

~~€ 396,00~~ **€ 180,00**

450/C15

004500313

Assortimento di seghe a tazza e accessori per elettricisti
in cassetta di metallo

Co8%



	450	Ø 16-20-25-32-40-51-60-65-70 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x185x60 mm

~~€ 458,00~~ **€ 245,00**

450/C21

004500315

Assortimento di seghe a tazza con accessori per uso industriale
in cassetta di metallo

Co8%



	450	Ø 19-22-29-35-38-44- 51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

420x280x60 mm

~~€ 803,00~~ **€ 428,00**

451/C8

004510308

**Assortimento di 8 frese a tazza
in acciaio HSS
interamente rettificate
in cassetta**

- Spessore massimo 5 mm



Ø 16-18-20-22-25-30-32-35 mm

270x225x70 mm

~~€ 371,00~~ **€ 213,00**

720/C6

007200910

**Serie di 6 chiavi a bussola Macchina,
in cassetta di lamiera**



12"

Ø 13-14-17-19-22-24 mm

195x80x55 mm



~~€ 116,00~~ **€ 63,00**

720/C12

007200912

**Serie di 12 chiavi a bussola Macchina,
in cassetta di lamiera**



12"

Ø 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



~~€ 211,50~~ **€ 116,00**

720B/C12

007201912

**Serie di 12 chiavi a bussola Macchina
bocca poligonale, in cassetta di lamiera**



12"

Ø 10-11-12-13-14-17
19-22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



~~€ 211,50~~ **€ 116,00**

720/C24

007200904

**Serie di 24 chiavi a bussola Macchina
con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate,
in cassetta di lamiera**



12"

	720	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

420x185x60 mm

~~€ 452,00~~ **€ 223,00**

720LC/C3

007200653

Serie di 3 chiavi a bussola Macchina
per dadi ruote con inserti polimerici colorati,
in valigetta di plastica



12"

17-19-21 mm

148x132x44 mm



~~€ 43,00~~ € 25,00

720LCL/C3

007200753

Serie di 3 chiavi a bussola Macchina
per dadi ruote con inserti polimerici colorati
serie lunga, in valigetta di plastica



12"

17-19-21 mm

210x150x50 mm



~~€ 89,00~~ € 51,00

720ME/C8

007200525

Serie di 8 chiavi a bussola Macchina
maschio esagonale



12"

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm



~~€ 166,00~~ € 95,00

720XZN/C6

007201530

Serie di 6 chiavi a bussola Macchina
per viti con impronta XZN®
in cassetta di lamiera



12"

M8-M10-M12-M14-M16-M18

275x120x65 mm



~~€ 142,50~~ € 82,00

720TX/C6

007200483

Serie di 6 chiavi a bussola Macchina
per viti con impronta Torx®,
in cassetta di lamiera

12"



T30-T40-T45-T50-T55-T60

275x120x65 mm

~~€ 135,50~~ € 79,00

862XP/A16

008620960

Serie di 16 inserti Impact,
in astuccio tascabile



- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- ⊙ T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



~~€ 76,00~~ **€ 39,50**

862F/A7

008620950

Serie di 7 inserti
per avvitatori chiavi a bussola
esagonale magnetici,
in astuccio tascabile



○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



~~€ 57,00~~ **€ 32,80**

861MIX/A31

008610802

Serie di 30 inserti con portainseriti
magnetico a sgancio rapido,
in astuccio tascabile



	●	861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	○	861PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
	⊕	861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
	⊕	860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
	⊕	861RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	○ 1/4 - ● 1/4	882MSR 50	○ 1/4 - ● 1/4

~~€ 82,50~~ **€ 39,00**

BW 860EA/31

008606992

Serie di 30 inserti
con portainseriti
magnetico,
in astuccio tascabile



	●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	⊕	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	⊕	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	○ 1/4 - ● 1/4	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

~~€ 54,00~~ **€ 20,00**

BW 861/C61

008616961

Serie di 60 inserti
con portainseriti magnetico,
in astuccio tascabile



	●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	○ 1/4 - ● 1/4	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

~~€ 64,00~~ **€ 30,50**



LEADER NEGLI ABRASIVI

*Inquadra il QR code per scoprire
l'intera gamma di abrasivi Abra Beta
e le sue esclusive promozioni*




abrabeta.it

GRUPPO
Beta

Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

 **Beta**
POWERTOOLS

099804972



SEGUICI sui nostri canali social



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771
www.beta-tools.com