

**VENDITA
STAGIONALE**

CALORE



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026

VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE 2026
PREZZI SPECIALI - SCORTE LIMITATE

**IL CALORE DI DOMANI,
AL PREZZO MIGLIORE DI OGGI**



VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026



GENERATORI DI CALORE PORTATILI A GAS

GHG


- Per l'operazione di riscaldamento sono necessarie solo la presa e la bombola di propano
- **Ideale per riscaldare velocemente gli ambienti chiusi sufficientemente areati**
- Robusto alloggiamento in metallo
- Protezione integrata contro il surriscaldamento che interrompe automaticamente l'erogazione del gas mentre la ventola per il raffreddamento continua a lavorare
- Un ulteriore sensore di temperatura integrato funge da protezione contro la mancanza di fiamma e impedisce la fuoriuscita di gas
- Facile accensione tramite pulsante a pressione

DOTAZIONE DI SERIE


- Riduttore di pressione standard con attacco gas italiano
- Tubo gas 1,5 m




GHG 15



GHG 30



GHG 50



Modello		GHG 15	GHG 30	GHG 50
ART. (230 V)		6520015	6520030	6520050
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	15	18 - 30	30 - 50
Potenza elettrica	W	70	70	70
Portata aria	m³/h	580	1.000	1.000
Carburante		propano	propano	propano
Consumo di carburante	Kg/h	1,09	1,3 - 2,18	2,18 - 3,63
Livelli di riscaldamento	n°	1	regolabile	regolabile
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4
Rumorosità	dB(A)	52	63	67
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x190x305	465x245x385	665x250x410
Peso	kg	3,7	5,9	7,8
Prezzo di Listino	€	~~139,00~~	~~221,40~~	~~271,80~~
Prezzo Netto Speciale	€	104,40	166,25	204,25

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026




GENERATORI DI CALORE DIESEL

DHG


- Bruciatore in acciaio inox di alta qualità
- **Utilizzo non adatto in ambienti chiusi**
- Funzionamento semplice grazie all'accensione elettronica automatica
- Serbatoio carburante con indicatore di livello integrato
- Facilità di trasporto grazie alla pratica impugnatura
- Non adatto come riscaldatore primario
- Termostato integrato con display digitale per il mantenimento costante della temperatura



DHG 20



DHG 30



Modello		DHG 20	DHG 30
ART. (230 V)		6530020	6530030
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	20	30
Assorbimento	W	230	230
Portata aria	m³/h	550	750
Carburante		diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	22	38
Consumo di carburante	l/h	1,65	2,4
Livelli di riscaldamento	n°	1	1
Grado di protezione		IPX4	IPX4
Rumorosità	dB(A)	76	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	752x305x430	860x520x610
Peso	kg	14	20,9
Prezzo di Listino	€	~~454,00~~	~~529,80~~
Prezzo Netto Speciale	€	341,00	398,00

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026



GENERATORI DI CALORE DIESEL

DHG K

- I generatori di aria calda sono ideali per riscaldare velocemente ambienti grandi (allevamenti, officine, serre, garage, cantieri, etc.) difficilmente riscaldabili con sistemi tradizionali
- Termostato integrato con display digitale per il controllo automatico della temperatura
- Modelli carrellati, semplici da trasportare grazie alle ruote e alla maniglia posteriore
- Facile accensione con la semplice pressione del pulsante
- I gas di scarico vengono espulsi separatamente dall'aria di riscaldamento tramite un camino per l'uscita dei fumi
- Il generatore può essere impiegato all'interno con l'ausilio del tubo di raccordo del camino per l'uscita dei fumi oppure all'esterno collegando un tubo riscaldante che porta l'aria calda all'interno
- Non adatto come riscaldatore primario



DHG 30 K



DHG 50 K

Modello		DHG 30 K	DHG 50 K
ART. (230 V)		6531030	6531050
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	30	50
Assorbimento	W	340	900
Portata aria	m³/h	750	2.000
Carburante		diesel	diesel
Capacità serbatoio	l	50	69
Consumo di carburante	l/h	2,4	3,8
Ø canna fumaria	mm	118	148
Ø uscita aria calda	mm	120	150
Livelli di riscaldamento	n°	1	1
Grado di protezione		IPX4	IPX4
Rumorosità	dB(A)	80	79
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.110x490x750	1.370x560x995
Peso	kg	33	59
Prezzo di Listino	€	~~909,00~~	~~1.592,00~~
Prezzo Netto Speciale	€	683,00	1.196,00

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026



GENERATORE DI CALORE INFRAROSSI DIESEL

IDHG 20

- Fornisce calore istantaneo e localizzato senza creare colpi d'aria
- Con termostato ambiente integrato per il controllo della temperatura
- Accensione con il semplice tocco di un pulsante
- Il sistema di raffreddamento integrato ne impedisce il surriscaldamento
- Per ambienti esterni e interni purché ben ventilati
- Non adatto come riscaldatore primario
- Grazie al peso ridotto, il generatore può essere spostato rapidamente in luoghi diversi



Modello		IDHG 20
ART. (230 V)		6532020
DATI TECNICI		
Frequenza		~ 50 Hz
Potenza termica	kW	20
Assorbimento	W	110
Portata aria	m³/h	613
Carburante		diesel
Capacità serbatoio	l	10,5
Consumo di carburante	l/h	1,6
Livelli di riscaldamento	n°	1
Grado di protezione		IPX4
Rumorosità	dB(A)	65
Dimensioni (LxWxH)	mm	575x340x635
Peso	kg	18,2
Prezzo di Listino	€	~~779,00~~
Prezzo Netto Speciale	€	578,55

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026



GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA

EHG

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- Elevata potenza di riscaldamento e ventilazione



EHG 5



EHG 9

Modello		EHG 5	EHG 9
ART. (400 V)		6510005	6510009
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Assorbimento regolabile	W	40 / 2.500 / 5.000	52 / 4.500 / 9.000
Potenza termica	kW	5	9
Portata aria	m³/h	793	1.198
Livelli di riscaldamento	n°	2	2
Funzione ventilatore		si	si
Grado di protezione		IP24	IP24
Rumorosità	dB(A)	51	55
Presenza		16A	16A
Dimensioni (LxWxH)	mm	270x255x400	355x300x490
Peso	kg	5,6	9,6
Prezzo di Listino	€	~~136,40~~	~~199,80~~
Prezzo Netto Speciale	€	102,50	150,00

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026



GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA

EHG

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento e ribaltamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
 - Consumo di energia ridotto
 - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulle superfici



Modello		EHG 2	EHG 3
ART. (230 V)		6510001	6510004
DATI TECNICI			
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz
Potenza termica	kW	2	3
Portata aria	m³/h	140	322
Grado di protezione		IP20	IP20
Livelli di riscaldamento	n°	2	2
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x130x260	234x130x284
Peso	kg	1,4	1,5
Prezzo di Listino	€	~~42,90~~	~~66,90~~
Prezzo Netto Speciale	€	32,20	50,26

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

VENDITA STAGIONALE **CALORE**



N. 08-10/26 P
Ottobre 2026



GENERATORI ELETTRICI D'ARIA CALDA

EHG P

- Riscalda rapidamente
- Ideale per ambienti che necessitano di essere riscaldati per un periodo di tempo prolungato
- Protezione integrata contro il surriscaldamento
- Robusta struttura in metallo
- L'elemento riscaldante in ceramica (PTC) offre diversi vantaggi rispetto alle bobine tradizionali:
 - Consumo di energia ridotto
 - Anallergico, poiché i peli di animali domestici e la polvere non si depositano sulle superfici



Modello		EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
ART.		6510002	6510003	6510006
DATI TECNICI				
Frequenza		~ 50 Hz	~ 50 Hz	~ 50 Hz
Alimentazione	V	230	230	400
Potenza termica	kW	2	3	5
Potenza regolabile	W	25 / 1.000 / 2.000	25 / 1.500 / 3.000	50 / 3.300 / 5.000
Portata aria	m³/h	151	365	604
Livelli di riscaldamento	n°	2	2	2
Funzione ventilatore		si	si	si
Dimensioni (LxWxH)	mm	210x160x217	265x210x290	300x235x345
Peso	kg	1,5	2,85	4,3
Prezzo di Listino	€	~~39,10~~	~~66,40~~	~~135,20~~
Prezzo Netto Speciale	€	29,36	50,10	101,55

Promozione valida fino al 30/11/2026 fino a esaurimento scorte
 Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui
PREZZI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA